

令和 3 年度
玉野市水道資材設計単価表
(公表用)

玉野市建設部水道課

令和 3 年 6 月

設計単価表（水道資材）の公表について

玉野市建設部水道課

1. はじめに

玉野市が発注する水道関連工事の資材単価のうち、玉野市の独自調査により決定したものを公表するものである。

2. 内容

本書には『市販公表図書』に掲載されていない資材について、独自に市場取引価格の実態を調査し、その結果をもとに決定した単価を掲載している。

『市販公表図書』に掲載されている資材については、金額欄を『***』で表示している。

引用している『市販公表図書』は以下のとおりである。

① 月刊 建設物価 ((一財)建設物価調査会 発行) 令和3年4月号

② 月刊 積算資料 ((一財)経済調査会 発行) 令和3年4月号

※ 上記①②の両方に掲載されている資材については安価な方を、片方のみに掲載されている資材についてはその価格を採用している。

3. 適用日

単価適用日が令和3年6月1日付以降の工事に適用する。

4. 使用期間

次期設計単価表改定まで本書の単価を使用するものとする。

5. その他

○ 本書と『市販公表図書』の情報を複合させた単価表（電子媒体を含む）を作成し、これを第三者に販売することは禁じられている。

○ 本書の内容に関する質問は、原則として受け付けない。

令和3年6月 玉野市水道資材設計単価

【公表用】

コード	名称	口径・規格	単位	公表単価	管	備考
NGX00100	GX形直管 1種	φ 75 × 4m	本	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX00200	GX形直管 1種	φ 100 × 4m	本	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX00300	GX形直管 1種	φ 150 × 5m	本	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX00400	GX形直管 1種	φ 200 × 5m	本	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX00500	GX形直管 1種	φ 250 × 5m	本	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX00600	GX形直管 1種	φ 300 × 6m	本	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX00605	GX形直管 1種	φ 350 × 6m	本	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX00610	GX形直管 1種	φ 400 × 6m	本	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX00700	GX形曲管	φ 75 × 90°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX01200	GX形曲管	φ 100 × 90°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX01700	GX形曲管	φ 150 × 90°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX02200	GX形曲管	φ 200 × 90°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX02700	GX形曲管	φ 250 × 90°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX03200	GX形曲管	φ 300 × 90°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX03250	GX形曲管	φ 350 × 90°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX03610	GX形曲管	φ 400 × 90°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX00800	GX形曲管	φ 75 × 45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX01300	GX形曲管	φ 100 × 45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX01800	GX形曲管	φ 150 × 45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX02300	GX形曲管	φ 200 × 45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX02800	GX形曲管	φ 250 × 45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX03300	GX形曲管	φ 300 × 45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX03350	GX形曲管	φ 350 × 45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX03620	GX形曲管	φ 400 × 45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX00900	GX形曲管	φ 75 × 22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX01400	GX形曲管	φ 100 × 22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX01900	GX形曲管	φ 150 × 22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX02400	GX形曲管	φ 200 × 22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX02900	GX形曲管	φ 250 × 22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX03400	GX形曲管	φ 300 × 22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX03450	GX形曲管	φ 350 × 22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX03630	GX形曲管	φ 400 × 22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX01000	GX形曲管	φ 75 × 11 1/4°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX01500	GX形曲管	φ 100 × 11 1/4°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX02000	GX形曲管	φ 150 × 11 1/4°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX02500	GX形曲管	φ 200 × 11 1/4°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX03000	GX形曲管	φ 250 × 11 1/4°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX03500	GX形曲管	φ 300 × 11 1/4°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX03550	GX形曲管	φ 350 × 11 1/4°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX03640	GX形曲管	φ 400 × 11 1/4°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX01100	GX形曲管	φ 75 × 5 5/8°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX01600	GX形曲管	φ 100 × 5 5/8°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX02100	GX形曲管	φ 150 × 5 5/8°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX02600	GX形曲管	φ 200 × 5 5/8°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX03100	GX形曲管	φ 250 × 5 5/8°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX03600	GX形曲管	φ 300 × 5 5/8°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX03625	GX形曲管	φ 350 × 5 5/8°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX03650	GX形曲管	φ 400 × 5 5/8°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX03700	GX形両受曲管	φ 75 × 45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX03900	GX形両受曲管	φ 100 × 45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX04100	GX形両受曲管	φ 150 × 45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX04300	GX形両受曲管	φ 200 × 45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX04500	GX形両受曲管	φ 250 × 45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装

令和3年6月 玉野市水道資材設計単価

【公表用】

コード	名称	口径・規格	単位	公表単価	管	備考
NGX04700	GX形両受曲管	φ300×45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX04750	GX形両受曲管	φ350×45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX04810	GX形両受曲管	φ400×45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX03800	GX形両受曲管	φ75×22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX04000	GX形両受曲管	φ100×22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX04200	GX形両受曲管	φ150×22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX04400	GX形両受曲管	φ200×22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX04600	GX形両受曲管	φ250×22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX04800	GX形両受曲管	φ300×22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX04850	GX形両受曲管	φ350×22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX04820	GX形両受曲管	φ400×22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX04900	GX形二受T字管	φ75×φ75	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX05000	GX形二受T字管	φ100×φ75	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX05100	GX形二受T字管	φ100×φ100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX05200	GX形二受T字管	φ150×φ75	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX05300	GX形二受T字管	φ150×φ100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX05400	GX形二受T字管	φ150×φ150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX05500	GX形二受T字管	φ200×φ100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX05600	GX形二受T字管	φ200×φ150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX05700	GX形二受T字管	φ200×φ200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX05800	GX形二受T字管	φ250×φ100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX05900	GX形二受T字管	φ250×φ150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX06000	GX形二受T字管	φ250×φ250	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX06100	GX形二受T字管	φ300×φ100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX06200	GX形二受T字管	φ300×φ150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX06300	GX形二受T字管	φ300×φ200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX06400	GX形二受T字管	φ300×φ300	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX06410	GX形二受T字管	φ350×φ250	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX06420	GX形二受T字管	φ350×φ350	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX06430	GX形二受T字管	φ400×φ300	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX06460	GX形二受T字管	φ400×φ400	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX06500	GX形受挿し片落管	φ100×φ75	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX06600	GX形受挿し片落管	φ150×φ100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX06800	GX形受挿し片落管	φ200×φ150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX07100	GX形受挿し片落管	φ250×φ200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX07200	GX形受挿し片落管	φ300×φ100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX07300	GX形受挿し片落管	φ300×φ150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX07400	GX形受挿し片落管	φ300×φ200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX07500	GX形受挿し片落管	φ300×φ250	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX07410	GX形受挿し片落管	φ350×φ150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX07420	GX形受挿し片落管	φ350×φ200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX07430	GX形受挿し片落管	φ350×φ250	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX07440	GX形受挿し片落管	φ350×φ300	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX07510	GX形受挿し片落管	φ400×φ200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX07520	GX形受挿し片落管	φ400×φ300	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX07600	GX形挿し受片落管	φ100×φ75	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX07700	GX形挿し受片落管	φ150×φ100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX07900	GX形挿し受片落管	φ200×φ150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX08200	GX形挿し受片落管	φ250×φ200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX08300	GX形挿し受片落管	φ300×φ100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX08400	GX形挿し受片落管	φ300×φ150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX08500	GX形挿し受片落管	φ300×φ200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX08600	GX形挿し受片落管	φ300×φ250	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装

コード	名称	口径・規格	単位	公表単価	管	備考
NGX08510	GX形挿し受片落管	φ350 × φ150	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX08520	GX形挿し受片落管	φ350 × φ200	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX08530	GX形挿し受片落管	φ350 × φ250	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX08540	GX形挿し受片落管	φ350 × φ300	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX08610	GX形挿し受片落管	φ400 × φ200	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX08620	GX形挿し受片落管	φ400 × φ300	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX08700	GX形フランジ付T字管	φ75 × φ75 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX08800	GX形フランジ付T字管	φ100 × φ75 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX08900	GX形フランジ付T字管	φ150 × φ75 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX09100	GX形フランジ付T字管	φ200 × φ75 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX09300	GX形フランジ付T字管	φ250 × φ75 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX09500	GX形フランジ付T字管	φ300 × φ75 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX09600	GX形フランジ付T字管	φ300 × φ100 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX09505	GX形フランジ付T字管	φ350 × φ75 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX09605	GX形フランジ付T字管	φ350 × φ100 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX09510	GX形フランジ付T字管	φ400 × φ75 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX09520	GX形フランジ付T字管	φ400 × φ100 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX09610	GX形排水T字管	φ300 × φ100	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX09615	GX形排水T字管	φ350 × φ150	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX09620	GX形排水T字管	φ400 × φ150	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX09700	GX形継ぎ輪	φ75	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX09800	GX形継ぎ輪	φ100	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX09900	GX形継ぎ輪	φ150	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX10000	GX形継ぎ輪	φ200	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX10100	GX形継ぎ輪	φ250	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX10200	GX形継ぎ輪	φ300	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX10220	GX形継ぎ輪	φ350	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX10250	GX形継ぎ輪	φ400	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX10300	GX形短管1号	φ75 7.5K	個	18,500	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX10400	GX形短管1号	φ100 7.5K	個	23,100	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX10500	GX形短管1号	φ150 7.5K	個	29,200	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX10600	GX形短管1号	φ200 7.5K	個	38,000	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX10700	GX形短管1号	φ250 7.5K	個	50,500	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX10800	GX形短管1号	φ300 7.5K	個	76,500	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX10850	GX形短管1号	φ400 7.5K	個	95,700	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX10900	GX形短管2号	φ75 7.5K	個	13,100	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX11000	GX形短管2号	φ100 7.5K	個	15,800	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX11100	GX形短管2号	φ150 7.5K	個	22,500	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX11200	GX形短管2号	φ200 7.5K	個	31,500	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX11300	GX形短管2号	φ250 7.5K	個	41,500	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX11400	GX形短管2号	φ300 7.5K	個	57,200	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX11450	GX形短管2号	φ400 7.5K	個	83,200	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX11500	GX形帽	φ75	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX11600	GX形帽	φ100	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX11700	GX形帽	φ150	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX11800	GX形帽	φ200	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX11900	GX形帽	φ250	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX12000	GX形帽	φ300	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX12020	GX形帽	φ350	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX12050	GX形帽	φ400	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX12100	GX形乙字管	φ75 × 300H	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX12700	GX形乙字管	φ75 × 450H	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NGX12200	GX形乙字管	φ100 × 300H	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装

令和3年6月 玉野市水道資材設計単価

【公表用】

コード	名称	口径・規格	単位	公表単価	管	備考
NGX12800	GX形乙字管	φ100×450H	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX12300	GX形乙字管	φ150×300H	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX12900	GX形乙字管	φ150×450H	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX12400	GX形乙字管	φ200×300H	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX13000	GX形乙字管	φ200×450H	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX12500	GX形乙字管	φ250×300H	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX13100	GX形乙字管	φ250×450H	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX12600	GX形乙字管	φ300×300H	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX13200	GX形乙字管	φ300×450H	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NGX13300	GX形ライナ	φ75	個	* * *	○	
NGX13400	GX形ライナ	φ100	個	* * *	○	
NGX13500	GX形ライナ	φ150	個	* * *	○	
NGX13600	GX形ライナ	φ200	個	* * *	○	
NGX13700	GX形ライナ	φ250	個	* * *	○	
NGX13800	GX形ライナ	φ300	個	* * *	○	
NGX13820	GX形ライナ	φ350	個	* * *	○	
NGX13850	GX形ライナ	φ400	個	* * *	○	
NGX13900	GX形挿しローリング	φ75	個	* * *	○	GX形切管ユニット
NGX14000	GX形挿しローリング	φ100	個	* * *	○	GX形切管ユニット
NGX14100	GX形挿しローリング	φ150	個	* * *	○	GX形切管ユニット
NGX14200	GX形挿しローリング	φ200	個	* * *	○	GX形切管ユニット
NGX14300	GX形挿しローリング	φ250	個	* * *	○	GX形切管ユニット
NGX14400	GX形挿しローリング	φ300	個	* * *	○	GX形切管ユニット
NGX14420	GX形挿しローリング	φ300 繰ぎ輪用	個	* * *	○	GX形切管ユニット
NGX14430	GX形挿しローリング	φ350	個	* * *	○	GX形切管ユニット
NGX14440	GX形挿しローリング	φ350 繰ぎ輪用	個	* * *	○	GX形切管ユニット
NGX14450	GX形挿しローリング	φ400	個	* * *	○	GX形切管ユニット
NGX14470	GX形挿しローリング	φ400 繰ぎ輪用	個	* * *	○	GX形切管ユニット
NGX14500	GX形P-Linkセット	φ75	組	* * *	○	GX形切管ユニット
NGX14600	GX形P-Linkセット	φ100	組	* * *	○	GX形切管ユニット
NGX14700	GX形P-Linkセット	φ150	組	* * *	○	GX形切管ユニット
NGX14800	GX形P-Linkセット	φ200	組	* * *	○	GX形切管ユニット
NGX14900	GX形P-Linkセット	φ250	組	* * *	○	GX形切管ユニット
NGX15000	GX形P-Linkセット	φ300	組	* * *	○	GX形切管ユニット
NGX15100	GX形G-Linkセット	φ75	組	* * *	○	GX形切管ユニット
NGX15200	GX形G-Linkセット	φ100	組	* * *	○	GX形切管ユニット
NGX15300	GX形G-Linkセット	φ150	組	* * *	○	GX形切管ユニット
NGX15400	GX形G-Linkセット	φ200	組	* * *	○	GX形切管ユニット
NGX15500	GX形G-Linkセット	φ250	組	* * *	○	GX形切管ユニット
NGX15600	GX形G-Linkセット	φ300	組	* * *	○	GX形切管ユニット
NGX15700	GX形接合材料	φ75	組	* * *	○	
NGX15800	GX形接合材料	φ100	組	* * *	○	
NGX15900	GX形接合材料	φ150	組	* * *	○	
NGX16000	GX形接合材料	φ200	組	* * *	○	
NGX16100	GX形接合材料	φ250	組	* * *	○	
NGX16200	GX形接合材料	φ300	組	* * *	○	
NGX16220	GX形接合材料	φ350	組	* * *	○	
NGX16250	GX形接合材料	φ400	組	* * *	○	
NVA10700	GX形受挿しソフトシール仕切弁	φ75 3種 10K	基	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA10800	GX形受挿しソフトシール仕切弁	φ100 3種 10K	基	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA10900	GX形受挿しソフトシール仕切弁	φ150 3種 10K	基	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA11000	GX形受挿しソフトシール仕切弁	φ200 3種 10K	基	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA11100	GX形受挿しソフトシール仕切弁	φ250 3種 10K	基	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装

令和3年6月 玉野市水道資材設計単価

【公表用】

コード	名称	口径・規格	単位	公表単価	管	備考
NVA11200	GX形受挿しソフトシール仕切弁	φ300 3種 10K	基	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA11300	GX形両受ソフトシール仕切弁	φ75 3種 10K	基	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA11400	GX形両受ソフトシール仕切弁	φ100 3種 10K	基	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA11500	GX形両受ソフトシール仕切弁	φ150 3種 10K	基	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA11600	GX形両受ソフトシール仕切弁	φ200 3種 10K	基	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA11700	GX形両受ソフトシール仕切弁	φ250 3種 10K	基	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA11800	GX形両受ソフトシール仕切弁	φ300 3種 10K	基	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA11820	GX形両受ソフトシール仕切弁	φ350 3種 10K	基	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA11850	GX形両受ソフトシール仕切弁	φ400 3種 10K	基	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS00100	NS形直管 1種	φ75 × 4m	本	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS00200	NS形直管 1種	φ100 × 4m	本	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS00300	NS形直管 1種	φ150 × 5m	本	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS00400	NS形直管 1種	φ200 × 5m	本	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS00500	NS形直管 1種	φ250 × 5m	本	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS00600	NS形直管 1種	φ300 × 6m	本	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS00700	NS形直管 1種	φ350 × 6m	本	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS00800	NS形直管 1種	φ400 × 6m	本	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS00900	NS形直管 1種	φ450 × 6m	本	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS01000	NS形直管 S種	φ500 × 6m	本	360,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS01010	NS形直管 S種	φ600 × 6m	本	465,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS01020	NS形直管 S種	φ700 × 6m	本	590,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS01100	NS形曲管	φ75 × 90°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS01600	NS形曲管	φ100 × 90°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS02100	NS形曲管	φ150 × 90°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS02600	NS形曲管	φ200 × 90°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS03100	NS形曲管	φ250 × 90°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS03600	NS形曲管	φ300 × 90°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS04100	NS形曲管	φ350 × 90°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS04600	NS形曲管	φ400 × 90°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS05100	NS形曲管	φ450 × 90°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS05600	NS形曲管	φ500 × 90°	個	357,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS05610	NS形曲管	φ600 × 90°	個	479,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS05620	NS形曲管	φ700 × 90°	個	703,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS01200	NS形曲管	φ75 × 45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS01700	NS形曲管	φ100 × 45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS02200	NS形曲管	φ150 × 45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS02700	NS形曲管	φ200 × 45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS03200	NS形曲管	φ250 × 45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS03700	NS形曲管	φ300 × 45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS04200	NS形曲管	φ350 × 45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS04700	NS形曲管	φ400 × 45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS05200	NS形曲管	φ450 × 45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS05700	NS形曲管	φ500 × 45°	個	263,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS05710	NS形曲管	φ600 × 45°	個	338,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS05720	NS形曲管	φ700 × 45°	個	502,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS01300	NS形曲管	φ75 × 22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS01800	NS形曲管	φ100 × 22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS02300	NS形曲管	φ150 × 22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS02800	NS形曲管	φ200 × 22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS03300	NS形曲管	φ250 × 22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS03800	NS形曲管	φ300 × 22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS04300	NS形曲管	φ350 × 22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS04800	NS形曲管	φ400 × 22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装

令和3年6月 玉野市水道資材設計単価

【公表用】

コード	名称	口径・規格	単位	公表単価	管	備考
NNS05300	NS形曲管	φ 450 × 22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS05800	NS形曲管	φ 500 × 22 1/2°	個	264,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS05810	NS形曲管	φ 600 × 22 1/2°	個	331,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS05820	NS形曲管	φ 700 × 22 1/2°	個	494,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS01400	NS形曲管	φ 75 × 11 1/4°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS01900	NS形曲管	φ 100 × 11 1/4°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS02400	NS形曲管	φ 150 × 11 1/4°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS02900	NS形曲管	φ 200 × 11 1/4°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS03400	NS形曲管	φ 250 × 11 1/4°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS03900	NS形曲管	φ 300 × 11 1/4°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS04400	NS形曲管	φ 350 × 11 1/4°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS04900	NS形曲管	φ 400 × 11 1/4°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS05400	NS形曲管	φ 450 × 11 1/4°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS05900	NS形曲管	φ 500 × 11 1/4°	個	265,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS05910	NS形曲管	φ 600 × 11 1/4°	個	330,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS05920	NS形曲管	φ 700 × 11 1/4°	個	493,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS01500	NS形曲管	φ 75 × 5 5/8°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS02000	NS形曲管	φ 100 × 5 5/8°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS02500	NS形曲管	φ 150 × 5 5/8°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS03000	NS形曲管	φ 200 × 5 5/8°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS03500	NS形曲管	φ 250 × 5 5/8°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS04000	NS形曲管	φ 300 × 5 5/8°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS04500	NS形曲管	φ 350 × 5 5/8°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS05000	NS形曲管	φ 400 × 5 5/8°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS05500	NS形曲管	φ 450 × 5 5/8°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS06000	NS形曲管	φ 500 × 5 5/8°	個	265,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS06010	NS形曲管	φ 600 × 5 5/8°	個	330,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS06020	NS形曲管	φ 700 × 5 5/8°	個	493,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS06100	NS形両受曲管	φ 75 × 45°	個	29,400	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS06300	NS形両受曲管	φ 100 × 45°	個	38,900	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS06500	NS形両受曲管	φ 150 × 45°	個	51,400	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS06700	NS形両受曲管	φ 200 × 45°	個	74,800	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS06900	NS形両受曲管	φ 250 × 45°	個	93,400	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS07100	NS形両受曲管	φ 300 × 45°	個	131,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS07300	NS形両受曲管	φ 350 × 45°	個	160,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS07500	NS形両受曲管	φ 400 × 45°	個	199,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS07700	NS形両受曲管	φ 450 × 45°	個	231,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS07900	NS形両受曲管	φ 500 × 45°	個	414,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS07910	NS形両受曲管	φ 600 × 45°	個	531,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS07920	NS形両受曲管	φ 700 × 45°	個	804,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS06200	NS形両受曲管	φ 75 × 22 1/2°	個	27,800	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS06400	NS形両受曲管	φ 100 × 22 1/2°	個	39,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS06600	NS形両受曲管	φ 150 × 22 1/2°	個	51,600	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS06800	NS形両受曲管	φ 200 × 22 1/2°	個	70,100	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS07000	NS形両受曲管	φ 250 × 22 1/2°	個	87,200	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS07200	NS形両受曲管	φ 300 × 22 1/2°	個	124,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS07400	NS形両受曲管	φ 350 × 22 1/2°	個	149,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS07600	NS形両受曲管	φ 400 × 22 1/2°	個	181,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS07800	NS形両受曲管	φ 450 × 22 1/2°	個	206,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS08000	NS形両受曲管	φ 500 × 22 1/2°	個	414,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS08010	NS形両受曲管	φ 600 × 22 1/2°	個	521,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS08020	NS形両受曲管	φ 700 × 22 1/2°	個	791,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS08100	NS形三受十字管	φ 75 × φ 75	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装

令和3年6月 玉野市水道資材設計単価

【公表用】

コード	名称	口径・規格	単位	公表単価	管	備考
NNS08200	NS形三受十字管	φ100 × φ100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS08300	NS形三受十字管	φ150 × φ100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS08400	NS形三受十字管	φ150 × φ150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS08500	NS形三受十字管	φ200 × φ150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS08600	NS形三受十字管	φ200 × φ200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS08700	NS形三受十字管	φ250 × φ150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS08800	NS形三受十字管	φ250 × φ250	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS08900	NS形三受十字管	φ300 × φ200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS09000	NS形三受十字管	φ300 × φ300	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS09100	NS形三受十字管	φ350 × φ250	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS09200	NS形三受十字管	φ350 × φ350	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS09300	NS形三受十字管	φ400 × φ300	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS09400	NS形三受十字管	φ400 × φ400	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS09500	NS形三受十字管	φ450 × φ300	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS09600	NS形三受十字管	φ450 × φ450	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS09700	NS形三受十字管	φ500 × φ400	個	585,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS09700	NS形三受十字管	φ600 × φ400	個	715,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS09700	NS形三受十字管	φ700 × φ500	個	1,056,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS09800	NS形二受T字管	φ75 × φ75	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS09900	NS形二受T字管	φ100 × φ75	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS10000	NS形二受T字管	φ100 × φ100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS10100	NS形二受T字管	φ150 × φ75	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS10200	NS形二受T字管	φ150 × φ100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS10300	NS形二受T字管	φ150 × φ150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS10400	NS形二受T字管	φ200 × φ100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS10500	NS形二受T字管	φ200 × φ150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS10600	NS形二受T字管	φ200 × φ200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS10700	NS形二受T字管	φ250 × φ100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS10800	NS形二受T字管	φ250 × φ150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS10900	NS形二受T字管	φ250 × φ250	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS11000	NS形二受T字管	φ300 × φ100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS11100	NS形二受T字管	φ300 × φ150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS11200	NS形二受T字管	φ300 × φ200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS11300	NS形二受T字管	φ300 × φ300	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS11400	NS形二受T字管	φ350 × φ250	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS11500	NS形二受T字管	φ350 × φ350	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS11600	NS形二受T字管	φ400 × φ300	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS11700	NS形二受T字管	φ400 × φ400	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS11800	NS形二受T字管	φ450 × φ300	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS11900	NS形二受T字管	φ450 × φ450	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS12000	NS形二受T字管	φ500 × φ350	個	433,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS12100	NS形二受T字管	φ500 × φ400	個	449,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS12200	NS形二受T字管	φ500 × φ450	個	460,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS12300	NS形二受T字管	φ500 × φ500	個	510,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS12305	NS形二受T字管	φ600 × φ400	個	565,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS12310	NS形二受T字管	φ600 × φ450	個	575,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS12315	NS形二受T字管	φ600 × φ500	個	626,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS12320	NS形二受T字管	φ600 × φ600	個	655,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS12325	NS形二受T字管	φ700 × φ450	個	768,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS12330	NS形二受T字管	φ700 × φ500	個	819,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS12335	NS形二受T字管	φ700 × φ600	個	847,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS12340	NS形二受T字管	φ700 × φ700	個	932,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS12400	NS形受挿し片落管	φ100 × φ75	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装

令和3年6月 玉野市水道資材設計単価

【公表用】

コード	名称	口径・規格	単位	公表単価	管	備考
NNS12500	NS形受挿し片落管	φ150 × φ100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS12600	NS形受挿し片落管	φ200 × φ100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS12700	NS形受挿し片落管	φ200 × φ150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS12800	NS形受挿し片落管	φ250 × φ100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS12900	NS形受挿し片落管	φ250 × φ150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS13000	NS形受挿し片落管	φ250 × φ200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS13100	NS形受挿し片落管	φ300 × φ100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS13200	NS形受挿し片落管	φ300 × φ150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS13300	NS形受挿し片落管	φ300 × φ200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS13400	NS形受挿し片落管	φ300 × φ250	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS13500	NS形受挿し片落管	φ350 × φ150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS13600	NS形受挿し片落管	φ350 × φ200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS13700	NS形受挿し片落管	φ350 × φ250	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS13800	NS形受挿し片落管	φ350 × φ300	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS13900	NS形受挿し片落管	φ400 × φ150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS14000	NS形受挿し片落管	φ400 × φ200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS14100	NS形受挿し片落管	φ400 × φ250	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS14200	NS形受挿し片落管	φ400 × φ300	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS14300	NS形受挿し片落管	φ400 × φ350	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS14400	NS形受挿し片落管	φ450 × φ200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS14500	NS形受挿し片落管	φ450 × φ250	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS14600	NS形受挿し片落管	φ450 × φ300	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS14700	NS形受挿し片落管	φ450 × φ350	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS14800	NS形受挿し片落管	φ450 × φ400	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS14900	NS形受挿し片落管	φ500 × φ250	個	236,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS15000	NS形受挿し片落管	φ500 × φ300	個	245,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS15100	NS形受挿し片落管	φ500 × φ350	個	256,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS15200	NS形受挿し片落管	φ500 × φ400	個	269,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS15300	NS形受挿し片落管	φ500 × φ450	個	283,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS15305	NS形受挿し片落管	φ600 × φ300	個	291,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS15310	NS形受挿し片落管	φ600 × φ350	個	301,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS15315	NS形受挿し片落管	φ600 × φ400	個	315,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS15320	NS形受挿し片落管	φ600 × φ450	個	326,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS15325	NS形受挿し片落管	φ600 × φ500	個	342,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS15330	NS形受挿し片落管	φ700 × φ400	個	459,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS15335	NS形受挿し片落管	φ700 × φ450	個	474,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS15340	NS形受挿し片落管	φ700 × φ500	個	491,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS15345	NS形受挿し片落管	φ700 × φ600	個	525,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS15400	NS形挿し受片落管	φ100 × φ75	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS15500	NS形挿し受片落管	φ150 × φ100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS15600	NS形挿し受片落管	φ200 × φ100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS15700	NS形挿し受片落管	φ200 × φ150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS15800	NS形挿し受片落管	φ250 × φ100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS15900	NS形挿し受片落管	φ250 × φ150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS16000	NS形挿し受片落管	φ250 × φ200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS16100	NS形挿し受片落管	φ300 × φ100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS16200	NS形挿し受片落管	φ300 × φ150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS16300	NS形挿し受片落管	φ300 × φ200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS16400	NS形挿し受片落管	φ300 × φ250	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS16500	NS形挿し受片落管	φ350 × φ150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS16600	NS形挿し受片落管	φ350 × φ200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS16700	NS形挿し受片落管	φ350 × φ250	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS16800	NS形挿し受片落管	φ350 × φ300	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装

令和3年6月 玉野市水道資材設計単価

【公表用】

コード	名称	口径・規格	単位	公表単価	管	備考
NNS16900	NS形挿し受片落管	φ 400 × φ 150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS17000	NS形挿し受片落管	φ 400 × φ 200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS17100	NS形挿し受片落管	φ 400 × φ 250	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS17200	NS形挿し受片落管	φ 400 × φ 300	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS17300	NS形挿し受片落管	φ 400 × φ 350	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS17400	NS形挿し受片落管	φ 450 × φ 200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS17500	NS形挿し受片落管	φ 450 × φ 250	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS17600	NS形挿し受片落管	φ 450 × φ 300	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS17700	NS形挿し受片落管	φ 450 × φ 350	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS17800	NS形挿し受片落管	φ 450 × φ 400	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS17900	NS形挿し受片落管	φ 500 × φ 250	個	149,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS18000	NS形挿し受片落管	φ 500 × φ 300	個	177,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS18100	NS形挿し受片落管	φ 500 × φ 350	個	193,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS18200	NS形挿し受片落管	φ 500 × φ 400	個	218,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS18300	NS形挿し受片落管	φ 500 × φ 450	個	236,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS18305	NS形挿し受片落管	φ 600 × φ 300	個	204,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS18310	NS形挿し受片落管	φ 600 × φ 350	個	221,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS18315	NS形挿し受片落管	φ 600 × φ 400	個	243,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS18320	NS形挿し受片落管	φ 600 × φ 450	個	261,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS18325	NS形挿し受片落管	φ 600 × φ 500	個	322,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS18330	NS形挿し受片落管	φ 700 × φ 400	個	317,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS18335	NS形挿し受片落管	φ 700 × φ 450	個	337,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS18340	NS形挿し受片落管	φ 700 × φ 500	個	401,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS18345	NS形挿し受片落管	φ 700 × φ 600	個	455,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS18400	NS形フランジ付T字管	φ 75 × φ 75 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS18500	NS形フランジ付T字管	φ 100 × φ 75 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS18600	NS形フランジ付T字管	φ 150 × φ 75 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS18700	NS形フランジ付T字管	φ 150 × φ 100 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS18800	NS形フランジ付T字管	φ 200 × φ 75 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS18900	NS形フランジ付T字管	φ 200 × φ 100 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS19000	NS形フランジ付T字管	φ 250 × φ 75 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS19100	NS形フランジ付T字管	φ 250 × φ 100 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS19200	NS形フランジ付T字管	φ 300 × φ 75 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS19300	NS形フランジ付T字管	φ 300 × φ 100 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS19400	NS形フランジ付T字管	φ 350 × φ 75 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS19500	NS形フランジ付T字管	φ 350 × φ 100 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS19600	NS形フランジ付T字管	φ 400 × φ 75 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS19700	NS形フランジ付T字管	φ 400 × φ 100 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS19800	NS形フランジ付T字管	φ 450 × φ 75 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS19900	NS形フランジ付T字管	φ 450 × φ 100 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS20000	NS形フランジ付T字管	φ 500 × φ 75 7.5K	個	298,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS20100	NS形フランジ付T字管	φ 500 × φ 100 7.5K	個	301,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS20110	NS形フランジ付T字管	φ 600 × φ 75 7.5K	個	369,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS20120	NS形フランジ付T字管	φ 600 × φ 100 7.5K	個	371,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS20130	NS形フランジ付T字管	φ 700 × φ 75 7.5K	個	511,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS20140	NS形フランジ付T字管	φ 700 × φ 100 7.5K	個	512,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS20160	NS形排水T字管	φ 500 × φ 200	個	418,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS20170	NS形排水T字管	φ 600 × φ 200	個	501,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS20180	NS形排水T字管	φ 700 × φ 250	個	764,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS20200	NS形継ぎ輪	φ 75	組	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS20300	NS形継ぎ輪	φ 100	組	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS20400	NS形継ぎ輪	φ 150	組	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NNS20500	NS形継ぎ輪	φ 200	組	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装

令和3年6月 玉野市水道資材設計単価

【公表用】

コード	名称	口径・規格	単位	公表単価	管	備考
NNS20600	NS形継ぎ輪	φ 250	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS20700	NS形継ぎ輪	φ 300	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS20800	NS形継ぎ輪	φ 350	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS20900	NS形継ぎ輪	φ 400	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS21000	NS形継ぎ輪	φ 450	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS21100	NS形継ぎ輪	φ 500	組	296,000	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS21110	NS形継ぎ輪	φ 600	組	351,000	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS21120	NS形継ぎ輪	φ 700	組	525,000	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS21200	NS形短管1号	φ 75 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS21300	NS形短管1号	φ 100 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS21400	NS形短管1号	φ 150 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS21500	NS形短管1号	φ 200 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS21600	NS形短管1号	φ 250 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS21700	NS形短管1号	φ 300 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS21800	NS形短管1号	φ 350 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS21900	NS形短管1号	φ 400 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS22000	NS形短管1号	φ 450 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS22100	NS形短管1号	φ 500 7.5K	個	194,000	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS22110	NS形短管1号	φ 600 7.5K	個	247,000	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS22120	NS形短管1号	φ 700 7.5K	個	348,000	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS22200	NS形短管2号	φ 75 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS22300	NS形短管2号	φ 100 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS22400	NS形短管2号	φ 150 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS22500	NS形短管2号	φ 200 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS22600	NS形短管2号	φ 250 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS22700	NS形短管2号	φ 300 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS22800	NS形短管2号	φ 350 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS22900	NS形短管2号	φ 400 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS23000	NS形短管2号	φ 450 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS23100	NS形短管2号	φ 500 7.5K	個	166,000	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS23101	NS形短管2号	φ 600 7.5K	個	209,000	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS23102	NS形短管2号	φ 700 7.5K	個	263,000	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS23110	NS形栓	φ 75	個	38,600	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS23120	NS形栓	φ 100	個	51,200	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS23130	NS形栓	φ 150	個	69,600	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS23140	NS形栓	φ 200	個	82,900	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS23150	NS形栓	φ 250	個	106,000	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS23160	NS形栓	φ 300	個	150,000	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS23170	NS形栓	φ 350	個	178,000	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS23180	NS形栓	φ 400	個	258,000	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS23190	NS形栓	φ 450	個	284,000	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS23191	NS形栓	φ 500	個	109,000	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS23192	NS形栓	φ 600	個	172,000	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS23193	NS形栓	φ 700	個	235,000	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS23200	NS形帽	φ 75(特殊割押輪含む)	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS23300	NS形帽	φ 100(特殊割押輪含む)	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS23400	NS形帽	φ 150(特殊割押輪含む)	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS23500	NS形帽	φ 200(特殊割押輪含む)	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS23600	NS形帽	φ 250(特殊割押輪含む)	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS23700	NS形帽	φ 300(特殊割押輪含む)	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS23800	NS形帽	φ 350(特殊割押輪含む)	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS23900	NS形帽	φ 400(特殊割押輪含む)	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NNS24000	NS形帽	φ 450(特殊割押輪含む)	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装

令和3年6月 玉野市水道資材設計単価

【公表用】

コード	名称	口径・規格	単位	公表単価	管	備考
NNS24100	NS形ライナ	φ 75	個	* * *	○	
NNS24200	NS形ライナ	φ 100	個	* * *	○	
NNS24300	NS形ライナ	φ 150	個	* * *	○	
NNS24400	NS形ライナ	φ 200	個	* * *	○	
NNS24500	NS形ライナ	φ 250	個	* * *	○	
NNS24600	NS形ライナ	φ 300	個	* * *	○	
NNS24700	NS形ライナ	φ 350	個	* * *	○	
NNS24800	NS形ライナ	φ 400	個	* * *	○	
NNS24900	NS形ライナ	φ 450	個	* * *	○	
NNS25000	NS形ライナ	φ 500	個	37,700	○	
NNS25010	NS形ライナ	φ 600	個	50,900	○	
NNS25020	NS形ライナ	φ 700	個	60,500	○	
NNS25100	NS形挿しローリング	φ 75 タッピンねじ式	個	* * *	○	
NNS25200	NS形挿しローリング	φ 100 タッピンねじ式	個	* * *	○	
NNS25300	NS形挿しローリング	φ 150 タッピンねじ式	個	* * *	○	
NNS25400	NS形挿しローリング	φ 200 タッピンねじ式	個	* * *	○	
NNS25500	NS形挿しローリング	φ 250 タッピンねじ式	個	* * *	○	
NNS25600	NS形挿しローリング	φ 300 タッピンねじ式	個	* * *	○	
NNS25700	NS形挿しローリング	φ 350 タッピンねじ式	個	* * *	○	
NNS25800	NS形挿しローリング	φ 400 タッピンねじ式	個	* * *	○	
NNS25900	NS形挿しローリング	φ 450 タッピンねじ式	個	* * *	○	
NNS26000	NS形挿しローリング	φ 500 リベット式	個	30,500	○	
NNS26010	NS形挿しローリング	φ 600 リベット式	個	34,300	○	
NNS26020	NS形挿しローリング	φ 700 リベット式	個	41,400	○	
NNS26100	NS形特殊割押輪	φ 75 繰ぎ輪用	組	8,800	○	
NNS26200	NS形特殊割押輪	φ 100 繰ぎ輪用	組	11,100	○	
NNS26300	NS形特殊割押輪	φ 150 繰ぎ輪用	組	15,000	○	
NNS26400	NS形特殊割押輪	φ 200 繰ぎ輪用	組	17,900	○	
NNS26500	NS形特殊割押輪	φ 250 繰ぎ輪用	組	23,700	○	
NNS26600	NS形特殊割押輪	φ 300 繰ぎ輪用	組	27,100	○	
NNS26700	NS形特殊割押輪	φ 350 繰ぎ輪用	組	33,300	○	
NNS26800	NS形特殊割押輪	φ 400 繰ぎ輪用	組	44,100	○	
NNS26900	NS形特殊割押輪	φ 450 繰ぎ輪用	組	53,000	○	
NNS27000	NS形特殊割押輪	φ 500 繰ぎ輪用	組	64,300	○	
NNS26950	NS形特殊割押輪	φ 600 繰ぎ輪用	組	77,900	○	
NNS27050	NS形特殊割押輪	φ 700 繰ぎ輪用	組	120,000	○	
NVA09100	NS形受挿しソフトシール仕切弁	φ 75 3種 10K	基	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA09200	NS形受挿しソフトシール仕切弁	φ 100 3種 10K	基	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA09300	NS形受挿しソフトシール仕切弁	φ 150 3種 10K	基	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA09400	NS形受挿しソフトシール仕切弁	φ 200 3種 10K	基	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA09500	NS形受挿しソフトシール仕切弁	φ 250 3種 10K	基	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA09600	NS形受挿しソフトシール仕切弁	φ 300 3種 10K	基	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA09700	NS形両受ソフトシール仕切弁	φ 75 3種 10K	基	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA09800	NS形両受ソフトシール仕切弁	φ 100 3種 10K	基	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA09900	NS形両受ソフトシール仕切弁	φ 150 3種 10K	基	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA10000	NS形両受ソフトシール仕切弁	φ 200 3種 10K	基	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA10100	NS形両受ソフトシール仕切弁	φ 250 3種 10K	基	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA10200	NS形両受ソフトシール仕切弁	φ 300 3種 10K	基	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA10300	NS形両受ソフトシール仕切弁	φ 350 3種 10K	基	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA10400	NS形両受ソフトシール仕切弁	φ 400 3種 10K	基	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK00100	K形直管 1種	φ 75 × 4m	本	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK00200	K形直管 1種	φ 100 × 4m	本	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK00300	K形直管 1種	φ 150 × 5m	本	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装

令和3年6月 玉野市水道資材設計単価

【公表用】

コード	名称	口径・規格	単位	公表単価	管	備考
NK00400	K形直管 1種	φ 200 × 5m	本	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK00500	K形直管 1種	φ 250 × 5m	本	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK00600	K形直管 1種	φ 300 × 6m	本	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK00700	K形直管 1種	φ 350 × 6m	本	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK00800	K形直管 1種	φ 400 × 6m	本	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK00900	K形直管 1種	φ 450 × 6m	本	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK01000	K形直管 1種	φ 500 × 6m	本	280,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK00950	K形直管 1種	φ 600 × 6m	本	385,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK01050	K形直管 1種	φ 700 × 6m	本	475,000	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK01100	K形曲管	φ 75 × 90°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK01500	K形曲管	φ 100 × 90°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK01900	K形曲管	φ 150 × 90°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK02300	K形曲管	φ 200 × 90°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK02700	K形曲管	φ 250 × 90°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK03100	K形曲管	φ 300 × 90°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK03600	K形曲管	φ 350 × 90°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK04100	K形曲管	φ 400 × 90°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK04600	K形曲管	φ 450 × 90°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK05100	K形曲管	φ 500 × 90°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK01200	K形曲管	φ 75 × 45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK01600	K形曲管	φ 100 × 45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK02000	K形曲管	φ 150 × 45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK02400	K形曲管	φ 200 × 45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK02800	K形曲管	φ 250 × 45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK03200	K形曲管	φ 300 × 45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK03700	K形曲管	φ 350 × 45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK04200	K形曲管	φ 400 × 45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK04700	K形曲管	φ 450 × 45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK05200	K形曲管	φ 500 × 45°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK01300	K形曲管	φ 75 × 22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK01700	K形曲管	φ 100 × 22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK02100	K形曲管	φ 150 × 22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK02500	K形曲管	φ 200 × 22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK02900	K形曲管	φ 250 × 22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK03300	K形曲管	φ 300 × 22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK03800	K形曲管	φ 350 × 22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK04300	K形曲管	φ 400 × 22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK04800	K形曲管	φ 450 × 22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK05300	K形曲管	φ 500 × 22 1/2°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK01400	K形曲管	φ 75 × 11 1/4°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK01800	K形曲管	φ 100 × 11 1/4°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK02200	K形曲管	φ 150 × 11 1/4°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK02600	K形曲管	φ 200 × 11 1/4°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK03000	K形曲管	φ 250 × 11 1/4°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK03400	K形曲管	φ 300 × 11 1/4°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK03900	K形曲管	φ 350 × 11 1/4°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK04400	K形曲管	φ 400 × 11 1/4°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK04900	K形曲管	φ 450 × 11 1/4°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK05400	K形曲管	φ 500 × 11 1/4°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK03500	K形曲管	φ 300 × 5 5/8°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK04000	K形曲管	φ 350 × 5 5/8°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK04500	K形曲管	φ 400 × 5 5/8°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK05000	K形曲管	φ 450 × 5 5/8°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装

令和3年6月 玉野市水道資材設計単価

【公表用】

コード	名称	口径・規格	単位	公表単価	管	備考
NK05500	K形曲管	φ 500 × 5 5/8°	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK05600	K形二受T字管	φ 75 × φ 75	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK05700	K形二受T字管	φ 100 × φ 75	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK05800	K形二受T字管	φ 100 × φ 100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK05900	K形二受T字管	φ 150 × φ 75	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK06000	K形二受T字管	φ 150 × φ 100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK06100	K形二受T字管	φ 150 × φ 150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK06200	K形二受T字管	φ 200 × φ 100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK06300	K形二受T字管	φ 200 × φ 150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK06400	K形二受T字管	φ 200 × φ 200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK06500	K形二受T字管	φ 250 × φ 100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK06600	K形二受T字管	φ 250 × φ 150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK06700	K形二受T字管	φ 250 × φ 250	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK06800	K形二受T字管	φ 300 × φ 100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK06900	K形二受T字管	φ 300 × φ 150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK07000	K形二受T字管	φ 300 × φ 200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK07100	K形二受T字管	φ 300 × φ 300	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK07200	K形二受T字管	φ 350 × φ 250	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK07300	K形二受T字管	φ 350 × φ 350	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK07400	K形二受T字管	φ 400 × φ 300	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK07500	K形二受T字管	φ 400 × φ 400	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK07600	K形二受T字管	φ 450 × φ 300	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK07700	K形二受T字管	φ 450 × φ 450	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK07800	K形二受T字管	φ 500 × φ 300	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK07900	K形二受T字管	φ 500 × φ 350	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK08000	K形二受T字管	φ 500 × φ 500	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK08100	K形受挿し片落管	φ 100 × φ 75	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK08200	K形受挿し片落管	φ 150 × φ 100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK08300	K形受挿し片落管	φ 200 × φ 100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK08400	K形受挿し片落管	φ 200 × φ 150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK08500	K形受挿し片落管	φ 250 × φ 100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK08600	K形受挿し片落管	φ 250 × φ 150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK08700	K形受挿し片落管	φ 250 × φ 200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK08800	K形受挿し片落管	φ 300 × φ 100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK08900	K形受挿し片落管	φ 300 × φ 150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK09000	K形受挿し片落管	φ 300 × φ 200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK09100	K形受挿し片落管	φ 300 × φ 250	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK09200	K形受挿し片落管	φ 350 × φ 150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK09300	K形受挿し片落管	φ 350 × φ 200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK09400	K形受挿し片落管	φ 350 × φ 250	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK09500	K形受挿し片落管	φ 350 × φ 300	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK09600	K形受挿し片落管	φ 400 × φ 150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK09700	K形受挿し片落管	φ 400 × φ 200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK09800	K形受挿し片落管	φ 400 × φ 250	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK09900	K形受挿し片落管	φ 400 × φ 300	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK10000	K形受挿し片落管	φ 400 × φ 350	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK10100	K形受挿し片落管	φ 450 × φ 200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK10200	K形受挿し片落管	φ 450 × φ 250	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK10300	K形受挿し片落管	φ 450 × φ 300	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK10400	K形受挿し片落管	φ 450 × φ 350	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK10500	K形受挿し片落管	φ 450 × φ 400	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK10600	K形受挿し片落管	φ 500 × φ 250	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK10700	K形受挿し片落管	φ 500 × φ 300	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装

令和3年6月 玉野市水道資材設計単価

【公表用】

コード	名称	口径・規格	単位	公表単価	管	備考
NK10800	K形受挿し片落管	φ 500 × φ 350	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK10900	K形受挿し片落管	φ 500 × φ 400	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK11000	K形受挿し片落管	φ 500 × φ 450	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK11100	K形挿し受片落管	φ 100 × φ 75	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK11200	K形挿し受片落管	φ 150 × φ 100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK11300	K形挿し受片落管	φ 200 × φ 100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK11400	K形挿し受片落管	φ 250 × φ 100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK11500	K形挿し受片落管	φ 300 × φ 100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK11600	K形挿し受片落管	φ 200 × φ 150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK11700	K形挿し受片落管	φ 250 × φ 150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK11800	K形挿し受片落管	φ 300 × φ 150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK11900	K形挿し受片落管	φ 350 × φ 150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK12000	K形挿し受片落管	φ 400 × φ 150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK12100	K形挿し受片落管	φ 250 × φ 200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK12200	K形挿し受片落管	φ 300 × φ 200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK12300	K形挿し受片落管	φ 350 × φ 200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK12400	K形挿し受片落管	φ 400 × φ 200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK12500	K形挿し受片落管	φ 300 × φ 250	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK12600	K形挿し受片落管	φ 350 × φ 250	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK12700	K形挿し受片落管	φ 400 × φ 250	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK12800	K形挿し受片落管	φ 350 × φ 300	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK12900	K形挿し受片落管	φ 400 × φ 300	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK13000	K形挿し受片落管	φ 400 × φ 350	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK13100	K形挿し受片落管	φ 450 × φ 200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK13200	K形挿し受片落管	φ 450 × φ 250	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK13300	K形挿し受片落管	φ 450 × φ 300	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK13400	K形挿し受片落管	φ 450 × φ 350	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK13500	K形挿し受片落管	φ 450 × φ 400	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK13600	K形挿し受片落管	φ 500 × φ 250	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK13700	K形挿し受片落管	φ 500 × φ 300	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK13800	K形挿し受片落管	φ 500 × φ 350	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK13900	K形挿し受片落管	φ 500 × φ 400	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK14000	K形挿し受片落管	φ 500 × φ 450	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK14100	K形フランジ付T字管	φ 75 × φ 75 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK14200	K形フランジ付T字管	φ 100 × φ 75 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK14300	K形フランジ付T字管	φ 150 × φ 75 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK14400	K形フランジ付T字管	φ 150 × φ 100 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK14500	K形フランジ付T字管	φ 200 × φ 75 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK14600	K形フランジ付T字管	φ 200 × φ 100 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK14700	K形フランジ付T字管	φ 250 × φ 75 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK14800	K形フランジ付T字管	φ 250 × φ 100 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK14900	K形フランジ付T字管	φ 300 × φ 75 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK15000	K形フランジ付T字管	φ 300 × φ 100 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK15100	K形フランジ付T字管	φ 350 × φ 75 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK15200	K形フランジ付T字管	φ 350 × φ 100 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK15300	K形フランジ付T字管	φ 400 × φ 75 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK15400	K形フランジ付T字管	φ 400 × φ 100 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK15500	K形フランジ付T字管	φ 450 × φ 75 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK15600	K形フランジ付T字管	φ 450 × φ 100 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK15700	K形フランジ付T字管	φ 500 × φ 75 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK15800	K形フランジ付T字管	φ 500 × φ 100 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK15900	K形継ぎ輪	φ 75	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK16000	K形継ぎ輪	φ 100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装

令和3年6月 玉野市水道資材設計単価

【公表用】

コード	名称	口径・規格	単位	公表単価	管	備考
NK16100	K形継ぎ輪	φ 150	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK16200	K形継ぎ輪	φ 200	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK16300	K形継ぎ輪	φ 250	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK16400	K形継ぎ輪	φ 300	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK16500	K形継ぎ輪	φ 350	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK16600	K形継ぎ輪	φ 400	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK16700	K形継ぎ輪	φ 450	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK16800	K形継ぎ輪	φ 500	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK16900	K形短管1号	φ 75 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK17000	K形短管1号	φ 100 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK17100	K形短管1号	φ 150 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK17200	K形短管1号	φ 200 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK17300	K形短管1号	φ 250 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK17400	K形短管1号	φ 300 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK17500	K形短管1号	φ 350 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK17600	K形短管1号	φ 400 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK17700	K形短管1号	φ 450 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK17800	K形短管1号	φ 500 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK17900	K形短管2号	φ 75 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK18000	K形短管2号	φ 100 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK18100	K形短管2号	φ 150 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK18200	K形短管2号	φ 200 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK18300	K形短管2号	φ 250 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK18400	K形短管2号	φ 300 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK18500	K形短管2号	φ 350 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK18600	K形短管2号	φ 400 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK18700	K形短管2号	φ 450 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK18800	K形短管2号	φ 500 7.5K	個	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK18900	K形栓	φ 75(特殊押輪含む)	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK19000	K形栓	φ 100(特殊押輪含む)	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK19100	K形栓	φ 150(特殊押輪含む)	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK19200	K形栓	φ 200(特殊押輪含む)	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK19300	K形栓	φ 250(特殊押輪含む)	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK19400	K形栓	φ 300(特殊押輪含む)	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK19500	K形栓	φ 350(特殊押輪含む)	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK19600	K形栓	φ 400(特殊押輪含む)	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK19700	K形栓	φ 450(特殊押輪含む)	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK19800	K形栓	φ 500(特殊押輪含む)	組	* * *	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK19900	K形帽	φ 75(特殊押輪含む)	組	23,000	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK20000	K形帽	φ 100(特殊押輪含む)	組	28,900	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK20100	K形帽	φ 150(特殊押輪含む)	組	42,900	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK20200	K形帽	φ 200(特殊押輪含む)	組	55,800	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK20300	K形帽	φ 250(特殊押輪含む)	組	75,100	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK20400	K形帽	φ 300(特殊押輪含む)	組	97,200	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK20500	K形帽	φ 350(特殊押輪含む)	組	137,000	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK20600	K形帽	φ 400(特殊押輪含む)	組	216,000	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK20700	K形帽	φ 450(特殊押輪含む)	組	293,000	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK20800	K形帽	φ 500(特殊押輪含む)	組	366,000	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK20850	K形帽	φ 600(特殊押輪含む)	組	441,000	○	内面工ポキシ樹脂粉体塗装
NK20900	K形押輪	φ 75	組	1,250	○	
NK21000	K形押輪	φ 100	組	1,670	○	
NK21100	K形押輪	φ 150	組	2,860	○	
NK21200	K形押輪	φ 200	組	3,620	○	

令和3年6月 玉野市水道資材設計単価

【公表用】

コード	名称	口径・規格	単位	公表単価	管	備考
NK21300	K形押輪	φ 250	組	5,120	○	
NK21400	K形押輪	φ 300	組	6,610	○	
NK21500	K形特殊押輪	φ 75	組	* * *	○	
NK21600	K形特殊押輪	φ 100	組	* * *	○	
NK21700	K形特殊押輪	φ 150	組	* * *	○	
NK21800	K形特殊押輪	φ 200	組	* * *	○	
NK21900	K形特殊押輪	φ 250	組	* * *	○	
NK22000	K形特殊押輪	φ 300	組	* * *	○	
NK22100	K形特殊押輪	φ 350	組	* * *	○	
NK22200	K形特殊押輪	φ 400	組	* * *	○	
NK22300	K形特殊押輪	φ 450	組	* * *	○	
NK22400	K形特殊押輪	φ 500	組	* * *	○	
NK22500	K形三受十字管	φ 75 × φ 75	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK22600	K形三受十字管	φ 100 × φ 100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK22700	K形三受十字管	φ 150 × φ 100	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK22800	K形三受十字管	φ 150 × φ 150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK22900	K形三受十字管	φ 200 × φ 150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK23000	K形三受十字管	φ 200 × φ 200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK23100	K形三受十字管	φ 250 × φ 150	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK23300	K形三受十字管	φ 250 × φ 250	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK23200	K形三受十字管	φ 300 × φ 200	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK23500	K形三受十字管	φ 300 × φ 300	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK23400	K形三受十字管	φ 350 × φ 250	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK23800	K形三受十字管	φ 350 × φ 350	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK23600	K形三受十字管	φ 400 × φ 300	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK23900	K形三受十字管	φ 400 × φ 400	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK23700	K形三受十字管	φ 450 × φ 300	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK24000	K形三受十字管	φ 450 × φ 450	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK24100	K形三受十字管	φ 500 × φ 400	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NK24200	K形離脱防止金具	φ 75	組	15,100		
NK24300	K形離脱防止金具	φ 100	組	17,600		
NK24400	K形離脱防止金具	φ 150	組	31,300		
NK24500	K形離脱防止金具	φ 200	組	33,700		
NK24600	K形離脱防止金具	φ 250	組	42,100		
NK24700	K形離脱防止金具	φ 300	組	46,000		
NK24800	K形離脱防止金具	φ 350	組	56,700		
NK24900	K形離脱防止金具	φ 400	組	74,200		
NK25000	K形離脱防止金具	φ 450	組	86,600		
NK25100	K形離脱防止金具	φ 500	組	98,700		
NVA00400	ソフトシール仕切弁	φ 50 2種 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA00500	ソフトシール仕切弁	φ 75 2種 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA00600	ソフトシール仕切弁	φ 100 2種 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA00700	ソフトシール仕切弁	φ 150 2種 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA00800	ソフトシール仕切弁	φ 200 2種 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA00900	ソフトシール仕切弁	φ 250 2種 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA01000	ソフトシール仕切弁	φ 300 2種 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA01100	ソフトシール仕切弁	φ 350 2種 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA01200	ソフトシール仕切弁	φ 400 2種 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA01300	ソフトシール仕切弁	φ 450 2種 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NVA01400	ソフトシール仕切弁	φ 500 2種 7.5K	個	* * *	○	内面エポキシ樹脂粉体塗装
NH16910	ポリエチレンスリーブ	φ 75	m	300		
NH16915	ポリエチレンスリーブ	φ 100	m	331		
NH16920	ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	410		

令和3年6月 玉野市水道資材設計単価

【公表用】

コード	名称	口径・規格	単位	公表単価	管	備考
NH16925	ポリエチレンスリーブ	φ 200	m	477		
NH16930	ポリエチレンスリーブ	φ 250	m	545		
NH16935	ポリエチレンスリーブ	φ 300	m	604		
NH16940	ポリエチレンスリーブ	φ 350	m	640		
NH16945	ポリエチレンスリーブ	φ 400	m	648		
NH16950	ポリエチレンスリーブ	φ 450	m	735		
NH16955	ポリエチレンスリーブ	φ 500	m	844		
NH16956	ポリエチレンスリーブ	φ 600	m	957		
NH16957	ポリエチレンスリーブ	φ 700	m	1,150		
NH17000	粘着テープ	50mm 年号入り 青(白文字)	m	76		
NH17100	明示帶シート	幅150mm 2倍折込	m	***		
NVA00200	単口消火栓	φ 75 × φ 65 7.5K 浅埋用	個	***	○	
NVA00300	双口消火栓	φ 100 × φ 65 7.5K	個	***	○	
NVA00100	急速空気弁	φ 25 7.5K	個	***	○	
NVA00150	急速空気弁	φ 75 7.5K	個	***	○	
NVA10500	副弁(ボール弁形)	φ 75 × 150 7.5K	個	***	○	
NH00100	フランジ短管	φ 75 × 100 7.5K	個	***	○	
NH00200	フランジ短管	φ 75 × 150 7.5K	個	***	○	
NH00300	フランジ短管	φ 75 × 200 7.5K	個	***	○	
NH00350	フランジ短管	φ 75 × 250 7.5K	個	***	○	
NH00400	フランジ短管	φ 75 × 300 7.5K	個	***	○	
NH00500	フランジ短管	φ 75 × 400 7.5K	個	***	○	
NH00600	フランジ短管	φ 75 × 500 7.5K	個	***	○	
NH00700	フランジ接合材(RF)	φ 50 7.5K	組	4,190	○	ガスケット+ボルトナット SUS304
NH00800	フランジ接合材(RF)	φ 75 7.5K	組	4,240	○	ガスケット+ボルトナット SUS304
NH01000	フランジ接合材(RF)	φ 100 7.5K	組	4,570	○	ガスケット+ボルトナット SUS304
NH01200	フランジ接合材(RF)	φ 150 7.5K	組	7,370	○	ガスケット+ボルトナット SUS304
NH01400	フランジ接合材(RF)	φ 200 7.5K	組	9,280	○	ガスケット+ボルトナット SUS304
NH01600	フランジ接合材(RF)	φ 250 7.5K	組	15,800	○	ガスケット+ボルトナット SUS304
NH01800	フランジ接合材(RF)	φ 300 7.5K	組	20,300	○	ガスケット+ボルトナット SUS304
NH01900	フランジ接合材(RF・仕切弁用)	φ 300 7.5K	組	20,400	○	ガスケット+ボルトナット SUS304
NH02200	フランジ接合材(RF)	φ 350 7.5K	組	28,300	○	ガスケット+ボルトナット SUS304
NH02400	フランジ接合材(RF)	φ 400 7.5K	組	34,300	○	ガスケット+ボルトナット SUS304
NH02600	フランジ接合材(RF)	φ 450 7.5K	組	41,800	○	ガスケット+ボルトナット SUS304
NH02800	フランジ接合材(RF)	φ 500 7.5K	組	43,200	○	ガスケット+ボルトナット SUS304
NH02900	フランジ接合材(RF・仕切弁用)	φ 500 7.5K	組	45,300	○	ガスケット+ボルトナット SUS304
NH00900	フランジ接合材(GF)	φ 75 7.5K	組	4,240	○	ガスケット+ボルトナット SUS304
NH01100	フランジ接合材(GF)	φ 100 7.5K	組	4,570	○	ガスケット+ボルトナット SUS304
NH01300	フランジ接合材(GF)	φ 150 7.5K	組	7,370	○	ガスケット+ボルトナット SUS304
NH01500	フランジ接合材(GF)	φ 200 7.5K	組	9,280	○	ガスケット+ボルトナット SUS304
NH01700	フランジ接合材(GF)	φ 250 7.5K	組	15,800	○	ガスケット+ボルトナット SUS304
NH02000	フランジ接合材(GF)	φ 300 7.5K	組	20,300	○	ガスケット+ボルトナット SUS304
NH02100	フランジ接合材(GF・仕切弁用)	φ 300 7.5K	組	20,400	○	ガスケット+ボルトナット SUS304
NH02300	フランジ接合材(GF)	φ 350 7.5K	組	28,300	○	ガスケット+ボルトナット SUS304
NH02500	フランジ接合材(GF)	φ 400 7.5K	組	34,300	○	ガスケット+ボルトナット SUS304
NH02700	フランジ接合材(GF)	φ 450 7.5K	組	41,800	○	ガスケット+ボルトナット SUS304
NH03000	フランジ接合材(GF)	φ 500 7.5K	組	43,200	○	ガスケット+ボルトナット SUS304
NH03100	フランジ接合材(GF・仕切弁用)	φ 500 7.5K	組	45,300	○	ガスケット+ボルトナット SUS304
NH03200	フランジ蓋	φ 75 7.5K	個	***	○	
NH03300	フランジ蓋	φ 100 7.5K	個	***	○	
NH03400	フランジ蓋	φ 150 7.5K	個	***	○	
NH03500	フランジ蓋	φ 200 7.5K	個	***	○	
NH03600	フランジ蓋	φ 250 7.5K	個	***	○	

令和3年6月 玉野市水道資材設計単価

【公表用】

コード	名称	口径・規格	単位	公表単価	管	備考
NH03700	フランジ蓋	φ 300 7.5K	個	* * *	○	
NH03800	フランジ蓋	φ 350 7.5K	個	* * *	○	
NH03900	フランジ蓋	φ 400 7.5K	個	* * *	○	
NH04000	フランジ蓋	φ 450 7.5K	個	* * *	○	
NH04100	フランジ蓋	φ 500 7.5K	個	* * *	○	
NH04200	仕切弁鉄蓋	φ 216 H=150mm T-25 受枠共	組	23,300		口径・流れ方向表示含む
NH04300	仕切弁鉄蓋調整リング	φ 250 H=10mm	個	2,300		
NH04400	仕切弁鉄蓋調整リング	φ 250 H=30mm	個	4,000		
NH04500	仕切弁鉄蓋調整リング	φ 250 H=50mm	個	5,300		
NH04600	仕切弁弁室工・上部壁	φ 250 H=150mm	個	10,300		レジンコンクリート製
NH04700	仕切弁弁室工・上下部壁	φ 250 H=150mm	個	11,200		レジンコンクリート製
NH04800	仕切弁弁室工・上下部壁	φ 250 H=300mm	個	16,400		レジンコンクリート製
NH04900	仕切弁弁室工・中部壁	φ 250 H=100mm	個	4,700		レジンコンクリート製
NH05000	仕切弁弁室工・中部壁	φ 250 H=150mm	個	6,300		レジンコンクリート製
NH05100	仕切弁弁室工・中部壁	φ 250 H=200mm	個	7,350		レジンコンクリート製
NH05200	仕切弁弁室工・中部壁	φ 250 H=300mm	個	9,550		レジンコンクリート製
NH05250	仕切弁弁室工・下部壁	φ 250 H=200mm	個	8,700		レジンコンクリート製
NH05300	仕切弁弁室工・下部壁	φ 250 H=300mm	個	11,400		レジンコンクリート製
NH05400	仕切弁弁室工・底板	H=60mm 下部壁用	個	3,550		
NH05450	仕切弁弁室工・底板	H=60mm 上・中部壁用	個	2,950		
NH05500	重要仕切弁鉄蓋	φ 320 H=150mm T-25 受枠共	組	38,300		口径・流れ方向表示含む
NH05600	重要仕切弁鉄蓋調整リング	φ 350 H=10mm	個	2,900		
NH05700	重要仕切弁鉄蓋調整リング	φ 350 H=30mm	個	6,000		
NH05800	重要仕切弁鉄蓋調整リング	φ 350 H=50mm	個	8,300		
NH05900	重要仕切弁弁室工・上部壁	φ 350 H=150mm	個	15,800		レジンコンクリート製
NH05950	重要仕切弁弁室工・上下部壁	φ 350 H=150mm	個	18,400		レジンコンクリート製
NH05970	重要仕切弁弁室工・上下部壁	φ 350 H=300mm	個	27,700		レジンコンクリート製
NH06000	重要仕切弁弁室工・中部壁	φ 350 H=100mm	個	6,000		レジンコンクリート製
NH06100	重要仕切弁弁室工・中部壁	φ 350 H=150mm	個	8,250		レジンコンクリート製
NH06200	重要仕切弁弁室工・中部壁	φ 350 H=200mm	個	9,800		レジンコンクリート製
NH06300	重要仕切弁弁室工・中部壁	φ 350 H=300mm	個	11,900		レジンコンクリート製
NH06400	重要仕切弁弁室工・下部壁	φ 350 H=300mm	個	17,200		レジンコンクリート製
NH06500	重要仕切弁弁室工・底板	H=60mm 下部壁用	個	3,200		
NH06550	重要仕切弁弁室工・底板	H=60mm 上・中部壁用	個	3,100		
NH06600	単口消火栓鉄蓋	324mm × 434mm H=100mm T-25	個	52,600		
NH06700	単口空気弁鉄蓋	324mm × 434mm H=100mm T-25	個	52,600		
NH06800	単口消火栓・空気弁鉄蓋調整リンク	H=10mm	個	5,000		
NH06900	単口消火栓・空気弁鉄蓋調整リンク	H=30mm	個	5,850		
NH07000	単口消火栓・空気弁鉄蓋調整リンク	H=50mm	個	9,350		
NH07100	単口消火栓・空気弁躯体・上部壁	H=200mm	個	18,800		レジンコンクリート製
NH07200	単口消火栓・空気弁躯体・上下部壁	H=200mm	個	17,800		レジンコンクリート製
NH07300	単口消火栓・空気弁躯体・中部壁	H=100mm	個	8,600		レジンコンクリート製
NH07400	単口消火栓・空気弁躯体・中部壁	H=200mm	個	12,400		レジンコンクリート製
NH07600	単口消火栓・空気弁躯体・下部壁	H=200mm	個	12,000		レジンコンクリート製
NH07650	単口消火栓・空気弁躯体・下部壁	H=400mm	個	19,800		レジンコンクリート製
NH07700	単口消火栓・空気弁躯体・底板	H=80mm	個	7,050		
NH07800	双口消火栓鉄蓋	394mm × 594mm H=100mm T-25	個	80,600		
NH07900	双口空気弁鉄蓋	394mm × 594mm H=100mm T-25	個	80,600		
NH08000	双口消火栓・空気弁鉄蓋調整リンク	H=10mm	個	8,700		
NH08100	双口消火栓・空気弁鉄蓋調整リンク	H=30mm	個	10,500		
NH08200	双口消火栓・空気弁鉄蓋調整リンク	H=50mm	個	14,000		
NH08300	双口消火栓・空気弁躯体・上部壁	H=200mm	個	34,600		レジンコンクリート製
NH08450	双口消火栓・空気弁躯体・中部壁	H=100mm	個	16,100		レジンコンクリート製

コード	名称	口径・規格	単位	公表単価	管	備考
NH08500	双口消火栓・空気弁軸体・中部壁	H=200mm	個	22,200	レジンコンクリート製	
NH08650	双口消火栓・空気弁軸体・下部壁	H=200mm	個	22,300	レジンコンクリート製	
NH08700	双口消火栓・空気弁軸体・下部壁	H=400mm	個	39,000	レジンコンクリート製	
NH08800	双口消火栓・空気弁軸体・底板	H=80mm	個	9,000		
NV00100	HIVP直管	φ 40 × 5m ゴム輪受口	本	* * *	○	
NV00200	HIVP直管	φ 50 × 5m ゴム輪受口	本	* * *	○	
NV00300	HIVP直管	φ 75 × 5m ゴム輪受口	本	* * *	○	
NV00400	HIVP直管	φ 100 × 5m ゴム輪受口	本	* * *	○	
NV00500	HIVP直管	φ 150 × 5m ゴム輪受口	本	* * *	○	
NV01500	メカ形曲管	φ 40 × 90°	個	17,900	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV01900	メカ形曲管	φ 50 × 90°	個	21,000	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV02400	メカ形曲管	φ 75 × 90°	個	27,600	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV02900	メカ形曲管	φ 100 × 90°	個	38,700	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV03400	メカ形曲管	φ 150 × 90°	個	67,900	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV01600	メカ形曲管	φ 40 × 45°	個	16,000	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV02000	メカ形曲管	φ 50 × 45°	個	18,800	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV02500	メカ形曲管	φ 75 × 45°	個	24,900	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV03000	メカ形曲管	φ 100 × 45°	個	36,600	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV03500	メカ形曲管	φ 150 × 45°	個	60,400	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV01700	メカ形曲管	φ 40 × 22 1/2°	個	15,100	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV02100	メカ形曲管	φ 50 × 22 1/2°	個	17,900	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV02600	メカ形曲管	φ 75 × 22 1/2°	個	23,700	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV03100	メカ形曲管	φ 100 × 22 1/2°	個	33,500	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV03600	メカ形曲管	φ 150 × 22 1/2°	個	57,900	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV01800	メカ形曲管	φ 40 × 11 1/4°	個	14,800	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV02200	メカ形曲管	φ 50 × 11 1/4°	個	16,600	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV02700	メカ形曲管	φ 75 × 11 1/4°	個	22,600	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV03200	メカ形曲管	φ 100 × 11 1/4°	個	31,800	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV03700	メカ形曲管	φ 150 × 11 1/4°	個	54,300	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV02300	メカ形曲管	φ 50 × 5 5/8°	個	15,900	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV02800	メカ形曲管	φ 75 × 5 5/8°	個	23,800	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV03300	メカ形曲管	φ 100 × 5 5/8°	個	32,100	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV03800	メカ形曲管	φ 150 × 5 5/8°	個	54,700	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV09450	メカ形VVドレッサー	φ 40	個	12,000	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV09500	メカ形VVドレッサー	φ 50	個	16,100	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV09600	メカ形VVドレッサー	φ 75	個	20,600	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV09700	メカ形VVドレッサー	φ 100	個	31,100	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV09800	メカ形VVドレッサー	φ 150	個	45,300	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV11400	メカ形CVドレッサー	φ 75(特殊押輪含む)	個	22,500	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV11500	メカ形CVドレッサー	φ 100(特殊押輪含む)	個	30,700	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV11600	メカ形CVドレッサー	φ 150(特殊押輪含む)	個	44,000	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV09900	メカ形片落管	φ 75 × φ 50	個	23,900	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV10000	メカ形片落管	φ 100 × φ 50	個	30,700	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV10100	メカ形片落管	φ 100 × φ 75	個	32,900	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV10200	メカ形片落管	φ 150 × φ 75	個	44,800	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV10300	メカ形片落管	φ 150 × φ 100	個	48,800	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV10800	メカ形CVドレッサー一片落管	φ 75 × φ 50(特殊押輪含む)	個	28,900	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV10900	メカ形CVドレッサー一片落管	φ 100 × φ 50(特殊押輪含む)	個	34,400	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV11000	メカ形CVドレッサー一片落管	φ 100 × φ 75(特殊押輪含む)	個	36,600	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV11100	メカ形CVドレッサー一片落管	φ 150 × φ 50(特殊押輪含む)	個	49,800	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV11200	メカ形CVドレッサー一片落管	φ 150 × φ 75(特殊押輪含む)	個	51,100	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV11300	メカ形CVドレッサー一片落管	φ 150 × φ 100(特殊押輪含む)	個	55,500	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
NV11650	メカ形T字管	φ 40 × φ 40	個	27,700	○ 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	

コード	名称	口径・規格	単位	公表単価	管	備考
NV11660	メカ形T字管	φ 50 × φ 40	個	30,500	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV11700	メカ形T字管	φ 50 × φ 50	個	30,700	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV11800	メカ形T字管	φ 75 × φ 50	個	36,100	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV12000	メカ形T字管	φ 75 × φ 75	個	38,700	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV11900	メカ形T字管	φ 100 × φ 50	個	47,300	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV12100	メカ形T字管	φ 100 × φ 75	個	49,900	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV12300	メカ形T字管	φ 100 × φ 100	個	58,900	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV11950	メカ形T字管	φ 150 × φ 50	個	64,500	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV12200	メカ形T字管	φ 150 × φ 75	個	66,800	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV12400	メカ形T字管	φ 150 × φ 100	個	75,300	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV12500	メカ形T字管	φ 150 × φ 150	個	85,500	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV12600	メカ形フランジ付T字管	φ 50 × φ 50	個	30,700	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV12700	メカ形フランジ付T字管	φ 75 × φ 50	個	34,100	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV13000	メカ形フランジ付T字管	φ 75 × φ 75	個	37,600	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV12800	メカ形フランジ付T字管	φ 100 × φ 50	個	45,600	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV13100	メカ形フランジ付T字管	φ 100 × φ 75	個	49,700	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV13300	メカ形フランジ付T字管	φ 100 × φ 100	個	55,700	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV12900	メカ形フランジ付T字管	φ 150 × φ 50	個	65,900	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV13200	メカ形フランジ付T字管	φ 150 × φ 75	個	71,100	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV13400	メカ形フランジ付T字管	φ 150 × φ 100	個	75,400	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV13500	メカ形フランジ付T字管	φ 150 × φ 150	個	83,700	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV13600	メカ形フランジ短管	φ 50	個	15,200	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV13700	メカ形フランジ短管	φ 75	個	19,900	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV13800	メカ形フランジ短管	φ 100	個	26,100	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV13900	メカ形フランジ短管	φ 150	個	38,000	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV14000	メカ形キャップ	φ 40 プラグ25A	個	9,870	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV14200	メカ形キャップ	φ 50 プラグ25A	個	11,400	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV14400	メカ形キャップ	φ 75 プラグ50A	個	13,000	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV14600	メカ形キャップ	φ 100 プラグ50A	個	19,200	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV14650	メカ形キャップ	φ 100 プラグ50A(支給品)	個	0	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV14800	メカ形キャップ	φ 150 プラグ50A	個	25,900	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV14900	メカ形ソフトシール仕切弁	φ 50	基	89,900	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV15000	メカ形ソフトシール仕切弁	φ 75	基	103,000	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV15100	メカ形ソフトシール仕切弁	φ 100	基	123,000	○	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
NV00600	HIVP直管	φ 13	m	* * *	○	
NV00700	HIVP直管	φ 20	m	* * *	○	
NV00800	HIVP直管	φ 25	m	* * *	○	
NV00900	HIVP直管	φ 40	m	* * *	○	
NV01000	HIVP直管	φ 50	m	* * *	○	
NV01050	VP直管	φ 13	m	* * *	○	
NV01100	VP直管	φ 20	m	* * *	○	
NV01200	VP直管	φ 25	m	* * *	○	
NV01300	VP直管	φ 40	m	* * *	○	
NV01400	VP直管	φ 50	m	* * *	○	
NV01450	VP直管	φ 50(支給品)	m	0	○	
NV03900	エルボ(HI)	φ 20	個	* * *	○	
NV04000	エルボ(HI)	φ 25	個	* * *	○	
NV04100	エルボ(HI)	φ 40	個	* * *	○	
NV04200	エルボ(HI)	φ 50	個	* * *	○	
NV04300	エルボ(TS)	φ 20	個	* * *	○	
NV04400	エルボ(TS)	φ 25	個	* * *	○	
NV04500	エルボ(TS)	φ 40	個	* * *	○	
NV04600	エルボ(TS)	φ 50	個	* * *	○	

令和3年6月 玉野市水道資材設計単価

【公表用】

コード	名称	口径・規格	単位	公表単価	管	備考
NV04700	バルブソケット(HI)	φ 20	個	***	○	
NV04800	バルブソケット(HI)	φ 25	個	***	○	
NV04900	バルブソケット(HI)	φ 40	個	***	○	
NV05000	バルブソケット(HI)	φ 50	個	***	○	
NVA15200	バルブソケット(TS)	φ 20	個	***	○	
NVA15300	バルブソケット(TS)	φ 25	個	***	○	
NVA15400	バルブソケット(TS)	φ 40	個	***	○	
NVA15500	バルブソケット(TS)	φ 50	個	***	○	
NV05100	ソケット(HI)	φ 20	個	***	○	
NV05200	ソケット(HI)	φ 25	個	***	○	
NV05300	ソケット(HI)	φ 40	個	***	○	
NV05400	ソケット(HI)	φ 50	個	***	○	
NV05500	ソケット(TS)	φ 20	個	***	○	
NV05600	ソケット(TS)	φ 25	個	***	○	
NV05700	ソケット(TS)	φ 40	個	***	○	
NV05800	ソケット(TS)	φ 50	個	***	○	
NVA15600	チーズ(TS)	φ 20 × φ 20	個	***	○	
NVA15900	チーズ(TS)	φ 25 × φ 20	個	***	○	
NVA15700	チーズ(TS)	φ 25 × φ 25	個	***	○	
NVA16000	チーズ(TS)	φ 40 × φ 20	個	***	○	
NVA16100	チーズ(TS)	φ 40 × φ 25	個	***	○	
NVA15800	チーズ(TS)	φ 40 × φ 40	個	***	○	
NV05900	チーズ(TS)	φ 50 × φ 20	個	***	○	
NV06000	チーズ(TS)	φ 50 × φ 25	個	***	○	
NV06100	チーズ(TS)	φ 50 × φ 40	個	***	○	
NV06200	チーズ(TS)	φ 50 × φ 50	個	***	○	
NV06300	異径ソケット(HI)	φ 25 × φ 20	個	***	○	
NV06400	異径ソケット(HI)	φ 40 × φ 20	個	***	○	
NV06500	異径ソケット(HI)	φ 40 × φ 25	個	***	○	
NV06600	異径ソケット(HI)	φ 50 × φ 25	個	***	○	
NV06700	異径ソケット(HI)	φ 50 × φ 40	個	***	○	
NV06800	異径ソケット(HI)	φ 75 × φ 50	個	***	○	
NV06900	異径ソケット(HI)	φ 100 × φ 75	個	***	○	
NVA16200	異形ソケット(TS)	φ 25 × φ 20	個	***	○	
NVA16300	異形ソケット(TS)	φ 40 × φ 20	個	***	○	
NV07000	異径ソケット(TS)	φ 40 × φ 25	個	***	○	
NVA16400	異形ソケット(TS)	φ 50 × φ 25	個	***	○	
NVA16500	異形ソケット(TS)	φ 50 × φ 40	個	***	○	
NV07100	異径ソケット(TS)	φ 75 × φ 50	個	***	○	
NV07200	異径ソケット(TS)	φ 100 × φ 75	個	***	○	
NV07300	ユニオンソケット(HI)	φ 13	個	***	○	
NV07400	ユニオンソケット(HI)	φ 20	個	***	○	
NV07500	ユニオンソケット(HI)	φ 25	個	***	○	
NV07600	ユニオンソケット(HI)	φ 40	個	***	○	
NV07700	ユニオンソケット(HI)	φ 50	個	***	○	
NVA16600	キャップ(HI)	φ 13	個	***	○	
NVA16700	キャップ(HI)	φ 20	個	***	○	
NVA16800	キャップ(HI)	φ 25	個	***	○	
NVA16900	キャップ(HI)	φ 40	個	***	○	
NV07800	キャップ(HI)	φ 50	個	***	○	
NV07900	キャップ(HI)	φ 75	個	***	○	
NV08000	キャップ(HI)	φ 100	個	***	○	
NV08100	キャップ(HI)	φ 150	個	***	○	

令和3年6月 玉野市水道資材設計単価

【公表用】

コード	名称	口径・規格	単位	公表単価	管	備考
NV08200	継手材料(HI)	φ 20	箇所	358	○	HIソケット2+HIエルボ'5
NV08300	継手材料(HI)	φ 25	箇所	534	○	HIソケット2+HIエルボ'5
NV08400	継手材料(HI)	φ 40	箇所	1, 233	○	HIソケット2+HIエルボ'5
NV08500	継手材料(HI)	φ 50	箇所	1, 949	○	HIソケット2+HIエルボ'5
NV08550	継手材料(臨時給水管)	φ 20 × φ 20	箇所	324	○	TSチーズ+HIハ'ルブ'ソケット2+TSソケット+TSエルボ'4
NV08600	継手材料(臨時給水管)	φ 25 × φ 20	箇所	356	○	TSチーズ+HIハ'ルブ'ソケット2+TSソケット+TSエルボ'4
NV08900	継手材料(臨時給水管)	φ 25 × φ 25	箇所	491	○	TSチーズ+HIハ'ルブ'ソケット2+TSソケット+TSエルボ'4
NV08700	継手材料(臨時給水管)	φ 40 × φ 20	箇所	435	○	TSチーズ+HIハ'ルブ'ソケット2+TSソケット+TSエルボ'4
NV09000	継手材料(臨時給水管)	φ 40 × φ 25	箇所	570	○	TSチーズ+HIハ'ルブ'ソケット2+TSソケット+TSエルボ'4
NV09200	継手材料(臨時給水管)	φ 40 × φ 40	箇所	1, 111	○	TSチーズ+HIハ'ルブ'ソケット2+TSソケット+TSエルボ'4
NV08800	継手材料(臨時給水管)	φ 50 × φ 20	箇所	542	○	TSチーズ+HIハ'ルブ'ソケット2+TSソケット+TSエルボ'4
NV09100	継手材料(臨時給水管)	φ 50 × φ 25	箇所	677	○	TSチーズ+HIハ'ルブ'ソケット2+TSソケット+TSエルボ'4
NV09300	継手材料(臨時給水管)	φ 50 × φ 40	箇所	1, 182	○	TSチーズ+HIハ'ルブ'ソケット2+TSソケット+TSエルボ'4
NV09400	継手材料(臨時給水管)	φ 50 × φ 50	箇所	1, 797	○	TSチーズ+HIハ'ルブ'ソケット2+TSソケット+TSエルボ'4
NH16200	スリースバルブ	φ 20 125型 鉛レス	個	* * *	○	
NH16250	スリースバルブ	φ 20 125型 鉛レス (支給品)	個	0	○	
NH16300	スリースバルブ	φ 25 125型 鉛レス	個	* * *	○	
NH16350	スリースバルブ	φ 25 125型 鉛レス (支給品)	個	0	○	
NH16400	スリースバルブ	φ 40 125型 鉛レス	個	* * *	○	
NH16450	スリースバルブ	φ 40 125型 鉛レス (支給品)	個	0	○	
NH16500	スリースバルブ	φ 50 125型 鉛レス	個	* * *	○	
NH16550	スリースバルブ	φ 50 125型 鉛レス (支給品)	個	0	○	
NVA03500	サドル付分水栓	φ 40 × φ 20 ビニール管用	組	17, 500	○	ガイドナット、メタリングバッキン、ユニオンソケット含む
NVA04000	サドル付分水栓	φ 40 × φ 25 ビニール管用	組	20, 600	○	ガイドナット、メタリングバッキン、ユニオンソケット含む
NVA03600	サドル付分水栓	φ 50 × φ 20 ビニール管用	組	17, 800	○	ガイドナット、メタリングバッキン、ユニオンソケット含む
NVA04100	サドル付分水栓	φ 50 × φ 25 ビニール管用	組	21, 500	○	ガイドナット、メタリングバッキン、ユニオンソケット含む
NVA03700	サドル付分水栓	φ 75 × φ 20 ビニール管用	組	18, 400	○	ガイドナット、メタリングバッキン、ユニオンソケット含む
NVA04200	サドル付分水栓	φ 75 × φ 25 ビニール管用	組	22, 000	○	ガイドナット、メタリングバッキン、ユニオンソケット含む
NVA04500	サドル付分水栓	φ 75 × φ 40 ビニール管用	組	51, 200	○	ガイドナット、メタリングバッキン、ユニオンソケット含む
NVA04800	サドル付分水栓	φ 75 × φ 50 ビニール管用	組	64, 300	○	ガイドナット、メタリングバッキン、ユニオンソケット含む
NVA03800	サドル付分水栓	φ 100 × φ 20 ビニール管用	組	19, 600	○	ガイドナット、メタリングバッキン、ユニオンソケット含む
NVA04300	サドル付分水栓	φ 100 × φ 25 ビニール管用	組	23, 300	○	ガイドナット、メタリングバッキン、ユニオンソケット含む
NVA04600	サドル付分水栓	φ 100 × φ 40 ビニール管用	組	53, 500	○	ガイドナット、メタリングバッキン、ユニオンソケット含む
NVA04900	サドル付分水栓	φ 100 × φ 50 ビニール管用	組	66, 200	○	ガイドナット、メタリングバッキン、ユニオンソケット含む
NVA03900	サドル付分水栓	φ 150 × φ 20 ビニール管用	組	21, 000	○	ガイドナット、メタリングバッキン、ユニオンソケット含む
NVA04400	サドル付分水栓	φ 150 × φ 25 ビニール管用	組	24, 600	○	ガイドナット、メタリングバッキン、ユニオンソケット含む
NVA04700	サドル付分水栓	φ 150 × φ 40 ビニール管用	組	60, 400	○	ガイドナット、メタリングバッキン、ユニオンソケット含む
NVA05000	サドル付分水栓	φ 150 × φ 50 ビニール管用	組	73, 200	○	ガイドナット、メタリングバッキン、ユニオンソケット含む
NVA05100	サドル付分水栓	φ 75 × φ 20 鋳鉄管用	組	18, 800	○	ガイドナット、メタリングバッキン、ユニオンソケット含む
NVA06100	サドル付分水栓	φ 75 × φ 25 鋳鉄管用	組	22, 400	○	ガイドナット、メタリングバッキン、ユニオンソケット含む
NVA07100	サドル付分水栓	φ 75 × φ 40 鋳鉄管用	組	51, 700	○	ガイドナット、メタリングバッキン、ユニオンソケット含む
NVA08100	サドル付分水栓	φ 75 × φ 50 鋳鉄管用	組	65, 100	○	ガイドナット、メタリングバッキン、ユニオンソケット含む
NVA05200	サドル付分水栓	φ 100 × φ 20 鋳鉄管用	組	19, 600	○	ガイドナット、メタリングバッキン、ユニオンソケット含む
NVA06200	サドル付分水栓	φ 100 × φ 25 鋳鉄管用	組	23, 100	○	ガイドナット、メタリングバッキン、ユニオンソケット含む
NVA07200	サドル付分水栓	φ 100 × φ 40 鋳鉄管用	組	53, 300	○	ガイドナット、メタリングバッキン、ユニオンソケット含む
NVA08200	サドル付分水栓	φ 100 × φ 50 鋳鉄管用	組	66, 200	○	ガイドナット、メタリングバッキン、ユニオンソケット含む
NVA05300	サドル付分水栓	φ 150 × φ 20 鋳鉄管用	組	21, 600	○	ガイドナット、メタリングバッキン、ユニオンソケット含む
NVA06300	サドル付分水栓	φ 150 × φ 25 鋳鉄管用	組	25, 200	○	ガイドナット、メタリングバッキン、ユニオンソケット含む
NVA07300	サドル付分水栓	φ 150 × φ 40 鋳鉄管用	組	58, 200	○	ガイドナット、メタリングバッキン、ユニオンソケット含む
NVA08300	サドル付分水栓	φ 150 × φ 50 鋳鉄管用	組	70, 900	○	ガイドナット、メタリングバッキン、ユニオンソケット含む
NVA05400	サドル付分水栓	φ 200 × φ 20 鋳鉄管用	組	30, 800	○	ガイドナット、メタリングバッキン、ユニオンソケット含む
NVA06400	サドル付分水栓	φ 200 × φ 25 鋳鉄管用	組	34, 500	○	ガイドナット、メタリングバッキン、ユニオンソケット含む
NVA07400	サドル付分水栓	φ 200 × φ 40 鋳鉄管用	組	63, 900	○	ガイドナット、メタリングバッキン、ユニオンソケット含む

令和3年6月 玉野市水道資材設計単価

【公表用】

コード	名称	口径・規格	単位	公表単価	管	備考
NVA08400	サドル付分水栓	φ200×φ50 鋳鉄管用	組	76,000	○	ガイドナット、メタリングパッキン、ユニオンソケット含む
NVA05500	サドル付分水栓	φ250×φ20 鋳鉄管用	組	34,300	○	ガイドナット、メタリングパッキン、ユニオンソケット含む
NVA06500	サドル付分水栓	φ250×φ25 鋳鉄管用	組	38,000	○	ガイドナット、メタリングパッキン、ユニオンソケット含む
NVA07500	サドル付分水栓	φ250×φ40 鋳鉄管用	組	74,100	○	ガイドナット、メタリングパッキン、ユニオンソケット含む
NVA08500	サドル付分水栓	φ250×φ50 鋳鉄管用	組	86,000	○	ガイドナット、メタリングパッキン、ユニオンソケット含む
NVA05600	サドル付分水栓	φ300×φ20 鋳鉄管用	組	37,600	○	ガイドナット、メタリングパッキン、ユニオンソケット含む
NVA06600	サドル付分水栓	φ300×φ25 鋳鉄管用	組	41,300	○	ガイドナット、メタリングパッキン、ユニオンソケット含む
NVA07600	サドル付分水栓	φ300×φ40 鋳鉄管用	組	84,200	○	ガイドナット、メタリングパッキン、ユニオンソケット含む
NVA08600	サドル付分水栓	φ300×φ50 鋳鉄管用	組	96,000	○	ガイドナット、メタリングパッキン、ユニオンソケット含む
NVA05700	サドル付分水栓	φ350×φ20 鋳鉄管用	組	41,100	○	ガイドナット、メタリングパッキン、ユニオンソケット含む
NVA06700	サドル付分水栓	φ350×φ25 鋳鉄管用	組	44,800	○	ガイドナット、メタリングパッキン、ユニオンソケット含む
NVA07700	サドル付分水栓	φ350×φ40 鋳鉄管用	組	95,000	○	ガイドナット、メタリングパッキン、ユニオンソケット含む
NVA08700	サドル付分水栓	φ350×φ50 鋳鉄管用	組	107,000	○	ガイドナット、メタリングパッキン、ユニオンソケット含む
NVA05800	サドル付分水栓	φ400×φ20 鋳鉄管用	組	92,000	○	ガイドナット、メタリングパッキン、ユニオンソケット含む
NVA06800	サドル付分水栓	φ400×φ25 鋳鉄管用	組	95,500	○	ガイドナット、メタリングパッキン、ユニオンソケット含む
NVA07800	サドル付分水栓	φ400×φ40 鋳鉄管用	組	113,000	○	ガイドナット、メタリングパッキン、ユニオンソケット含む
NVA08800	サドル付分水栓	φ400×φ50 鋳鉄管用	組	124,000	○	ガイドナット、メタリングパッキン、ユニオンソケット含む
NVA05900	サドル付分水栓	φ450×φ20 鋳鉄管用	組	102,000	○	ガイドナット、メタリングパッキン、ユニオンソケット含む
NVA06900	サドル付分水栓	φ450×φ25 鋳鉄管用	組	106,000	○	ガイドナット、メタリングパッキン、ユニオンソケット含む
NVA07900	サドル付分水栓	φ450×φ40 鋳鉄管用	組	124,000	○	ガイドナット、メタリングパッキン、ユニオンソケット含む
NVA08900	サドル付分水栓	φ450×φ50 鋳鉄管用	組	135,000	○	ガイドナット、メタリングパッキン、ユニオンソケット含む
NVA06000	サドル付分水栓	φ500×φ20 鋳鉄管用	組	108,000	○	ガイドナット、メタリングパッキン、ユニオンソケット含む
NVA07000	サドル付分水栓	φ500×φ25 鋸鉄管用	組	111,000	○	ガイドナット、メタリングパッキン、ユニオンソケット含む
NVA08000	サドル付分水栓	φ500×φ40 鋸鉄管用	組	129,000	○	ガイドナット、メタリングパッキン、ユニオンソケット含む
NVA09000	サドル付分水栓	φ500×φ50 鋸鉄管用	組	140,000	○	ガイドナット、メタリングパッキン、ユニオンソケット含む
NH15500	拡張式防食密着コア	φ20	個	1,210	○	
NH15600	拡張式防食密着コア	φ25	個	1,440	○	
NH15700	拡張式防食密着コア	φ40	個	2,520	○	
NVA02900	ボール式止水栓	φ20	組	11,000	○	ガイドナット、メタリングパッキン、ユニオンソケット含む
NVA03000	ボール式止水栓	φ25	組	14,600	○	ガイドナット、メタリングパッキン、ユニオンソケット含む
NVA03100	ボール式止水栓	φ40	組	43,000	○	ガイドナット、メタリングパッキン、ユニオンソケット含む
NH16100	止水栓ボックス	φ20 鋸鉄製	組	4,060		
NH16150	止水栓ボックス	φ25~40 鋸鉄製	組	4,150		
NVA03200	直結止水栓	φ20×φ13 副栓付	組	16,700	○	
NVA03300	直結止水栓	φ20 副栓付	組	16,800	○	
NVA03400	直結止水栓	φ25 副栓付	組	21,600	○	
NH15800	メーターボックス	φ20 鋸鉄製	組	8,620		
NH15900	メーターボックス	φ25 鋸鉄製	組	15,100		
NH16000	メーターボックス	φ40 鋸鉄製	組	39,700		
NH15000	閉栓キャップ	φ13	個	443	○	
NH15100	閉栓キャップ	φ20	個	676	○	
NH15200	閉栓キャップ	φ25	個	926	○	
NH15300	閉栓キャップ	φ30	個	1,390	○	
NH15400	閉栓キャップ	φ40	個	2,060	○	
NVA01500	簡易仕切弁	φ50 ビニル管用	組	166,000	○	
NVA01600	簡易仕切弁	φ75 ビニル管用	組	183,000	○	
NVA01700	簡易仕切弁	φ100 ビニル管用	組	221,000	○	
NVA01800	簡易仕切弁	φ150 ビニル管用	組	272,000	○	
NVA01900	簡易仕切弁	φ75 鋸鉄管用	組	196,000	○	
NVA02000	簡易仕切弁	φ100 鋸鉄管用	組	235,000	○	
NVA02100	簡易仕切弁	φ150 鋸鉄管用	組	287,000	○	
NVA02200	簡易仕切弁	φ200 鋸鉄管用	組	665,000	○	
NVA02300	簡易仕切弁	φ250 鋸鉄管用	組	1,071,000	○	

令和3年6月 玉野市水道資材設計単価

【公表用】

コード	名称	口径・規格	単位	公表単価	管	備考
NVA02400	簡易仕切弁	φ300 鋳鉄管用	組	1,221,000	○	
NVA02500	簡易仕切弁	φ350 鋳鉄管用	組	1,998,000	○	
NVA02600	簡易仕切弁	φ400 鋳鉄管用	組	2,330,000	○	
NVA02700	簡易仕切弁	φ450 鋳鉄管用	組	2,909,000	○	
NVA02800	簡易仕切弁	φ500 鋳鉄管用	組	3,889,000	○	
NH08900	不断水分岐管	φ75 × φ75 ビニール管用	個	55,500	○	
NH09000	不断水分岐管	φ100 × φ75 ビニール管用	個	63,200	○	
NH09100	不断水分岐管	φ100 × φ100 ビニール管用	個	72,700	○	
NH09200	不断水分岐管	φ150 × φ75 ビニール管用	個	76,200	○	
NH09300	不断水分岐管	φ150 × φ100 ビニール管用	個	84,900	○	
NH09400	不断水分岐管	φ150 × φ150 ビニール管用	個	103,000	○	
NH09500	不断水分岐管	φ75 × φ75 鋳鉄管用	個	50,700	○	
NH09600	不断水分岐管	φ100 × φ75 鋳鉄管用	個	63,000	○	
NH10500	不断水分岐管	φ100 × φ100 鋳鉄管用	個	71,400	○	
NH09700	不断水分岐管	φ150 × φ75 鋳鉄管用	個	79,000	○	
NH10600	不断水分岐管	φ150 × φ100 鋳鉄管用	個	83,700	○	
NH11400	不断水分岐管	φ150 × φ150 鋳鉄管用	個	102,000	○	
NH09800	不断水分岐管	φ200 × φ75 鋳鉄管用	個	114,000	○	
NH10700	不断水分岐管	φ200 × φ100 鋳鉄管用	個	116,000	○	
NH11500	不断水分岐管	φ200 × φ150 鋳鉄管用	個	118,000	○	
NH12200	不断水分岐管	φ200 × φ200 鋳鉄管用	個	137,000	○	
NH09900	不断水分岐管	φ250 × φ75 鋳鉄管用	個	133,000	○	
NH10800	不断水分岐管	φ250 × φ100 鋳鉄管用	個	135,000	○	
NH11600	不断水分岐管	φ250 × φ150 鋳鉄管用	個	140,000	○	
NH12300	不断水分岐管	φ250 × φ200 鋳鉄管用	個	250,000	○	
NH12900	不断水分岐管	φ250 × φ250 鋳鉄管用	個	320,000	○	
NH10000	不断水分岐管	φ300 × φ75 鋳鉄管用	個	144,000	○	
NH10900	不断水分岐管	φ300 × φ100 鋳鉄管用	個	146,000	○	
NH11700	不断水分岐管	φ300 × φ150 鋳鉄管用	個	152,000	○	
NH12400	不断水分岐管	φ300 × φ200 鋳鉄管用	個	158,000	○	
NH13000	不断水分岐管	φ300 × φ250 鋳鉄管用	個	363,000	○	
NH13500	不断水分岐管	φ300 × φ300 鋳鉄管用	個	378,000	○	
NH10100	不断水分岐管	φ350 × φ75 鋳鉄管用	個	177,000	○	
NH11000	不断水分岐管	φ350 × φ100 鋳鉄管用	個	183,000	○	
NH11800	不断水分岐管	φ350 × φ150 鋳鉄管用	個	185,000	○	
NH12500	不断水分岐管	φ350 × φ200 鋳鉄管用	個	191,000	○	
NH13100	不断水分岐管	φ350 × φ250 鋳鉄管用	個	286,000	○	
NH13600	不断水分岐管	φ350 × φ300 鋳鉄管用	個	749,000	○	
NH14000	不断水分岐管	φ350 × φ350 鋳鉄管用	個	774,000	○	
NH10200	不断水分岐管	φ400 × φ75 鋳鉄管用	個	212,000	○	
NH11100	不断水分岐管	φ400 × φ100 鋳鉄管用	個	217,000	○	
NH11900	不断水分岐管	φ400 × φ150 鋳鉄管用	個	224,000	○	
NH12600	不断水分岐管	φ400 × φ200 鋳鉄管用	個	233,000	○	
NH13200	不断水分岐管	φ400 × φ250 鋳鉄管用	個	359,000	○	
NH13700	不断水分岐管	φ400 × φ300 鋳鉄管用	個	378,000	○	
NH14100	不断水分岐管	φ400 × φ350 鋳鉄管用	個	847,000	○	
NH14400	不断水分岐管	φ400 × φ400 鋳鉄管用	個	882,000	○	
NH10300	不断水分岐管	φ450 × φ75 鋳鉄管用	個	232,000	○	
NH11200	不断水分岐管	φ450 × φ100 鋳鉄管用	個	242,000	○	
NH12000	不断水分岐管	φ450 × φ150 鋳鉄管用	個	250,000	○	
NH12700	不断水分岐管	φ450 × φ200 鋳鉄管用	個	264,000	○	
NH13300	不断水分岐管	φ450 × φ250 鋳鉄管用	個	367,000	○	
NH13800	不断水分岐管	φ450 × φ300 鋳鉄管用	個	441,000	○	

令和3年6月 玉野市水道資材設計単価

【公表用】

コード	名称	口径・規格	単位	公表単価	管	備考
NH14200	不断水分岐管	φ 450 × φ 350 鋳鉄管用	個	1,059,000	○	
NH14500	不断水分岐管	φ 450 × φ 400 鋳鉄管用	個	1,099,000	○	
NH14700	不断水分岐管	φ 450 × φ 450 鋳鉄管用	個	1,153,000	○	
NH10400	不断水分岐管	φ 500 × φ 75 鋳鉄管用	個	318,000	○	
NH11300	不断水分岐管	φ 500 × φ 100 鋳鉄管用	個	323,000	○	
NH12100	不断水分岐管	φ 500 × φ 150 鋳鉄管用	個	329,000	○	
NH12800	不断水分岐管	φ 500 × φ 200 鋳鉄管用	個	337,000	○	
NH13400	不断水分岐管	φ 500 × φ 250 鋳鉄管用	個	485,000	○	
NH13900	不断水分岐管	φ 500 × φ 300 鋳鉄管用	個	518,000	○	
NH14300	不断水分岐管	φ 500 × φ 350 鋳鉄管用	個	540,000	○	
NH14600	不断水分岐管	φ 500 × φ 400 鋳鉄管用	個	1,123,000	○	
NH14800	不断水分岐管	φ 500 × φ 450 鋳鉄管用	個	1,232,000	○	
NH14900	不断水分岐管	φ 500 × φ 500 鋳鉄管用	個	1,258,000	○	
NH17200	切断刃	NSグレーバ損耗費	枚	15,000		
NH17250	切断刃	GXグレーバ損耗費	枚	15,000		
NH17300	溝切刃	NSグレーバ損耗費	枚	38,000		
NH17350	溝切刃	GXグレーバ損耗費	枚	38,000		
NH17400	既設ビニル管処分	φ 13～φ 40	m	79		
NH17500	既設ビニル管処分	φ 50	m	123		
NH17600	既設ビニル管処分	φ 75	m	215		
NH17700	既設ビニル管処分	φ 100	m	327		
NH17800	既設ビニル管処分	φ 150	m	584		
NH17900	既設鋳鉄管処分	φ 75	m	97		
NH18000	既設鋳鉄管処分	φ 100	m	129		
NH18100	既設鋳鉄管処分	φ 150	m	229		
NH18200	既設鋳鉄管処分	φ 200	m	315		
NH18300	既設鋳鉄管処分	φ 250	m	490		
NH18400	既設鋳鉄管処分	φ 300	m	671		
NH18500	仕切弁処分	φ 50	個	530		
NH18600	仕切弁処分	φ 75	個	920		
NH18700	仕切弁処分	φ 100	個	1,180		
NH18800	仕切弁処分	φ 150	個	3,070		
NH18900	仕切弁処分	φ 200	個	4,000		
NH19000	仕切弁処分	φ 250	個	6,130		
NH19100	仕切弁処分	φ 300	個	7,780		
NH19200	消火栓・空気弁処分		個	1,120		
NH19300	鉄蓋処分		個	2,690		
NH19400	止水栓類処分	φ 13～φ 40	個	230		
NVA13100	フランジガスケット(RF)	φ 50 7.5K	組	990	○	
NVA13200	フランジガスケット(RF)	φ 75 7.5K	組	1,040	○	
NVA13300	フランジガスケット(RF)	φ 100 7.5K	組	1,370	○	
NVA13400	フランジガスケット(RF)	φ 150 7.5K	組	2,570	○	
NVA13500	フランジガスケット(RF)	φ 200 7.5K	組	3,120	○	
NVA13600	フランジガスケット(RF)	φ 250 7.5K	組	4,440	○	
NVA13700	フランジガスケット(RF)	φ 300 7.5K	組	6,040	○	
NVA13800	フランジガスケット(RF)	φ 350 7.5K	組	8,140	○	
NVA13900	フランジガスケット(RF)	φ 400 7.5K	組	10,100	○	
NVA14000	フランジガスケット(RF)	φ 450 7.5K	組	11,800	○	
NVA14100	フランジガスケット(RF)	φ 500 7.5K	組	13,200	○	
NVA14200	フランジガスケット(GF)	φ 75 7.5K	組	630	○	
NVA14300	フランジガスケット(GF)	φ 100 7.5K	組	826	○	
NVA14400	フランジガスケット(GF)	φ 150 7.5K	組	1,100	○	
NVA14500	フランジガスケット(GF)	φ 200 7.5K	組	1,390	○	

令和3年6月 玉野市水道資材設計単価

【公表用】

コード	名称	口径・規格	単位	公表単価	管	備考
NVA14600	フランジガスケット(GF)	φ 250 7.5K	組	1,520	○	
NVA14700	フランジガスケット(GF)	φ 300 7.5K	組	1,730	○	
NVA14800	フランジガスケット(GF)	φ 350 7.5K	組	2,630	○	
NVA14900	フランジガスケット(GF)	φ 400 7.5K	組	4,000	○	
NVA15000	フランジガスケット(GF)	φ 450 7.5K	組	5,010	○	
NVA15100	フランジガスケット(GF)	φ 500 7.5K	組	12,500	○	
NVA17200	ビニール管用離脱防止金具	RR継手用 φ 40	個	9,590		
NVA17300	ビニール管用離脱防止金具	RR継手用 φ 50	個	9,940		
NVA17400	ビニール管用離脱防止金具	RR継手用 φ 75	個	10,500		
NVA17500	ビニール管用離脱防止金具	RR継手用 φ 100	個	11,800		
NVA17600	ビニール管用離脱防止金具	RR継手用 φ 150	個	18,000		
NVA17700	ビニール管用離脱防止金具	ソケット継手用 φ 50	個	16,700		
NVA17800	ビニール管用離脱防止金具	ソケット継手用 φ 75	個	17,100		
NVA17900	ビニール管用離脱防止金具	ソケット継手用 φ 100	個	18,400		
NVA18000	ビニール管用離脱防止金具	ソケット継手用 φ 150	個	27,900		