

令和4年度

玉野市下水道工事設計資材単価表

(公表用)

玉野市建設部下水道課

令和4年5月

玉野市下水道工事設計資材単価表の公表について

玉野市建設部下水道課

1. はじめに

公共下水道工事の設計に使用する玉野市下水道工事設計資材単価について、予定価格算出の透明性の確保及び、より一層の競争性・公平性を図る観点から、見積先から特段の条件がないものについて、以下のとおり公表する。

2. 内容

本単価表は、玉野市が発注する公共下水道工事に係る設計資材単価のうち、市が独自に調査を行った市場取引価格を掲載したものである。掲載されている単価は、消費税抜き価格である。市が独自調査で定めた単価以外は、市販の物価資料（Web 建設物価 R4.4、積算資料 R4.4）の最低価格により定めているが、出典元の権利関係から「****」と表記し、掲載は差し控える。

3. 適用日

設計書の単価適用日が、令和4年5月1日以降の工事に適用する。

4. 使用期間

次期単価表の改定まで本書の単価を使用する。

5. その他

本書の単価表を用いて新たに単価表を作成し、これを第三者に販売することは禁じられている。

本書の内容に関する質問は、原則として受け付けない。

コード	名称	規格	単位	単価
N0010	片受直管	φ 100mm L=4.0 ゴム輪受口	本	****
N0020	片受直管	φ 150mm L=4.0 ゴム輪受口	本	****
N0030	片受直管	φ 200mm L=4.0 ゴム輪受口	本	****
N0040	片受直管	φ 250mm L=4.0 ゴム輪受口	本	****
N0050	片受直管	φ 300mm L=4.0 ゴム輪受口	本	****
N0060	片受直管	φ 100mm L=5.0 VP管 ゴム輪受口	本	****
N0070	片受直管	φ 150mm L=5.0 VP管 ゴム輪受口	本	****
N0080	片受直管	φ 100mm L=0.8 ゴム輪受口	本	****
N0090	片受直管	φ 150mm L=0.8 ゴム輪受口	本	****
N0100	片受直管	φ 200mm L=0.8 ゴム輪受口	本	****
N0110	プレーンエンド直管	φ 100mm VU	本	****
N0120	プレーンエンド直管	φ 150mm VU	本	****
N0130	プレーンエンド直管	φ 200mm VU	本	****
N0140	プレーンエンド直管	φ 250mm VU	本	****
N0150	プレーンエンド直管	φ 300mm VU	本	****
N0160	プレーンエンド直管	φ 100mm VP	本	****
N0170	プレーンエンド直管	φ 150mm VP	本	****
N0180	プレーンエンド直管	φ 200mm VP	本	****
N0190	プレーンエンド直管	φ 300mm VP	本	****
N0200	カラー	φ 100mm	個	****
N0210	カラー	φ 150mm	個	****
N0220	カラー	φ 200mm	個	****
N0230	45Y	100 × 100 接着	個	****
N0240	45Y	150 × 100 接着	個	****
N0250	90Y	100 × 100 大曲り・接着	個	****
N0260	90Y	150 × 100 大曲り・接着	個	****
N0270	90Y	150 × 150 大曲り・接着	個	****
N0280	曲管	15° φ 100 ゴム輪受口	個	****
N0290	曲管	30° φ 100 ゴム輪受口	個	****
N0300	曲管	45° φ 100 ゴム輪受口	個	****
N0310	曲管	60° φ 100 ゴム輪受口	個	****
N0320	曲管	15° φ 150 ゴム輪受口	個	****
N0330	曲管	30° φ 150 ゴム輪受口	個	****
N0340	曲管	45° φ 150 ゴム輪受口	個	****
N0350	曲管	60° φ 150 ゴム輪受口	個	****
N0360	曲管	15° φ 200 ゴム輪受口	個	****
N0370	曲管	30° φ 200 ゴム輪受口	個	****
N0380	曲管	45° φ 200 ゴム輪受口	個	****
N0390	曲管	60° φ 200 ゴム輪受口	個	****

N0400	曲管	15° φ150 接着	個	****
N0410	曲管	30° φ150 接着	個	****
N0420	曲管	45° φ150 接着	個	****
N0430	曲管	60° φ150 接着	個	****
N0440	曲管	45° φ100 接着	個	****
N0450	曲管	60° φ100 接着	個	****
N0460	曲管	90° φ100 接着	個	****
N0470	曲管	90° φ150 接着	個	****
N0480	曲管	90° φ200 接着	個	****
N0490	90° 支管	塩ビ用φ100mm ゴム輪 本管径150~300mm	個	****
N0500	90° 支管	塩ビ用φ150mm ゴム輪 本管径200~300mm	個	****
N0510	90° 支管	HP用φ100mm ゴム輪 本管径150~300mm	個	****
N0520	90° 支管	HP用φ150mm ゴム輪 本管径200~300mm	個	****
N0530	90° 支管	HP用φ200mm ゴム輪 本管径250~300mm	個	****
N0540	60° 支管	φ100mm ゴム輪 本管径150~300mm	個	****
N0550	60° 支管	φ150mm ゴム輪 本管径200~300mm	個	****
N0560	1号内副管用マンホール継手	150-100 コンパクトタイプ	個	42,300
N0570	1号内副管用マンホール継手	150-150 コンパクトタイプ	個	46,000
N0580	1号内副管用マンホール継手	200-150 コンパクトタイプ	個	51,900
N0590	副管用90° 支管	φ150-100mm	個	****
N0600	副管用90° 支管	φ200-150mm	個	****
N0610	副管用90° 支管	φ250-200mm	個	****
N0620	仮止めキャップ	φ100mm	個	724
N0630	仮止めキャップ	φ150mm	個	968
N0640	仮止めキャップ	φ200mm	個	1,770
N0650	受口プラグ	φ150mm	個	4,130
N0660	受口プラグ	φ200mm	個	10,700
N0670	受口プラグ	φ250mm	個	16,200
N0680	掃除口用ネジキャップ	φ100mm 塩ビ製	個	795
N0690	掃除口用ネジキャップ	φ150mm 塩ビ製	個	3,550
N0700	塩化ビニル製蓋	φ200 鎖付 ライト 玉野市章入	個	2,770
N0710	塩化ビニル製蓋(傾斜面对応)	φ200 鎖付 ライト 玉野市章入	個	3,710
N0720	密封式内蓋ゴムパッキン	φ200	個	2,950
N0730	密封式内蓋ゴムパッキン	φ300	個	4,030
N0740	塩ビ製小型マンホール	φ150-200	個	19,000
N0750	塩ビ製小型マンホール	φ150-200 15L	個	19,000
N0760	塩ビ製小型マンホール	φ150-200 30L	個	19,000
N0770	塩ビ製小型マンホール	φ150-200 45L	個	19,400
N0780	塩ビ製小型マンホール	φ150-200 60L	個	19,400
N0790	塩ビ製小型マンホール	φ150-200 75L	個	19,700

N0800	塩ビ製小型マンホール	φ 150-200 90L	個	19,700
N0810	塩ビ製小型マンホール	φ 200-200	個	22,700
N0820	塩ビ製小型マンホール	φ 200-200 15L	個	22,700
N0830	塩ビ製小型マンホール	φ 200-200 30L	個	22,700
N0840	塩ビ製小型マンホール	φ 200-200 45L	個	23,000
N0850	塩ビ製小型マンホール	φ 200-200 60L	個	23,000
N0860	塩ビ製小型マンホール	φ 200-200 75L	個	23,300
N0870	塩ビ製小型マンホール	φ 200-200 90L	個	21,400
N1030	塩ビ製小型マンホール(傾斜対応)	150-300 KT	個	32,500
N1040	塩ビ製小型マンホール(傾斜対応)	150-300 ST	個	32,100
N1050	塩ビ製小型マンホール(傾斜対応)	150-300 L	個	32,500
N1060	塩ビ製小型マンホール(傾斜対応)	150-300 90Y	個	38,300
N1070	塩ビ製小型マンホール(傾斜対応)	150-300 45Y	個	38,300
N1230	塩ビ製小型マンホール(傾斜対応)	200-300 KT	個	33,100
N1240	塩ビ製小型マンホール(傾斜対応)	200-300 ST	個	32,700
N1250	塩ビ製小型マンホール(傾斜対応)	200-300 L	個	33,100
N1260	塩ビ製小型マンホール(傾斜対応)	200-300 90Y	個	40,200
N1270	塩ビ製小型マンホール(傾斜対応)	200-300 45Y	個	40,200
N1430	ワンタッチ支管	150×100 VU	個	6,600
N1440	ワンタッチ支管	200×100 VU	個	6,600
N1450	ワンタッチ支管	200×150 VU	個	8,000
N1460	ワンタッチ支管	250×150 VU	個	8,000
N1470	自在流入用支管	150-300	個	4,610
N1480	自在流入用支管	200-300	個	5,910
N1490	自在流入用支管	150-200	個	4,190
N1500	本管自在継手	φ 150 ゴム輪受口	個	****
N1510	本管自在継手	φ 200 ゴム輪受口	個	****
N1520	塩ビ製公共枳	100-100-200 ゴム輪形 横型	個	****
N1530	塩ビ製公共枳	100-150-200 ゴム輪形 横型	個	****
N1540	塩ビ製公共枳	100-100-200 ゴム輪形 縦型	個	****
N1550	塩ビ製公共枳	100-150-200 ゴム輪形 縦型	個	****
N1560	インクリーザー	150-100 ゴム輪受口	個	3,960
N1570	インクリーザー	200-150 ゴム輪受口	個	6,570
N1580	ヤリトリ継手	φ 100mm ゴム輪受口 取付管用	個	2,420
N1590	ヤリトリ継手	φ 150mm ゴム輪受口 本管用	個	4,130
N1600	ヤリトリ継手	φ 200mm ゴム輪受口 本管用	個	9,380
N1610	足掛金物	300mm×φ 19mm 樹脂被覆	本	****
N1620	マンホール用可とう継手	φ 100 VU用	個	****
N1630	マンホール用可とう継手	φ 150 VU用	個	****
N1640	マンホール用可とう継手	φ 200 VU用	個	****

N1650	マンホール用可とう継手	φ 250 VU用	個	****
N1660	マンホール用可とう継手	φ 300 VU用	個	****
N1670	マンホール窄孔費	φ 100 ヒューム管用 0号・1号 (I種)	箇所	****
N1680	マンホール窄孔費	φ 150 ヒューム管用 0号・1号 (I種)	箇所	****
N1690	マンホール窄孔費	φ 200 ヒューム管用 0号・1号 (I種)	箇所	****
N1700	マンホール窄孔費	φ 250 ヒューム管用 0号・1号 (I種)	箇所	****
N1710	マンホール窄孔費	φ 300 ヒューム管用 0号・1号 (I種)	箇所	****
N1720	マンホール窄孔費	φ 100 塩ビ管用 0号・1号 (I種)	箇所	****
N1730	マンホール窄孔費	φ 150 塩ビ管用 0号・1号 (I種)	箇所	****
N1740	マンホール窄孔費	φ 200 塩ビ管用 0号・1号 (I種)	箇所	****
N1750	マンホール窄孔費	φ 250 塩ビ管用 0号・1号 (I種)	箇所	****
N1760	マンホール窄孔費	φ 300 塩ビ管用 0号・1号 (I種)	箇所	****
N1770	マンホール窄孔費	φ 100 塩ビ管用 2号 (I種)	箇所	****
N1780	マンホール窄孔費	φ 150 塩ビ管用 2号 (I種)	箇所	****
N1790	マンホール窄孔費	φ 200 塩ビ管用 2号 (I種)	箇所	****
N1800	マンホール窄孔費	φ 250 塩ビ管用 2号 (I種)	箇所	****
N1810	マンホール窄孔費	φ 300 塩ビ管用 2号 (I種)	箇所	****
N1820	マンホール窄孔費	φ 100 ヒューム管用 2号 (I種)	箇所	****
N1830	マンホール窄孔費	φ 150 ヒューム管用 2号 (I種)	箇所	****
N1840	マンホール窄孔費	φ 200 ヒューム管用 2号 (I種)	箇所	****
N1850	マンホール窄孔費	φ 250 ヒューム管用 2号 (I種)	箇所	****
N1860	マンホール窄孔費	φ 300 ヒューム管用 2号 (I種)	箇所	****
N1870	調整リング	600 × 50	個	****
N1880	調整リング	600 × 100	個	****
N1890	調整リング	600 × 150	個	****
N1900	斜壁 1号	600 × 900 × 300	個	****
N1910	斜壁 1号	600 × 900 × 450	個	****
N1920	斜壁 1号	600 × 900 × 600	個	****
N1930	直壁 1号	900 × 300	個	****
N1940	直壁 1号	900 × 600	個	****
N1950	直壁 1号	900 × 900	個	****
N1960	直壁 1号	900 × 1200	個	****
N1970	直壁 1号	900 × 1,500	個	****
N1980	直壁 1号	900 × 1,800	個	****
N1990	管取付壁 1号	900 × 600	個	****
N2000	管取付壁 1号	900 × 900	個	****
N2010	管取付壁 1号	900 × 1,200	個	****
N2020	管取付壁 1号	900 × 1,500	個	****
N2030	管取付壁 1号	900 × 1,800	個	****
N2040	底版 1号	900 × 130	個	****

N2050	斜壁 2号	600×1,200×300	個	****
N2060	斜壁 2号	600×1,200×450	個	****
N2070	斜壁 2号	600×1,200×600	個	****
N2080	斜壁 2号	900×1,200×300	個	****
N2090	直壁 2号	1,200×300	個	****
N2100	直壁 2号	1,200×600	個	****
N2110	直壁 2号	1,200×900	個	****
N2120	直壁 2号	1,200×1,200	個	****
N2130	直壁 2号	1,200×1,500	個	****
N2140	直壁 2号	1,200×1,800	個	****
N2150	踊り場 直壁 2号	1,200×600	個	****
N2160	管取付壁 2号	1,200×900	個	****
N2170	管取付壁 2号	1,200×1,200	個	****
N2180	管取付壁 2号	1,200×1,500	個	****
N2190	管取付壁 2号	1,200×1,800	個	****
N2200	管取付壁 2号	1,200×2,100	個	****
N2210	管取付壁 2号	1,200×2,400	個	****
N2220	底版 2号	1,450×150	個	****
N2230	無収縮モルタル	25kg/袋	袋	****
N2240	鋳鉄製マンホール蓋	φ600 T-14	組	****
N2250	鋳鉄製マンホール蓋	φ600 T-25	組	****
N2260	鋳鉄製マンホール蓋	φ600 T-14 転落防止装置付	組	****
N2270	鋳鉄製マンホール蓋	φ600 T-25 転落防止装置付	組	****
N2280	鋳鉄製防護蓋	T-8 玉野市デザイン ロックあり 台座付 φ200	組	16,800
N2290	鋳鉄製防護蓋	T-14 玉野市デザイン ロックあり 台座付 φ200	組	20,300
N2300	鋳鉄製防護蓋	T-25 玉野市デザイン ロックあり 台座付 φ200	組	20,900
N2310	鋳鉄製防護蓋	T-8 玉野市デザイン ロックあり 台座付 φ300	組	30,100
N2320	鋳鉄製防護蓋	T-14 玉野市デザイン ロックあり 台座付 φ300	組	33,800
N2330	鋳鉄製防護蓋	T-25 玉野市デザイン ロックあり 台座付 φ300	組	34,800
N2340	鋳鉄製直接蓋	T-25 ロックあり 玉野市章入り φ300	組	****
N2350	鋳鉄製マンホール親子蓋	T-14 φ900・φ600	組	****
N2360	鋳鉄製マンホール親子蓋	T-25 φ900・φ600	組	****
N2370	鋳鉄製蓋	φ150 マーク付 鎖付	個	8,830
N2380	鋳鉄製蓋	φ200 マーク付 鎖付	個	12,100
N2390	配管用支持金具	φ100mm ステンレス	個	****
N2400	配管用支持金具	φ150mm ステンレス	個	****
N2410	コアドリリング工 壁削孔	無筋 φ75	m	21,600
N2420	コアドリリング工 壁削孔	無筋 φ100	m	26,400
N2430	コアドリリング工 壁削孔	無筋 φ125	m	33,600
N2440	コアドリリング工 壁削孔	無筋 φ150	m	38,400

N2450	コアドリリング工 壁削孔	無筋 φ 180	m	57,600
N2460	コアドリリング工 壁削孔	無筋 φ 200	m	69,600
N2470	コアドリリング工 壁削孔	無筋 φ 230	m	80,400
N2480	コアドリリング工 壁削孔	無筋 φ 250	m	102,000
N2490	コアドリリング工 壁削孔	無筋 φ 300	m	138,000
N2500	コアドリリング工 壁削孔	無筋 φ 350	m	180,000
N2510	コアドリリング工 壁削孔	無筋 φ 400	m	212,400
N2520	コアドリリング工 壁削孔	低配筋 φ 75	m	27,000
N2530	コアドリリング工 壁削孔	低配筋 φ 100	m	33,000
N2540	コアドリリング工 壁削孔	低配筋 φ 125	m	42,000
N2550	コアドリリング工 壁削孔	低配筋 φ 150	m	48,000
N2560	コアドリリング工 壁削孔	低配筋 φ 180	m	72,000
N2570	コアドリリング工 壁削孔	低配筋 φ 200	m	87,000
N2580	コアドリリング工 壁削孔	低配筋 φ 230	m	100,500
N2590	コアドリリング工 壁削孔	低配筋 φ 250	m	127,500
N2600	コアドリリング工 壁削孔	低配筋 φ 300	m	172,500
N2610	コアドリリング工 壁削孔	低配筋 φ 350	m	225,000
N2620	コアドリリング工 壁削孔	低配筋 φ 400	m	265,500

****については、物価資料による単価のため掲載を控える。