中国銀行宇野支店
玉野市役所
玉野市役所車庫
玉野市消防庁舎
玉野市消防庁舎
中央公園
玉野市水

W	厚	底		所要高
1	450	① GL − 770	095/100	KHMA − 450
2	〃	〃 − 940	09/〃	〃 − 〃
T − 1	600	〃 − 1,230	255/〃	〃 − 600
3	450	③ 〃 − 820	16/〃	〃 − 450
5	〃	〃 − 870	13/〃	〃 − 〃
T − 2	600	〃 − 1080	069/〃	〃 − 600
A	450	Ⓐ 〃 − 800	16/100	〃 − 450
B	〃	〃 − 930	13/〃	〃 − 〃
C	600	〃 − 970	13/〃	〃 − 600
D	〃	〃 − 920	10/〃	〃 − 〃
T − 3	450	〃 − 810	51/100	〃 − 450
8	350	⑧ 〃 − 770	14/100	〃 − 350
9	〃	〃 − 790	18/〃	〃 − 〃
10	〃	〃 − 920	11/〃	〃 − 〃
11	〃	〃 − 900	12/〃	〃 − 〃
T − 4	450	〃 − 1,170	13/〃	〃 − 450
12	350	⑫ 〃 − 650	08/100	〃 − 350
13	〃	〃 − 750	14/〃	〃 − 〃
14	〃	〃 − 850	12/〃	〃 − 〃
15	450	〃 − 880	15/〃	〃 − 450
E	450	Ⓔ 〃 − 490	20/100	〃 − 450
F	〃	〃 − 660	09/〃	〃 − 〃
G	600	〃 − 790	12/〃	〃 − 600
H	450	〃 − 770	13/〃	
16	450	⑯ 〃 − 850	18/〃	〃 − 450
T − 5	〃	〃 − 960	40/〃	〃 − 〃
17	300	⑰ 〃 − 590	12/100	〃 − 300
18	350	〃 − 690	12/〃	〃 − 350
20	〃	〃 − 580	32/〃	〃 − 〃
T − 6	450	〃 − 840	55/〃	〃 − 450

本 設備平面図

SC・1/200

(中国電力工事株)

別途工事

別途工事
別途工事
別途工事
別途工事
別途工事
50SGP - 4000H × 3
150SGP
150SGP
GT
T-2
T-3
T-4
T-5
T-6
A
B
C
D
E
F
G
H
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
3
125V
150V
100V
75V
65V
40V
50V
W.C
清化槽
27㎡
25㎡
99㎡
10㎡
9㎡
排水設備平面図 SC. 1/200

(中国電気工事株) 矢尾

大便器	C 750V TV 700RC T 82C 32 TS 116R	4
小便器	U 308 T 60P T 62-16 T64 FWN	4
手洗器	L 230 T 205 T4A T6S TS 126AS T9R T8C TS 119AS-3 S-3	2

※ 便器内コーナン上面に防臭剤を塗布する。

W.C 設備平面図 1/50

CT 1 ガソリントラップ詳細図 1/50

(便所改造工事)

1. 非水洗便所を水洗便所に改造。
2. 改造部分箇所を [illegible] を撤去し新設するものとする。

工事名 [illegible]

(中国電気工事株) 株尾

1/200

管径			100φ		
公配		0.95/100	0.9/100		2.55/100
管ヵ所延長		10m	10m		10m
土被り		0.345	0.480 0.505	0.615 0.765	1.070
掘削深		0.445	0.580 0.605	0.715 0.865	1.170
管底高		9.445	9.350 9.325	9.235 9.085	8.830
地盤高	9.880		9.930	9.950	10.000

中国電気工事株

1/200
1/10
No. 20 35×58
No. E 45×49
No. 16 45×85
T-5 45×96
No. B 45×66
No. H 45×77
No. G 60×79
公共 50×87
10.00
9.50
D.L 9.00
管径
公配
管き延長
土被り
掘削深
管底高
地盤高
75
100
100
125
150
0.9/100
1.1/100
1.2/100
11
9
3
0.390
0.350
0.455
0.445
0.575
0.530
0.620
0.640
0.520
0.665
0.745
0.490
0.425
0.530
0.545
0.645
0.630
0.650
0.655
0.745
0.765
0.645
0.760
0.870
9.755
9.820
9.670
9.675
9.565
9.550
9.530
9.525
9.425
9.405
9.310
9.165
9.30
10.760
10.245
10.220
10.180
10.180
10.170
9.955
10.000

中国電気工事株

1/200

1/10

管径							125φ				
公配			1.6/100				1.3/100			0.89/100	
管さ延長			7m				16m			8m	
土被り		0.540		0.510	0.525			0.600	0.610		
掘削深		0.665		0.635	0.650			0.725	0.730		0.715
管底高		9.560		9.450	9.435			9.220	9.215		9.160	9.840
地盤高	10.225			10.085				9.945			10.000	

中国電気工事株

妹尾

1/200

1/10

管径		100φ									
公配		1.2/100			1.2/100				5.5/100		
管きょ延長		13m			9m				5m		
土被り		0.245		0.315	0.405		0.500	0.510		0.650	
掘削深		0.345		0.495	0.505		0.600	0.610		0.750	
管底高		9.610		9.455	9.445		9.335	9.325		9.050	
地盤高	9.955			9.950			9.935			10.000	

中国電気工事様

妹尾

1/200

No8 35×77
No9 35×79
No10 35×92
No11 35×90
T-4 45×117
公共 50×83
No15 45×88
No14 35×85
No13 35×75
No12 35×65
10.00
9.50
P L 9.00
1/10

| | | |

1/200

1/20

No.A 45×80
No.B 45×93
No.C 60×97
T-3 45×81
No.D 60×92
No.E 60×79
No.F 50×87
11.00
10.50
10.00
9.50
D.L 9.00

| | | |

申請場所
A
B
公園（予定）
庁舎配置図　地質調査位置

既設汚水桝に接続
100
300×300×300H
VP100×5.0 1/100
VP50×3.0
50
20
既設給水管
洗面器L-230及湯沸器5号撤去
換気扇撤去及再取付 20cm
壁掛エアコン撤去 750W
天吊エアコン撤去 15KW
壁掛エアコン撤去及再取付 750W
T-4A・T-130AR-13×2 C·H
脇面湯沸器移設5号先止め.
申請場所 B
テレメーター室 既存平面図 S=1/50
テレメーター室 改造平面図 S=1/50

A棟既存平面図 S=1/100

：既設ガス配管を撤去し、天井内へ配管替その間仮ボンベ用に仮設設置する。

A棟改修後平面図 S=1/100

※土間配筋切断個所の復旧は下記による。

洗面器	L-230. T-205. T-4A. T-6P. TS-126AR T-9RAY. T-8CAY	5
掃除流し	SK-22A. T-23AE20. T-37SN. TK-22 T-9RAY	1
化粧鏡	TS-119ASR3AY	5
全身鏡	YMK22K3	5

B棟既存平面図 S=1/100

B棟改修後平面図 S=1/100

配置図　S=1/1300

工事概要・　（市庁舎ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ設置工事）

附属棟外部		
(A棟東面)	・ ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ設置	1台
	・ VP75:硬質塩ﾋﾞ管	L=3.8m

＊工事は，市役所（附属棟含む）の業務に対して支障なき様行うこと。
＊残土処分は，最終処分場（和田7丁目地内）へ運搬し処分をすること
＊屋外埋設管は，地盤沈下による損傷のなき様，養生及び措置をすること

配管部断面図　S=1/30

ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ部断面図　S=1/50

（改修後）平面図　S=1/100

市庁舎ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ設置	工事設計図・			玉野市建築住宅課・・
配置・平面・断面図		枚の内 1	1	検図 / 担当 坂本
縮尺・	S=1/1300, 1/200 S=1/50, 1/30	完了	平成20年1月	

平面図S＝　縦断図ヨコS＝　タテS＝

排水設備等計画確認申請書

付近見取図

ごみステーション 1/100

邸

平面図S＝ ／　縦断図ヨコS＝ ／　タテS＝ ／

石けんハウス 1/100

手洗い場 1/100

浴室 1/100

量水器 No.

使用接手材

品名	寸法	数量	単価	金額
DS	100φ	2	384	768
DL	50φ	1	125	125
DL	100φ	2	648	1296
合計金額				2100

見取図

設計図凡例図

大便器	
兼用便器	
洋風便器	
小便器	
手洗器	
台所流し	
浴槽	
公共汚水ます	
汚水ます	
トラップます	
床排水	
除害施設	
掃除口	
立ち管	
井戸	
トラップ	
敷地境界線	
雨水管	
雨水ます	

平面図S＝ 1/100　縦断図ヨコS＝ ／　タテS＝ ／