

別紙1：新庁舎什器備品納入個別仕様書（執務室デスク・ワゴン）

フロア名	見積エリア名	仕様	コクヨ 品名	品番	数量	寸法	カゴ 品名	オカムラ 品名	品番	数量	寸法	カゴ 品名	イトーキ 品名	品番	数量	寸法	カゴ 品名	ウチダ 品名	品番	数量	寸法	カゴ 品名	
1階	執務室11	・天板はメラミン化粧板、脚はスチール材であること ・OAタップを収納できる配線ダクトをデスク中央に有すること ・配線カバーは両側から開閉が可能なこと ・天板の厚みは25mm以下であること ・レイアウト変更に伴い両面や片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・立上配線カバーは幕板にマグネットで取り付けられること	デスク ワークヴィスタ+ 片面D700 基本 開閉配線カバー	DWV-WD1407-SAWMT12	2	W1400xD725xH720	309	デスク ブロユニット フリーウェイ パネル脚・フリー 片面D700／開閉式配線カバー	DP19EH-MZG4/DP96AH	2	W1400xD725xH720	286・287	デスク インターリンクR 可変パネル脚・片面 単独／ダクトカバー アルミ開閉型	CLR-147GLS-W971／CLRA-14DEM-W9	2	W1404×D730×H90・93			アルセナ パネル脚 片面 基本プラットフォーム／片面用ケースウェイカバ ーフラップ	5-159-1223/5-155-2520	2	W1400xD700xH720	263・265
1階	執務室11		デスクオプション ワークヴィスタ 立上配線カバー 幕板用	DWVA-UC100-1	2	W64xD41xH200	315	デスク ブロユニット フリーウェイ 立ち上げダクト スチールタイプ	DP67AP-Z975	2	W90xD30xH400	288	オプション ケーブルガイド	CGA-07TTWN-T2	2		62	アルセナ 立ち上げ配線カバー	5-110-7623	2		267	
1階	執務室11	・組成物を組み合わせて両面のように設置できること ・パネルの表面はクロスであること ・コーナーポストは4方向すべてにパネルを連結できること	ローパーティション フレクセルII 全面クロスパネル	PP-FXW1015HSNQ1N	4	W1000xD54xH1535	662	パーティション ポジット クロスパネル	NX10CG-FXT5	4	W1000xH1520	583	FZRパネル クロス 不織布	FZR-1015AY-Q4W9	4	W1000xH1535	627	E3 標準パネル クロス張り	5-516-6731	4	W1000xD60xH1925	405	
1階	執務室11		ローパーティション フレクセルII 全面クロスパネル	PP-FXW0815HSNQ1N	6	W800xD54xH1535	662	パーティション ポジット クロスパネル	NX10CE-FXT5	6	W800xH1520	583	FZRパネル クロス 不織布	FZR-0815AY-Q4W9	6	W800xH1535	627	E3 標準パネル クロス張り	5-516-6531	6	W800xD60xH1925	405	
1階	執務室11		ローパーティション フレクセルII コーナーポスト90°	PPS-FXWP15N	4	W54xD54xH1535	664	パーティション ポジット 連結材セット 90° 直角	NX81AC	4	H1520	586	FZRパネル 連結ポスト 90° ポスト	FZR-15JS-W9	4	W51xD51xH1535	630	E3 クロスジョイント 60mm	5-516-1250	4		407	
1階	執務室11		デスク ワークヴィスタ+ 両面D700 基本 開閉配線カバー	DWV-WD2014-SAWMT13	18	W2000xD1400xH720	308	デスク ブロユニット フリーウェイ パネル脚・フリー 両面D700／開閉式配線カバー	DP05AD-MZG4/DP95AD	18	W2000xD1400xH720	286・287	デスク インターリンクR 可変パネル脚・両面 スタート／ダクトカバー アルミ開閉型	CLR-204SED-W971／CLRA-20DCM-W9	18	W2002×D1400×H720	89	アルセナ パネル脚 両面 基本プラットフォーム／両面用ケースウェイカバ ーフラップ	5-158-1623/5-155-2750	18	W2000xD1400xH720	262	
1階	執務室11		デスクオプション ワークヴィスタ 立上配線カバー 幕板用	DWVA-UC100-1	18	W64xD41xH200	315	デスク ブロユニット フリーウェイ 立ち上げダクト スチールタイプ	DP67AP-Z975	18	W90xD30xH400	288	オプション ケーブルガイド	CGA-07TTWN-T2	18		62	アルセナ 立ち上げ配線カバー	5-110-7623	18		267	
1階	執務室11	・天板はメラミン化粧板、脚はスチール材であること ・OAタップを収納できる配線ダクトをデスク中央に有すること ・配線カバーは両側から開閉が可能なこと ・天板の厚みは25mm以下であること ・レイアウト変更に伴い両面や片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・立上配線カバーは幕板にマグネットで取り付けられること ・エンドパネルの脚間を埋めるカバーがついていること	デスク ワークヴィスタ+ 両面D700 増速 開閉配線カバー	DWV-WJ2014-SAWMT13	19	W2000xD1400xH720	294	デスク ブロユニット フリーウェイ パネル脚・ジョイント 両面D700／開閉式配線カバー	DP05CD-MZG4/DP95AD	19	W2000xD1400xH720	286・287	デスク インターリンクR 可変パネル脚・両面 中間増速／ダクトカバー アルミ開閉型	CLR-204TED-W971／CLRA-20DCM-W9	19	W2000×D1400×H720	89	アルセナ パネル脚 両面 連結プラットフォーム／両面用ケースウェイカバ ーフラップ	5-158-4623/5-155-2750	19	W2000xD1400xH720	262	
1階	執務室11		デスクオプション ワークヴィスタ 立上配線カバー 幕板用	DWVA-UC100-1	19	W64xD41xH200	315	デスク ブロユニット フリーウェイ 立ち上げダクト スチールタイプ	DP67AP-Z975	19	W90xD30xH400	288	オプション ケーブルガイド	CGA-07TTWN-T2	19		62	アルセナ 立ち上げ配線カバー	5-110-7623	19		267	
1階	執務室11		デスク ワークヴィスタ+ 両面D700 増速 開閉配線カバー	DWV-WJ2014-SAWMT13	8	W2000xD1400xH720	294	デスク ブロユニット フリーウェイ パネル脚・ジョイント 両面D700／開閉式配線カバー	DP05CD-MZG4/DP95AD	8	W2000xD1400xH720	286・287	デスク インターリンクR 可変パネル脚・両面 エンド／ダクトカバー アルミ開閉型	CLR-204EED-W971／CLRA-20DCM-W9	8	W2000×D1400×H720	89	アルセナ パネル脚 両面 連結プラットフォーム／両面用ケースウェイカバ ーフラップ	5-158-4623/5-155-2750	8	W2000xD1400xH720	262	
1階	執務室11		デスクオプション ワークヴィスタ 立上配線カバー 幕板用	DWVA-UC100-1	8	W64xD41xH200	315	デスク ブロユニット フリーウェイ 立ち上げダクト スチールタイプ	DP67AP-Z975	8	W90xD30xH400	288	オプション ケーブルガイド	CGA-07TTWN-T2	8		62	アルセナ 立ち上げ配線カバー	5-110-7623	8		267	
1階	執務室11		デスク ワークヴィスタ+ 両面D700 増速 開閉配線カバー	DWV-WJ1014-SAWMT13	10	W1000xD1400xH720	294	デスク ブロユニット フリーウェイ パネル脚・ジョイント 両面D700／開閉式配線カバー	DP15CK-MZG4/DP95AK	10	W1000xD1400xH720	286・287	デスク インターリンクR 可変パネル脚・両面 エンド／ダクトカバー アルミ開閉型	CLR-104EED-W971／CLRA-10DCM-W9	10	W1000×D1400×H720	89	アルセナ パネル脚 両面 連結プラットフォーム／両面用ケースウェイカバ ーフラップ	5-158-4123/5-155-2700	10	W1000xD1400xH720	262	
1階	執務室11		デスクオプション ワークヴィスタ 立上配線カバー 幕板用	DWVA-UC100-1	10	W64xD41xH200	315	デスク ブロユニット フリーウェイ 立ち上げダクト スチールタイプ	DP67AP-Z975	10	W90xD30xH400	288	オプション ケーブルガイド	CGA-07TTWN-T2	10		62	アルセナ 立ち上げ配線カバー	5-110-7623	10		267	
1階	執務室11		デスクオプション ワークヴィスタ 脚間エンドカバー	SDA-V100SAW	19	W75xD45xH350	316	必要なし					必要なし					必要なし					
1階	執務室11	・天板はメラミン化粧板、エッジに樹脂がついていること ・天板下に開口55mm程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・幕板付きであること	デスク IS スタンダードテーブル	SD-ISN106LSMT1N	2	W1000xD600xH720	330	デスク アドバンス 平机D600 コンセント対応 L脚・引き出しなし	3V21NL-MK37	2	W1000xD600xH720	317	CZRデスク 平机 L脚 センター引出しなし	CZR-106JAC-W971	2	W1000xD600xH720	122	スカエナ 平デスク 引き出し無	5-110-3033	2	W1000xD600xH720	318	
1階	執務室11	・天板はメラミン化粧板、エッジに樹脂がついていること ・天板下に開口55mm程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・幕板付きであること	デスク IS スタンダードテーブル	SD-ISN147LSMT1N	1	W1400xD700xH720	330	デスク アドバンス 平机 コンセント対応 L脚・引き出しなし	3V21LH-MK37	1	W1400xD700xH720	317	CZRデスク 平机 L脚 センター引出しなし	CZR-147JAC-W971	1	W1400xD700xH720	122	スカエナ 平デスク 引き出し無	5-110-3193	1	W1400xD700xH720	318	
1階	執務室11	・施設状況がわかりやすい仕様であること ・各引き出しを一括で施設できること ・管理しやすいよう内筒交換キーシステムを採用していること。	ワゴン GT ペントレー引き出し付きスリム シリンダー錠	SD-GTZ36T3SAW	202	W295xD602xH648	348	スリムワゴン A4・2段+ペントレータイプ	DN38DE-Z975	202	W290xD577xH648	344	インステートワゴン スリムA4・2段 ペントレイ引出し	JM-036MPCS-W9W9	202	W292xD590xH645	168	STワゴンスタンダードタイプ スリムワゴン	5-118-8310	202	W296xD585xH650	352	
2階	監査事務局・選挙管理委員会事務局	・天板はメラミン化粧板、脚はスチール材であること ・OAタップを収納できる配線ダクトをデスク中央に有すること ・配線カバーは両側から開閉が可能なこと ・天板の厚みは25mm以下であること ・レイアウト変更に伴い両面や片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・立上配線カバーは幕板にマグネットで取り付けられること ・足元まで隠すことができるパネルを取り付けられること	デスク ワークヴィスタ+ 片面D700 基本 開閉配線カバー	DWV-WD1407-SAWMT12	3	W1400xD725xH720	309	デスク ブロユニット フリーウェイ パネル脚・フリー 片面D700／開閉式配線カバー	DP19EH-MZG4/DP96AH	3	W1400xD725xH720	286・287	デスク インターリンクR 可変パネル脚・片面 単独／ダクトカバー アルミ開閉型	CLR-147GLS-W971／CLRA-14dEM-W9	3	W1404×D730×H90・93			アルセナ パネル脚 片面 基本プラットフォーム／片面用ケースウェイカバ ーフラップ	5-159-1223/5-155-2520	3	W1400xD700xH720	263・265
2階	監査事務局・選挙管理委員会事務局		デスクオプション ワークヴィスタ 立上配線カバー 幕板用	DWVA-UC100-1	3	W64xD41xH200	315	デスク ブロユニット フリーウェイ 立ち上げダクト スチールタイプ	DP67AP-Z975	3	W90xD30xH400	288	オプション ケーブルガイド	CGA-07TTWN-T2	3		62	アルセナ 立ち上げ配線カバー	5-110-7623	3		267	
2階	監査事務局・選挙管理委員会事務局		デスクオプション ワークヴィスタ アンダーパネル	DWVP-VU14-SAWI	3	W1398xD44xH358	316	必要なし					必要なし					アルセナ 追加幕板(両面タイプ用)	5-155-3021	3		265	
2階	監査事務局・選挙管理委員会事務局	・目録が気にならないようH350程度の机上パネルを取り付けられること	デスク ワークヴィスタ 机上パネル	SDV-V143SAWHSNQ1NN	3	W1398xD24xH350	311	ブロユニット オプション デスクトップパネル クロス アンダーカバー無	DP63RH	3	W1400xD34xH350	289	インターリンクR用 机上フロントパネル	CLR-143XAY-W9Q4	3	W1400xD32xH330	98	アルセナ フロントデスクトップパネル クロス	5-113-1573	3	W1400xH350	325	
2階	監査事務局・選挙管理委員会事務局	・天板はメラミン化粧板、脚はスチール材であること ・OAタップを収納できる配線ダクトをデスク中央に有すること ・配線カバーは両側から開閉が可能なこと ・天板の厚みは25mm以下であること ・レイアウト変更に伴い両面や片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・立上配線カバーは幕板にマグネットで取り付けられること ・エンドパネルの脚間を埋めるカバーがついていること	デスク ワークヴィスタ+ 両面D700 基本 開閉配線カバー	DWV-WD2014-SAWMT13	1	W2000xD1400xH720	308	デスク ブロユニット フリーウェイ パネル脚・フリー 両面D700／開閉式配線カバー	DP05AD-MZG4/DP95AD	1	W2000xD1400xH720	286・287	デスク インターリンクR 可変パネル脚・両面 スタート／ダクトカバー アルミ開閉型	CLR-204SED-W971／CLRA-20DCM-W9	1	W2002×D1400×H720	89	アルセナ パネル脚 両面 基本プラットフォーム／両面用ケースウェイカバ ーフラップ	5-158-1623/5-155-2750	1	W2000xD1400xH720	262	
2階	監査事務局・選挙管理委員会事務局		デスクオプション ワークヴィスタ 立上配線カバー 幕板用	DWVA-UC100-1	1	W64xD41xH200	315	デスク ブロユニット フリーウェイ 立ち上げダクト スチールタイプ	DP67AP-Z975	1	W90xD30xH400	288	オプション ケーブルガイド	CGA-07TTWN-T2	1		62	アルセナ 立ち上げ配線カバー	5-110-7623	1		267	
2階	監査事務局・選挙管理委員会事務局		デスク ワークヴィスタ+ 両面D700 増速 開閉配線カバー	DWV-WJ1014-SAWMT13	1	W1000xD1400xH720	294	デスク ブロユニット フリーウェイ パネル脚・ジョイント 両面D700／開閉式配線カバー	DP15CK-MZG4/DP95AK	1	W1000xD1400xH720	286・287	デスク インターリンクR 可変パネル脚・両面 エンド／ダクトカバー アルミ開閉型	CLR-104EED-W971／CLRA-10DCM-W9	1	W1000×D1400×H720	89	アルセナ パネル脚 両面 連結プラットフォーム／両面用ケースウェイカバ ーフラップ	5-158-4123/5-155-2700	1	W1000xD1400xH720	262	
2階	監査事務局・選挙管理委員会事務局		デスクオプション ワークヴィスタ 立上配線カバー 幕板用	DWVA-UC100-1	1	W64xD41xH200	315	デスク ブロユニット フリーウェイ 立ち上げダクト スチールタイプ	DP67AP-Z975	1	W90xD30xH400	288	オプション ケーブルガイド	CGA-07TTWN-T2	1		62	アルセナ 立ち上げ配線カバー	5-110-7623	1		267	
2階	監査事務局・選挙管理委員会事務局		デスクオプション ワークヴィスタ 脚間エンドカバー	SDA-V100SAW	2	W75xD45xH350	316	必要なし					必要なし					必要なし					
2階	監査事務局・選挙管理委員会事務局	・天板はメラミン化粧板、エッジに樹脂がついていること ・天板下に開口55mm程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・幕板付きであること	デスク IS スタンダードテーブル	SD-ISN147LSMT1N	1	W1400xD700xH720	330	デスク アドバンス 平机 コンセント対応 L脚・引き出しなし	3V21LH-MK37	1	W1400xD700xH720	317	CZRデスク 平机 L脚 センター引出しなし	CZR-147JAC-W971	1	W1400xD700xH720	122	スカエナ 平デスク 引き出し無	5-110-3193	1	W1400xD700xH720	318	
2階	監査事務局・選挙管理委員会事務局	・施設状況がわかりやすい仕様であること ・各引き出しを一括で施設できること ・管理しやすいよう内筒交換キーシステムを採用していること。	ワゴン GT ペントレー引き出し付きスリム シリンダー錠	SD-GTZ36T3SAW	9	W295xD602xH648	348	スリムワゴン A4・2段+ペントレータイプ	DN38DE-Z975	9	W290xD577xH648	344	インステートワゴン スリムA4・2段 ペントレイ引出し	JM-036MPCS-W9W9	9	W292xD590xH645	168	STワゴンスタンダードタイプ スリムワゴン	5-118-8310	9	W296xD585xH650	352	
2階	執務室21	・天板はメラミン化粧板、脚はスチール材であること ・OAタップを収納できる配線ダクトをデスク中央に有すること ・配線カバーは両側から開閉が可能なこと ・天板の厚みは25mm以下であること ・レイアウト変更に伴い両面や片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・立上配線カバーは幕板にマグネットで取り付けられること	デスク ワークヴィスタ+ 片面D700 基本 開閉配線カバー	DWV-WD1407-SAWMT12	1	W1400xD725xH720																	

別紙1：新庁舎什器備品納入個別仕様書（執務室デスク・ワゴン）

フロア名	見積エリア名	仕様	コクヨ 品名	品番	数量	寸法	カタログ 品名	オカムラ 品名	品番	数量	寸法	カタログ 品名	イトーキ 品名	品番	数量	寸法	カタログ 品名	ウチダ 品名	品番	数量	寸法	カタログ 品名
3階	執務室32		デスク ワークヴィスタ+ 両面D700 基本 開閉配線カバー	DWV-WD2014-SAWMT13	1	W2000xD1400xH720	308 デスク ブロユニット フリーウェイ パネル脚・フリー 両面D700／開閉式配線カバー	DPC5AD-MZG4/DP95AD	1	W2000xD1400xH720	286・287 デスク インターリンクR 可変パネル脚・両面 スタートノダクトカバー アルミ開閉型	CLR-204SED-W971／CLRA-20DCM-W9	1	W2002×D1400×H720	89 アルセナ パネル脚 両面 基本ブラットフォーム／両面用 ケースウェイカバー フラップ	5-158-1623/5-155-2750	1	W2000xD1400xH720	262			
3階	執務室32	・天板はメラミン化粧板、脚はスチール材であること ・OAタップを収納できる配線ダクトをデスク中央に有すること ・配線カバーは両側から開閉が可能なこと	デスクオプション ワークヴィスタ 立上配線カバー 幕板用	DWVA-UC100-1	1	W64xD41xH200	315 デスク ブロユニット フリーウェイ 立ち上げダクト スチールタイプ	DP67AP-Z975	1	W90xD30xH400	288 オプション ケーブルガイド	CGA-07TWN-T2	1		62 アルセナ 立ち上げ配線カバー	5-110-7623	1		267			
3階	執務室32	・天板の厚みは25mm以下であること ・レイアウト変更に伴い両面や片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること	デスク ワークヴィスタ+ 両面D700 増速 開閉配線カバー	DWV-WJ2014-SAWMT13	2	W2000xD1400xH720	294 デスク ブロユニット フリーウェイ パネル脚・ジョイント 両面D700／開閉式配線カバー	DPC5CD-MZG4/DP95AD	2	W2000xD1400xH720	286・287 デスク インターリンクR 可変パネル脚・両面 中間増速ノダクトカバー アルミ開閉型	CLR-204TED-W971／CLRA-20DCM-W9	2	W2000×D1400×H720	89 アルセナ パネル脚 両面 連結ブラットフォーム／両面用 ケースウェイカバー フラップ	5-158-4623/5-155-2750	2	W2000xD1400xH720	262			
3階	執務室32	・立上配線カバーは幕板にマグネットで取り付けられること	デスクオプション ワークヴィスタ 立上配線カバー 幕板用	DWVA-UC100-1	2	W64xD41xH200	315 デスク ブロユニット フリーウェイ 立ち上げダクト スチールタイプ	DP67AP-Z975	2	W90xD30xH400	288 オプション ケーブルガイド	CGA-07TWN-T2	2		62 アルセナ 立ち上げ配線カバー	5-110-7623	2		267			
3階	執務室32		デスク ワークヴィスタ+ 両面D700 増速 開閉配線カバー	DWV-WJ1014-SAWMT13	1	W1000xD1400xH720	294 デスク ブロユニット フリーウェイ パネル脚・ジョイント 両面D700／開閉式配線カバー	DP15CK-MZG4/DP95AK	1	W1000xD1400xH720	286 トカカバー アルミ開閉型	CLR-104EED-W971／CLRA-10DCM-W9	1	W1000×D1400×H720	89 アルセナ パネル脚 両面 連結ブラットフォーム／両面用 ケースウェイカバー フラップ	5-158-4123/5-155-2700	1	W1000xD1400xH720	262			
3階	執務室32		デスクオプション ワークヴィスタ 立上配線カバー 幕板用	DWVA-UC100-1	1	W64xD41xH200	315 デスク ブロユニット フリーウェイ 立ち上げダクト スチールタイプ	DP67AP-Z975	1	W90xD30xH400	288 オプション ケーブルガイド	CGA-07TWN-T2	1		62 アルセナ 立ち上げ配線カバー	5-110-7623	1		267			
3階	執務室32	・天板はメラミン化粧板、エッジに樹脂がついていること ・天板下に開口55mm程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・幕板付きであること	デスク IS スタンダードテーブル	SD-ISN206LSMT1N	1	W2000xD600xH720	330 デスク アドバンス 平机 コンセント対応 L脚・引き出しなし	3V21ND-MK37	1	W2000xD600xH720	317 CZRデスク 平机 L脚 センター引出しなし	CZR-207JAC-W992	1	W2000xD700xH720	122 スカエナ 平デスク 引き出し無	5-110-3083	1	W1800xD600xH720	318			
3階	執務室32	・施錠状況がわかりやすい仕様であること ・各引き出しを一括で施錠できること ・管理しやすいよう内筒交換キーシステムを採用していること。	ワゴン GT ベントレー引き出し付きスリム シリンダー錠	SD-GTZ36T3SAW	16	W295xD602xH648	348 スリムワゴン A4・2段+ベントレータイプ	DN38DE-Z975	16	W290xD577xH648	344 インステートワゴン スリムA4・2段 ベントレイ引出し	JM-036MPCS-W9W9	16	W292xD590xH645	168 STワゴンスタンダードタイプ スリムワゴン	5-118-8310	16	W296xD585xH650	352			
3階	執務室33		デスク ワークヴィスタ+ 両面D700 基本 開閉配線カバー	DWV-WD2014-SAWMT13	1	W2000xD1400xH720	308 デスク ブロユニット フリーウェイ パネル脚・フリー 両面D700／開閉式配線カバー	DPC5AD-MZG4/DP95AD	1	W2000xD1400xH720	286・287 デスク インターリンクR 可変パネル脚・両面 スタートノダクトカバー アルミ開閉型	CLR-204SED-W971／CLRA-20DCM-W9	1	W2002×D1400×H720	89 アルセナ パネル脚 両面 基本ブラットフォーム／両面用 ケースウェイカバー フラップ	5-158-1623/5-155-2750	1	W2000xD1400xH720	262			
3階	執務室33	・天板はメラミン化粧板、脚はスチール材であること ・OAタップを収納できる配線ダクトをデスク中央に有すること ・配線カバーは両側から開閉が可能なこと	デスクオプション ワークヴィスタ 立上配線カバー 幕板用	DWVA-UC100-1	1	W64xD41xH200	315 デスク ブロユニット フリーウェイ 立ち上げダクト スチールタイプ	DP67AP-Z975	1	W90xD30xH400	288 オプション ケーブルガイド	CGA-07TWN-T2	1		62 アルセナ 立ち上げ配線カバー	5-110-7623	1		267			
3階	執務室33	・天板の厚みは25mm以下であること ・レイアウト変更に伴い両面や片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・立上配線カバーは幕板にマグネットで取り付けられること	デスク ワークヴィスタ+ 両面D700 増速 開閉配線カバー	DWV-WJ2014-SAWMT13	1	W2000xD1400xH720	294 デスク ブロユニット フリーウェイ パネル脚・ジョイント 両面D700／開閉式配線カバー	DPC5CD-MZG4/DP95AD	1	W2000xD1400xH720	286・287 デスク インターリンクR 可変パネル脚・両面 エンドノダクトカバー アルミ開閉型	CLR-204EED-W971／CLRA-20DCM-W9	1	W2000×D1400×H720	89 アルセナ パネル脚 両面 連結ブラットフォーム／両面用 ケースウェイカバー フラップ	5-158-4623/5-155-2750	1	W2000xD1400xH720	262			
3階	執務室33	・立上配線カバーは幕板にマグネットで取り付けられること ・エンドパネルの脚間を埋めるカバーがついていること	デスクオプション ワークヴィスタ 立上配線カバー 幕板用	DWVA-UC100-1	1	W64xD41xH200	315 デスク ブロユニット フリーウェイ 立ち上げダクト スチールタイプ	DP67AP-Z975	1	W90xD30xH400	288 オプション ケーブルガイド	CGA-07TWN-T2	1		62 アルセナ 立ち上げ配線カバー	5-110-7623	1		267			
3階	執務室33		デスクオプション ワークヴィスタ 脚間エンドカバー	SDA-V100SAW	2	W75xD45xH350	316 必要なし				必要なし				必要なし							
3階	執務室33	・天板はメラミン化粧板、エッジに樹脂がついていること ・天板下に開口55mm程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること ・幕板付きであること	デスク IS スタンダードテーブル	SD-ISN106LSMT1N	1	W1000xD600xH720	330 デスク アドバンス 平机D600 コンセント対応 L脚・引き出しなし	3V21NL-MK37	1	W1000xD600xH720	317 CZRデスク 平机 L脚 センター引出しなし	CZR-106JAC-W971	1	W1000xD600xH720	122 スカエナ 平デスク 引き出し無	5-110-3033	1	W1000xD600xH720	318			
3階	執務室33	・施錠状況がわかりやすい仕様であること ・各引き出しを一括で施錠できること ・管理しやすいよう内筒交換キーシステムを採用していること。	ワゴン GT ベントレー引き出し付きスリム シリンダー錠	SD-GTZ36T3SAW	9	W295xD602xH648	348 スリムワゴン A4・2段+ベントレータイプ	DN38DE-Z975	9	W290xD577xH648	344 インステートワゴン スリムA4・2段 ベントレイ引出し	JM-036MPCS-W9W9	9	W292xD590xH645	168 STワゴンスタンダードタイプ スリムワゴン	5-118-8310	9	W296xD585xH650	352			
4階	議会事務局	・天板はメラミン化粧板、脚はスチール材であること ・OAタップを収納できる配線ダクトをデスク中央に有すること ・配線カバーは両側から開閉が可能なこと ・天板の厚みは25mm以下であること ・レイアウト変更に伴い両面や片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること ・立上配線カバーは幕板にマグネットで取り付けられること ・足元まで隠すことができるパネルを取り付けられること	デスク ワークヴィスタ+ 片面D700 基本 開閉配線カバー	DWV-WD1407-SAWMT12	1	W1400xD725xH720	309 デスク ブロユニット フリーウェイ パネル脚・フリー 片面D700／開閉式配線カバー	DP19EH-MZG4/DP96AH	1	W1400xD725xH720	286・287 デスク インターリンクR 可変パネル脚・片面 単独ノダクトカバー アルミ開閉型	CLR-147GLS-W971／CLRA-14DEM-W9	1	W1404×D730×H90-93	アルセナ パネル脚 片面 基本ブラットフォーム／片面用ケースウェイカバー フラップ	5-159-1223/5-155-2520	1	W1400xD700xH720	263・265			
4階	議会事務局	・立上配線カバーは幕板にマグネットで取り付けられること	デスクオプション ワークヴィスタ 立上配線カバー 幕板用	DWVA-UC100-1	1	W64xD41xH200	315 デスク ブロユニット フリーウェイ 立ち上げダクト スチールタイプ	DP67AP-Z975	1	W90xD30xH400	288 オプション ケーブルガイド	CGA-07TWN-T2	1		62 アルセナ 立ち上げ配線カバー	5-110-7623	1		267			
4階	議会事務局	・目線が気にならないようH350程度の机上パネルを取り付けられること	デスクオプション ワークヴィスタ アンダーパネル	DWVP-VU14-SAW1	1	W1398xD44xH358	316 必要なし				必要なし				アルセナ 追加幕板(両面タイプ用)	5-155-3021	1		265			
4階	議会事務局		デスク ワークヴィスタ 机上パネル	SDV-V143SAWHSNQ1NN	1	W1398xD24xH350	311 ブロユニット オプション デスクトップパネル クロス アンダーカバー無	DP63RH	1	W1400xH350	289 インターリンクR用 机上フロントパネル	CLR-143XAY-W9Q4	1	W1400xD32xH330	アルセナ フロントデスクトップパネル クロス	5-113-1573	1	W1400xH350	325			
4階	議会事務局	・天板はメラミン化粧板、脚はスチール材であること ・OAタップを収納できる配線ダクトをデスク中央に有すること ・配線カバーは両側から開閉が可能なこと	デスク ワークヴィスタ+ 両面D700 基本 開閉配線カバー	DWV-WD2014-SAWMT13	1	W2000xD1400xH720	308 デスク ブロユニット フリーウェイ パネル脚・フリー 両面D700／開閉式配線カバー	DPC5AD-MZG4/DP95AD	1	W2000xD1400xH720	286・287 デスク インターリンクR 可変パネル脚・両面 スタートノダクトカバー アルミ開閉型	CLR-204SED-W971／CLRA-20DCM-W9	1	W2002×D1400×H720	89 アルセナ パネル脚 両面 基本ブラットフォーム／両面用 ケースウェイカバー フラップ	5-158-1623/5-155-2750	1	W2000xD1400xH720	262			
4階	議会事務局	・天板の厚みは25mm以下であること ・レイアウト変更に伴い両面や片面の変更が可能であり、その際に多くの部材が転用できること	デスクオプション ワークヴィスタ 立上配線カバー 幕板用	DWVA-UC100-1	1	W64xD41xH200	315 デスク ブロユニット フリーウェイ 立ち上げダクト スチールタイプ	DP67AP-Z975	1	W90xD30xH400	288 オプション ケーブルガイド	CGA-07TWN-T2	1		62 アルセナ 立ち上げ配線カバー	5-110-7623	1		267			
4階	議会事務局	・立上配線カバーは幕板にマグネットで取り付けられること ・エンドパネルの脚間を埋めるカバーがついていること	デスク ワークヴィスタ+ 両面D700 増速 開閉配線カバー	DWV-WJ2014-SAWMT13	1	W2000xD1400xH720	294 デスク ブロユニット フリーウェイ パネル脚・ジョイント 両面D700／開閉式配線カバー	DPC5CD-MZG4/DP95AD	1	W2000xD1400xH720	286・287 デスク インターリンクR 可変パネル脚・両面 エンドノダクトカバー アルミ開閉型	CLR-204EED-W971／CLRA-20DCM-W9	1	W2000×D1400×H720	89 アルセナ パネル脚 両面 連結ブラットフォーム／両面用 ケースウェイカバー フラップ	5-158-4623/5-155-2750	1	W2000xD1400xH720	262			
4階	議会事務局	・立上配線カバーは幕板にマグネットで取り付けられること ・エンドパネルの脚間を埋めるカバーがついていること	デスクオプション ワークヴィスタ 立上配線カバー 幕板用	DWVA-UC100-1	1	W64xD41xH200	315 デスク ブロユニット フリーウェイ 立ち上げダクト スチールタイプ	DP67AP-Z975	1	W90xD30xH400	288 オプション ケーブルガイド	CGA-07TWN-T2	1		62 アルセナ 立ち上げ配線カバー	5-110-7623	1		267			
4階	議会事務局		デスクオプション ワークヴィスタ 脚間エンドカバー	SDA-V100SAW	2	W75xD45xH350	316 必要なし				必要なし				必要なし							
4階	議会事務局	・施錠状況がわかりやすい仕様であること ・各引き出しを一括で施錠できること ・管理しやすいよう内筒交換キーシステムを採用していること。	ワゴン GT ベントレー引き出し付きスリム シリンダー錠	SD-GTZ36T3SAW	7	W295xD602xH648	348 スリムワゴン A4・2段+ベントレータイプ	DN38DE-Z975	7	W290xD577xH648	344 インステートワゴン スリムA4・2段 ベントレイ引出し	JM-036MPCS-W9W9	7	W292xD590xH645	168 STワゴンスタンダードタイプ スリムワゴン	5-118-8310	7	W296xD585xH650	352			