

別紙1:新庁舎什器備品納入個別仕様書(執務室その他)

見積 フロア名	見積エリ ア名	仕様	コクヨ 品名	品番	数量	寸法	カタロ グ	オカムラ 品名	品番	数量	寸法	カタロ グ	イトーキ 品名	品番	数量	寸法	カタロ グ	ウチダ 品名	品番	数量	寸法	カタロ グ
1階	宿直室	・マットレス(ボンネルコイル)を有すること ・引出しを有すること	ベッド マットレス込み 引出し付	SBS-70-NB-HH-DB	2	W900xD1995xH640	700	ベッド マットレス込み 引出し付	SBS-70-NB-HH-DB	2	W900xD1995xH640	700	ベッド マットレス込み 引出し付	SBS-70-NB-HH-DB	2	W900xD1995xH640	700	ベッド マットレス込み 引出し付	SBS-70-NB-HH-DB	2	W900xD1995xH640	700
1階	会議室 11	・両面ホワイトボード仕様であること ・回転すること	ホワイトボード R900シリーズ 回転型 両面 無地	BB-R934WW	1	W1315xD628xH1800	503	4380シリーズ スタンドボード 回転タイプ 両面 ホワイトボード	4380KS-ZA75	1	W1290xD600xH1800	756	ホワイトボード棚付 回転型ホワイトボード Type P	PLS-1209WW2	1	W1292xD562xH1790	389	ホワイトボード 回転タイプ	6-194-2121	1	W1271xD520xH1730	638
1階	休養室 11-12	・単体でも自立すること ・質量が2.5kg以下で簡単に移動させられること ・マグネットで簡単に連結させることができること ・表面材は防炎仕様であること	スクリーン マニット W900直線タイプ	PMN-S0914M-6ABL1	2	W900xD320xH1400	147	4W65シリーズ パネル	4W65EA-FFB1	2	W915xD480xH1520	590	アドサイト スクリーンパネル	FUA-0913AFC-C4	2	W940xD400xH1340	307	インテリアスクリーン YP	6-470-7852	2	W900xD450xH1350	418
1階	給湯室	・天板と扉はメラミン化粧板であること ・両開き扉タイプで、引き出しも有すること	イートインラティ キッチンカウンター	BK-EK910AP16NN	1	W900xD450xH1000	794	カップケース	L859CL-ML17	1	W800xD450xH926	674	ノットワーク キッチンキャビネット ロータイプ	HLL-0909A-GA	1	W900xD528xH900	400	ビジネスキッチン ロータイプ	5-861-0112	1	W900xD440xH995	724
1階	執務室 11	・組成物を組み合わせて図面のように設置できること ・パネルの表面はクロスであること ・コーナーポストは4方向すべてにパネルを連結できること	ローパーテイション フレクセルII 全面クロス パネル	PP-FXW0915HSNQ1N	8	W900xD54xH1535	662	ローパーテイション ポジット クロスパネル	NX10CF-FKF5	8	W900xD40xH1520	583	FSX II パネルシステム 一体クロスパネル	FS6-0915AFR-W9Q8	8	W900xD60xH1535	623	E3パネルシステム 40mm厚タイプ	5-512-4631	8	W900xD40xH1525	405
1階	執務室 11		ローパーテイション フレクセルII 全面クロス パネル	PP-FXW0815HSNQ1N	8	W800xD54xH1535	662	ローパーテイション ポジット クロスパネル	NX10CE-FKF5	8	W800xD40xH1520	583	FSX II パネルシステム 一体クロスパネル	FS6-0815AFR-W9Q8	8	W800xD60xH1535	623	E3パネルシステム 40mm厚タイプ	5-512-4531	8	W800xD40xH1525	405
1階	執務室 11		ローパーテイション フレクセルII 全面クロス パネル	PP-FXW0715HSNQ1N	4	W700xD54xH1535	662	ローパーテイション ポジット クロスパネル	NX10CD-FKF5	4	W700xD40xH1520	583	FSX II パネルシステム 一体クロスパネル	FS6-0715AFR-W9Q8	4	W700xD60xH1535	623	E3パネルシステム 40mm厚タイプ	5-512-4431	4	W700xD40xH1525	405
1階	執務室 11		ローパーテイション フレクセルII コーナーポス ト90°	PPS-FXWP15N	8	W54xD54xH1535	664	ポジット 連結材セット 十字	NX83AC-ZA75	8	H1520	586	FSX II パネルシステム 同一高さ連結セット	FS6-15JH-W9	8	H1535	625	E3パネルシステム ジョイント	5-511-6230	8	H1525	407
2階	休憩室	・天板の高さはH720とし、足元の空間が利用しやすい仕様であること ・電源コンセントを備えていること ・幕板付であること	カウンターテーブル リージョン ミドルタイプ スタート用	IRG-D1804MTM-6AY31	1	W1790xD558xH720	157	アルト ピアツツア 片面カウンター 配線付	MB2NJL-MX50	1	W1800xD600xH720	516	ノットワーク ワークテーブル 片面タイプ 単独 +ダクトカバー	JWL-186GLW-TT CFLA-18DE-T1	1	W1800xD630xH720	46	アルセナ 片面基本 片面用ケースウェイカバー	5-154-4533 5-155-2543	1	W1800xD600xH720	263 265
2階	休憩室		カウンターテーブル リージョン 幕板 スタート 用	IRGP-D1803-E6A1	1	W1790xD18xH290	157	必要なし					必要なし					必要なし				
2階	休憩室		電源コンセント 2口	SDA-NSB200E6	1	W98xD38xH30	57	コンセント 2口タイプ	DD885Y-GA44	1	-	332	テーブルオプション 電源コンセント	JWA-EP-T1	1	W134xD43xH36	48	クランプユニットAC4	6-640-4423	1	W164xD57xH49	367
2階	休憩室		オプション取付金具	SDAJ-NS10E6AN	1	W90xD42xH30	57	必要なし					必要なし					必要なし				
2階	休憩室	・製品を合わせて図面のような設置が可能など ・バーツの追加で組み替え可能であること ・座面の高さはH400程度であること ・脚部は空間が空いた構造であること	ソファ コレツソ 独立フレーム 1.5連	CNB-1615SE6A	1	W1035xD682xH218	145	必要なし					ピクセル ローフレーム 1.5連単位	LP-096HGLL1-T1	1	W900xD600xH230	580	同等品無し				
2階	休憩室		ソファ コレツソ 直線増連フレーム 0.5連	CNB-1605JE6A	2	W332xD682xH218	145	必要なし					ピクセル ローフレーム 1連直線連結	LP-066HTLL1-T1	1	W600xD600xH230	580	同等品無し				
2階	休憩室		ソファ コレツソ 直線増連フレーム 1.5連	CNB-1615JE6A	2	W1155xD650xH218	145	必要なし					ピクセル ローフレーム 1.5連直線連結	LP-096HTLL1-T1	2	W900xD600xH230	580	同等品無し				
2階	休憩室		ソファ コレツソ 1.5連シート	CNS-1615G2MA	3	W1050xD700xH470	144	ソファ ライブスコラボレーション 直線タイプ	M8F1AH-FND1	3	W900xD600xH750	91	ピクセル ローバック 1.5連シート	LP-20031-T4	3	W900xD600xH490	581	同等品無し				
2階	休憩室		ソファ コレツソ 0.5連天板	CNT-1605EMY3E6NN	2	W350xD700xH17	144	サイドテーブル ライブスコラボレーション 両 連結タイプ 角形B	M8F7WH-MX60	2	W300xD580	91	ピクセル 座横天板	LP-0306HT-22	2	W300xD600xH20	584	同等品無し				
2階	休憩室	・ソファの脚部に干渉しないよう2本低床脚であること	オフィスラウンジテーブル ベルソ フラットタイ プ	LT-450FLE6AMY3N	3	W550xD450xH620	146	バーソナルテーブル ブラック脚	LB83ZF-MX50	3	W550xD450xH620	573	ノットワーク バーソナルテーブル	TLL-06PT-NH4	3	W600xD363xH700	574	ニュート バーソナルテーブル	6-155-6733	3	W600xD450xH700	601
2階	休憩室		テープル フランカ 円形単柱脚 スタンダード 天板	TFK-SC0909MM-6AT13	3	W900xD900xH720	190	ライズ単柱脚	87AUAEMDA4	3	W900xD900xH720	78	ノットワーク カフェテーブル	TLL-09C7J-TT	3	W900xD900xH720	567	同等品無し				
2階	休憩室	・天板はメラミン天板、脚はスチールであること ・脚がハリの字で、下肢空間が利用しやすい仕様 であること	テーブル フランカ 角形スチール4本脚 スタ ンダード天板	TFK-MK1208MM-6AT12	2	W1200xD800xH720	189	フレッシ	L685EB-MK37	2	W1200xD800xH720	521	deco bocoテーブル	TKG-1577F-T122	2	W1500xD750xH720	271	同等品無し				
2階	休憩室		・4本キャスター脚であること ・背座は合板であること ・座面はクッション付きであること ・4脚以上スタッキングできること	チエア ミケット キャスター脚 背座合板 座 バッド付	23	W522xD535xH795	206	モノス キャスターイ	9327UW-MCH0	23	W519xD522xH804	468	ノットワーク 背座一体キャスターイ クッ ション付	KLL-125C1-TNN2	23	W475xD540xH785	249	ヘーゼル 4本キャスター脚	6-116-4125	23	W535xD529xH735	531
2階	休憩室	・天板と扉はメラミン化粧板であること ・両開き扉タイプで、引き出しも有すること	イートインラティ キッチンカウンター	BK-EK910AP16NN	1	W900xD450xH1000	794	カップケース	L859CL-ML17	1	W800xD450xH926	674	ノットワーク キッチンキャビネット ロータイプ	HLL-0909A-GA	1	W900xD528xH900	400	ビジネスキッチン ロータイプ	5-861-0112	1	W900xD440xH995	724
2階	会議室 21	・両面ホワイトボード仕様であること ・回転すること	ホワイトボード R900シリーズ 回転型 両面 無地	BB-R934WW	1	W1315xD628xH1800	503	4380シリーズ スタンドボード 回転タイプ 両面 ホワイトボード	4380KS-ZA75	1	W1290xD600xH1800	756	ホワイトボード棚付 回転型ホワイトボード Type P	PLS-1209WW2	1	W1292xD562xH1790	389	ホワイトボード 回転タイプ	6-194-2121	1	W1271xD520xH1730	638
2階	湯沸室 21	・天板と扉はメラミン化粧板であること ・両開き又は片開き扉タイプで、引き出しも有すること	イートインラティ キッチンカウンター	BK-EK610AP16NN	1	W600xD450xH1000	794	カップケース	L859CL-ML17	1	W800xD450xH926	674	同等品なし					ビジネスキッチン ロータイプ	5-861-0111	1	W600xD440xH995	724
2階	執務室 21	・組成物を組み合わせて図面のように設置できること ・パネルの表面はクロスであること ・コーナーポストは4方向すべてにパネルを連結できること	ローパーテイション フレクセルII 全面クロス パネル	PP-FXW0915HSNQ1N	2	W900xD54xH1535	662	ローパーテイション ポジット クロスパネル	NX10CF-FKF5	2	W900xD40xH1520	583	FSX II パネルシステム 一体クロスパネル	FS6-0915AFR-W9Q8	2	W900xD60xH1535	623	E3パネルシステム 40mm厚タイプ	5-512-4631	2	W900xD40xH1525</	

別紙1:新庁舎什器備品納入個別仕様書(執務室その他)

見積 フロア名	見積エリ ア名	仕様	コクヨ 品名	品番	数量	寸法	カタロ グ	オカムラ 品名	品番	数量	寸法	カタロ グ	イトーキ 品名	品番	数量	寸法	カタロ グ	ウチダ 品名	品番	数量	寸法	カタロ グ	
2階	執務室 22		ローバーティション フレクセルII 全面クロス パネル	PP-FXW0915HSNQ1N	2	W900xD54xH1535	662	ローバーティション ポジット クロスパネル	NX10CF-FKF5	2	W900xD40xH1520	583	FSX II パネルシステム 一体クロスパネル	FS6-0915AFR-W9Q8	2	W900xD60xH1535	623	E3パネルシステム 40mm厚タイプ	5-512-4631	2	W900xD40xH1525	405	
2階	執務室 22	・組成物を組み合わせて図面のように設置できること ・パネルの表面はクロスであること ・コーナーポストは4方向すべてにパネルを連結できること	ローバーティション フレクセルII 全面クロス パネル	PP-FXW0815HSNQ1N	2	W800xD54xH1535	662	ローバーティション ポジット クロスパネル	NX10CE-FKF5	2	W800xD40xH1520	583	FSX II パネルシステム 一体クロスパネル	FS6-0815AFR-W9Q8	2	W800xD60xH1535	623	E3パネルシステム 40mm厚タイプ	5-512-4531	2	W800xD40xH1525	405	
2階	執務室 22		ローバーティション フレクセルII 全面クロス パネル	PP-FXW0715HSNQ1N	1	W700xD54xH1535	662	ローバーティション ポジット クロスパネル	NX10CD-FKF5	1	W700xD40xH1520	583	FSX II パネルシステム 一体クロスパネル	FS6-0715AFR-W9Q8	1	W700xD60xH1535	623	E3パネルシステム 40mm厚タイプ	5-512-4431	1	W700xD40xH1525	405	
2階	執務室 22		ローバーティション フレクセルII コーナーポス ト90°	PPS-FXWP15N	2	W54xD54xH1535	664	ポジット 連結材セット 十字	NX83AC-ZA75	2	H1520	586	FSX II パネルシステム 同一高さ連結セット	FS6-15JH-W9	2	H1535	625	E3パネルシステム ジョイント	5-511-6230	2	H1525	407	
2階	執務室 22	・配線ボックスは天板の中心にあり、蓋を閉じた状態でも4方向から配線の取出しが可能であること ・脚は自立ちにくく下肢空間を邪魔しない床下デザインであること ・脚に沿って配線を束ねられるカバーを有すること ・配線カバーは直径10mm程度の配線を2本以上通せる	会議テーブル ピエナ 固定角型天板配線付 塗装脚アジャスター	MT-V159BSAAMT1-E	1	W1500xD900xH720	474	ライブス ミーティングテーブル	87AFML-MDB0	1	W1500xD900xH720	80	ホーバーテーブル 配線対応カバー	DDJ-159HWTA-WM	1	W1500xD900xH720	351	ニュート 固定天板 アジャスター	6-154-2123	1	W1500xD900xH720	590	
2階	執務室 22	・ビエナ 立上げ配線カバー T字脚用 E6A	TVNA-H1TN-E6A1	1	W25xD77xH625	477	ケーブルクリップ	93N61P-G764	1	—	76	ケーブルバンドセット	DCRA-CBS-B	1	—	351	ケーブルバンド	5-188-4435	1	—	368		
2階	執務室 22	・キャスター付き4本脚であること ・立ち座りがしやすいうように半肘仕様であること ・座面を跳ね上げ重ね水平収納できること	会議イス ピエガ 背樹脂 塗装脚 ホワイト シェル	CK-720PAWGXQ4-W	4	W560xD555xH790	445	マルカ 座クッションタイプ 背パッドなし 肘付	81M1LE-FPE5	4	W590xD570xH820	440	マノスチェア ネスティングタイプ 肘付	KLD-315PV-WWQ6	4	W577xD539xH782	265	FM-345シリーズ キャスター脚タイプ	6-113-1506	4	W575xD550xH780	535	
2階	新聞記 者室	・天板はメラミン化粧板、エッジに樹脂がついていること ・天板下に開口55mm程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ・配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際に十分に開口が取れること ・幕板付きであること	デスク IS スタンダードテーブル	SD-ISN207LSMT1N	1	W2000xD700xH720	330	アドバンス 平デスク	3V21AD	1	W2000xD700xH720	317	CZRデスク 平机	CZR-207JAC	1	W2000xD700xH720	122	同等品無し					
2階	新聞記 者室	・ラップ式天板であること ・ラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作ができるること ・収納効率を上げるために、平行スタッカで且つスタッキーピッチが90mm程度であること	ラップ天板会議テーブル リーフライン 幕 板・棚なし	FLF-K1806MNN-S1Q12	2	W1800xD600xH720	494	マルカ 幕板なしタイプ	81F5AY	2	W1800xD600xH720	501	スレント 幕板なし	THN-186LXL	2	W1800xD600xH720	371	パラグラフ 幕板なし	6-173-437	2	W1800xD600xH720	618	
2階	新聞記 者室	・背はファブリックであること ・肘は机と干渉しづらい仕様であること ・脚部幅が600mm未満であること	チェア ピコラリビナ ブラック脚 ローバック 布	C10-B11CW-BKG9Q41	6	W570xD550xH880	426	チェア CG-M パッドタイプ ブラック足 デザインアーム	CG27JR-FZH5	6	W597xD597xH916	410	リエットR チェア ブラック脚 ローバック 布 サークル肘	KT-366PV-T1Q7	6	W575xD575xH825	223	エニーザー クロスタイプ リング肘	5-301-2817	6	W575xD575xH890	475	
3階	会議室 31	・両面ホワイトボード仕様であること ・回転すること	ホワイトボード R900シリーズ 回転型 両面 無地	BB-R934WW	1	W1315xD628xH1800	503	4380シリーズ スタンドボード 回転タイプ 両 面ホワイトボード	4380KS-ZA75	1	W1290xD600xH1800	756	ホワイトボード棚付 回転型ホワイトボード Type P	PLS-1209WW2	1	W1292xD562xH1790	389	ホワイトボード 回転タイプ	6-194-2121	1	W1271xD520xH1730	638	
3階	サー バーア 業ス ペース	・4本アジャスター脚であること ・天板の高さはH720であること ・天板上に2か所の記録ボックスを持つこと	デスク ワークフィット デスク片面186	SD-WFA186SAAMT1NN	1	W1800xD600xH720	248	同等品無し					同等品無し					コモンズアイ デスク	5-220-4221	1	W1800xD600xH720	223	
3階	サー バーア 業ス ペース	・座面は天板H720のデスクに合わせたツールであること ・座面はクッション付きであること。 ・スタッキング可能なこと	ツール CK-750 ミドルタイプ ホワイト塗 装脚	K18-W83C-G2MA1	2	W405xD405xH455	174	ツール アミタ ホワイトフレーム 座張りタイ プ	L457GH-FXW1	2	W505xD440xH483	464	同等品無し					MS12シリーズ ロータイプ	6-450-3350	2	W425xD335xH460	562	
3階	湯沸室 31	・天板と扉はメラミン化粧板であること ・両開き扉タイプで、引き出しも有すること	イートインラティ キッチンカウンター	BK-EK910AP16NN	1	W900xD450xH1000	794	カップケース	L859CL-ML17	1	W800xD450xH926	674	ノットワーク キッチンキャビネット ロータイプ	HLL-0909A-GA	1	W900xD528xH900	400	ビジネスキッチン ロータイプ	5-861-0112	1	W900xD440xH995	724	
3階	執務室 31	・24区画に分かれていること ・扉無し仕様であること ・中棚なしであること ・壁に固定できること	シユーズBOX ワイド扉無 4X6	SBX-46TSW*	4	W1200xD380xH1650	647	シユーズロッカー オープンタイプ	9345YP-Z13	4	W1000xD400xH1600	709	シユーズボックスDK オープンタイプ	HDK-1046AT-WE	4	W1000xD350xH1600	516	同等品なし					
3階	執務室 31		壁固定金具 レベル1用	PE-L51	4	W110xD135xH55	527	壁固定金具	FHL002X-Z13	4	—	713	壁固定金具	EQ-A41-W9	4	W40xD120xH70	495	壁固定金具	1-301-0206	4	W16xD30xH30	709	
3階	執務室 31		・組成物を組み合わせて図面のように設置できること ・パネルの表面はクロスであること ・コーナーポストは4方向すべてにパネルを連結できること	ローバーティション フレクセルII 全面クロス パネル	PP-FXW0915HSNQ1N	4	W900xD54xH1535	662	ローバーティション ポジット クロスパネル	NX10CF-FKF5	4	W900xD40xH1520	583	FSX II パネルシステム 一体クロスパネル	FS6-0915AFR-W9Q8	4	W900xD60xH1535	623	E3パネルシステム 40mm厚タイプ	5-512-4631	4	W900xD40xH1525	405
3階	執務室 31		・組成物を組み合わせて図面のように設置できること ・パネルの表面はクロスであること ・コーナーポストは4方向すべてにパネルを連結できること	ローバーティション フレクセルII 全面クロス パネル	PP-FXW0815HSNQ1N	4	W800xD54xH1535	662	ローバーティション ポジット クロスパネル	NX10CE-FKF5	4	W800xD40xH1520	583	FSX II パネルシステム 一体クロスパネル	FS6-0815AFR-W9Q8	4	W800xD60xH1535	623	E3パネルシステム 40mm厚タイプ	5-512-4531	4	W800xD40xH1525	405
3階	執務室 31		・組成物を組み合わせて図面のように設置できること ・パネルの表面はクロスであること ・コーナーポストは4方向すべてにパネルを連結できること	ローバーティション フレクセルII 全面クロス パネル	PP-FXW0715HSNQ1N	2	W700xD54xH1535	662	ローバーティション ポジット クロスパネル	NX10CD-FKF5	2	W700xD40xH1520	583	FSX II パネルシステム 一体クロスパネル	FS6-0715AFR-W9Q8	2	W700xD60xH1535	623	E3パネルシステム 40mm厚タイプ	5-512-4431	2	W700xD40xH1525	405
3階	執務室 31		・組成物を組み合わせて図面のように設置できること ・パネルの表面はクロスであること ・コーナーポストは4方向すべてにパネルを連結できること	ローバーティション フレクセルII コーナーポス ト90°	PPS-FXWP15N	4	W54xD54xH1535	664	ポジット 連結材セット 十字	NX83AC-ZA75	4	H1520	586	FSX II パネルシステム 同一高さ連結セット	FS6-15JH-W9	4	H1535	625	E3パネルシステム ジョイント	5-511-6230	4	H1525	407
3階	執務室 31	・配線ボックスは天板の中心にあり、蓋を閉じた状態でも4方向から配線の取出しが可能であること ・脚は自立ちにくく下肢空間を邪魔しない床下デザインであること ・脚に沿って配線を束ねられるカバーを有すること ・配線カバーは直径10mm程度の配線を2本以上通せる	会議テーブル ピエナ 固定角型天板配線付 塗装脚アジャスター	MT-V189BSAAMT1-E	1	W1800xD900xH720	474	ライブス ミーティングテーブル	87AFML-MDB0	1	W1800xD900xH720	80	ホーバーテーブル 配線対応カバー	DDJ-189HWTA-WM	1	W1800xD900xH720	351	ニュート 固定天板 アジャスター	6-154-2223	1	W1800xD900xH720	590	
3階	執務室 31	・座面を跳ね上げ重ね水平収納できること	ビエナ 立上げ配線カバー T字脚用 E6A	TVNA-H1TN-E6A1	1	W25xD77xH625	477	ケーブルクリップ	93N61P-G764	1	—	76	ケーブルバンドセット	DCRA-CBS-B	1	—	351	ケーブルバンド	5-188-4435	1	—	368	
3階	執務室 31	・キャスター付き4本脚であること ・立ち座りがしやすいうように半肘仕様であること ・座面を跳ね上げ重ね水平収納できること	会議イス ピエガ 背樹脂 塗装脚 ホワイト シェル	CK-720PAWGXQ4-W	6	W560xD555xH790	445	マルカ 座クッションタイプ 背パッドなし 肘付															

別紙1:新庁舎什器備品納入個別仕様書(執務室その他)

見積 フロア名	見積エリ ア名	仕様	コクヨ 品名	品番	数量	寸法	カロ グ	オカムラ 品名	品番	数量	寸法	カロ グ	イトーキ 品名	品番	数量	寸法	カロ グ	ウチダ 品名	品番	数量	寸法	カロ グ
3階	執務室 31	・配線ボックスは天板の中心にあり、蓋を閉じた状態でも4方向から配線の取出しが可能であること ・脚は目立ちにくく下肢空間を邪魔しない床デザインであること ・脚に沿って配線を束ねられるカバーを有すること ・配線カバーは直径10mm程度の配線を2本以上通せること	会議テーブル ピエナ 固定角型天板配線付塗装脚アジャスター	MT-V127BSAAMT1-E	1	W1200xD750xH720	474	ライブス ミーティングテーブル	87AFMF-MDB0	1	W1200xD750xH720	80	同等品なし					同等品なし				
3階	執務室 31		ピエナ 立上げ配線カバー T字脚用 E6A	TVNA-H1TN-E6A1	1	W25xD77xH625	477	ケーブルクリップ	93N61P-G764	1	-	76	同等品なし					同等品なし				
3階	執務室 31	・キャスター付き4本脚であること ・立ち座りがしやすいように半肘仕様であること ・座面を跳ね上げ重ね水平収納できること	会議イス ピエガ 背樹脂 塗装脚 ホワイトシェル	CK-720PAWGXQ4-W	4	W560xD555xH790	445	マルカ 座クッションタイプ 背パッドなし 肘付	81M1LE-FPE5	4	W590xD570xH820	440	マノスチェア ネスティングタイプ 肘付	KLD-315PV-WWQ6	4	W577xD539xH782	265	FM-345シリーズ キャスター脚タイプ	6-113-1506	4	W575xD550xH780	535
3階	執務室 32	・組成物を組み合わせて図面のように設置できること ・パネルの表面はクロスであること ・コーナーポストは4方向すべてにパネルを連結できること	ローバーテーション フレクセルII 全面クロスパネル	PP-FXW1015HSNQ1N	3	W1000xD54xH1535	662	ローバーテーション ポジット クロスパネル	NX10CG-FKF5	3	W1000xD40xH1520	583	FSX II パネルシステム 一体クロスパネル	FS6-1015AFR-W9Q8	3	W1000xD60xH1535	623	E3パネルシステム 40mm厚タイプ	5-512-4731	3	W1000xD40xH1525	405
3階	執務室 32		ローバーテーション フレクセルII 全面クロスパネル	PP-FXW0915HSNQ1N	2	W900xD54xH1535	662	ローバーテーション ポジット クロスパネル	NX10CF-FKF5	2	W900xD40xH1520	583	FSX II パネルシステム 一体クロスパネル	FS6-0915AFR-W9Q8	2	W900xD60xH1535	623	E3パネルシステム 40mm厚タイプ	5-512-4631	2	W900xD40xH1525	405
3階	執務室 32		ローバーテーション フレクセルII コーナーポスト90°	PPS-FXWP15N	2	W54xD54xH1535	664	ポジット 連結材セット 十字	NX83AC-ZA75	2	H1520	586	FSX II パネルシステム 同一高さ連結セット	FS6-15JH-W9	2	H1535	625	E3パネルシステム ジョイント	5-511-6230	2	H1525	407