

購入予定物品一覧

玉野市

消防本部・防災センター購入予定物品一覧

部屋番号	物品番号	部屋名	内容	数量	参考品番	備考
屋外	1	屋外	ごみ置き場（ごみストッカー）	提案による	提案による	容量1,000ℓ程度、フタ付き 鍵有、固定有
屋外	2	屋外	掲示板	提案による	提案による	雨風に対応可能なもの
屋内共通	3	-	ブラインド、ロールスクリーン、カーテン	提案による	提案による	
消防庁舎1	4	消防長室	両袖事務机	1	コクヨMG-S37D1885M53N4	
消防庁舎1	5	消防長室	キャスター付き事務椅子	1	コクヨCR-A3665F6G4B6-W	
消防庁舎1	6	消防長室	会議用机	1	コクヨSD-XKU3212	8人程度の会議に対応
消防庁舎1	7	消防長室	会議用椅子	8	コクヨCR-G530E6GRE3-W	
消防庁舎1	8	消防長室	書架	提案による	提案による	
消防庁舎1	9	消防長室	更衣用ロッカー	1	コクヨMG-S37LKM53NN	
消防庁舎2	10	本部事務室	受付カウンター用椅子	8	コクヨCK-M621E6GRE6	
消防庁舎2	11	本部事務室	事務机	18	コクヨSD-ISN147DCAASPNN	
消防庁舎2	12	本部事務室	キャスター付き事務椅子	18	コクヨHCR-G611KD2NN	
消防庁舎2	13	本部事務室	オープンスペース打合せ机	提案による	提案による	4×2組程度の打合せに対応 (立ちながらの打合せや座りながらの打合せが可能であるもの)
消防庁舎2	14	本部事務室	オープンスペース打合せ椅子	提案による	提案による	
消防庁舎2	15	本部事務室	書架	提案による	提案による (参考写真：消防庁舎2-4)	
消防庁舎2	16	本部事務室	通信指令室連動ディスプレイ	提案による	提案による	各席から視認できるディスプレイサイズ（複数設置可）
消防庁舎3	17	本部書庫	可動式書架	18	金剛TKZ 372-237WMDR/M2	A4縦 可動複式2連有効6段（書庫の間取りによって2連以外でも可）
消防庁舎3	18	本部書庫	可動式書架	4	金剛TKZ 372-317WMDR/M2	文書保存箱 可動複式2連有効6段
消防庁舎3	19	本部書庫	固定収納棚	提案による	提案による	
消防庁舎4	20	本署事務室	受付カウンター用椅子	4	コクヨCK-M621E6GRE6	
消防庁舎4	21	本署事務室	フリーアドレス対応机	提案による	コクヨDWV-PD2414-E6AMP2	常時5人×4担当分の執務に対応 配線カバー付きかつキャスター付き脇机が下に収まるもの
				提案による	コクヨDWV-PD1407-E6AMP2	
消防庁舎4	22	本署事務室	キャスター付き事務椅子	25	コクヨHCR-G611KD2NN	
消防庁舎4	23	本署事務室	キャスター付き脇机	46	㈱岡村製作所 DV31MS-Z975	
消防庁舎4	24	本署事務室	ダイヤルロック付き収納棚	25	㈱岡村製作所 F526FG-ZA75	収納ドック付き2人用メー ロッカー ダイヤル錠付き
消防庁舎4	25	本署事務室	収納両開き書庫	25	㈱岡村製作所 F532ZZ-ZA75	収納両開き書庫

部屋番号	物品番号	部屋名	内容	数量	参考品番	備考
消防庁舎4	26	本署事務室	事務机(署長、副署長、署長補佐)	1	コクヨSD-ISN147DCAASPNN	鍵付き
				4	コクヨSD-ISN147LCASSPNN	
消防庁舎4	27	本署事務室	固定書架	提案による	提案による (参考写真：消防庁舎4-3)	
消防庁舎4	28	本署事務室	通信指令室連動ディスプレイ	提案による	提案による	各席から視認できるディスプレイサイズ(複数設置可)
消防庁舎5	29	通信指令室	フリーアドレス対応机	1	コクヨDWV-PD1414-E6AMP2	常時2人の執務に対応 配線カバー付きかつキャスター付き脇机が下に収まるもの
消防庁舎5	30	通信指令室	キャスター付き事務椅子	2	HCR-G611KD2NN	
消防庁舎5	31	通信指令室	キャスター付き脇机	4	㈱岡村製作所 DV31MS-Z975	
消防庁舎5	32	通信指令室	ダイヤルロック付き収納棚	2	㈱岡村製作所 F526FG-ZA75	収納ドック付き2人用メー ロッカー ダイヤル錠付き
消防庁舎5	33	通信指令室	収納両開き書庫	2	㈱岡村製作所 F532ZZ-ZA75	収納両開き書庫
消防庁舎5	34	通信指令室	固定書架	提案による	提案による	
消防庁舎5	35	通信指令室	通信指令室連動ディスプレイ	提案による	提案による	各席から視認できるディスプレイサイズ(複数設置可)
消防庁舎5	36	通信指令室	防犯カメラディスプレイ	提案による	提案による	マルチ分割画面においても 指令台席から監視可能な ディスプレイサイズとする。
消防庁舎7	37	救急消毒室	吊り下げ式水道ホース	1	提案による (参考写真：消防庁舎7-1)	
消防庁舎7	38	救急消毒室	二層式流し台	1	提案による (参考写真：消防庁舎7-1)	
消防庁舎7	39	救急消毒室	ステンレス作業台	1	光葉スチールSUSWT14	
消防庁舎7	40	救急消毒室	吊り下げ式物干し竿	1	提案による (参考写真：消防庁舎7-1)	
消防庁舎8	41	救急資機材庫	酸素ボンベ棚	1	光葉スチールFRB-1512	
消防庁舎8	42	救急資機材庫	固定収納棚	提案による	光葉スチールSKT-2412	
消防庁舎9	43	出動準備室	防火服収納庫(2交替1列)	24	光葉スチール製 (参考写真：消防庁舎9-1)	ワイドタイプ(幅850)、回 転収納部2面(180℃ロッ ク、靴受け)、下置き2間口 タイプ
消防庁舎9	44	出動準備室	本部職員等防火服、靴等固定収納棚	提案による	提案による	25名分(防火服は壁掛け取 納での対応としても可)
消防庁舎9	45	出動準備室	通信指令室連動ディスプレイ	提案による	提案による	各席から視認できるディスプレイサイズ(複数設置可)
消防庁舎10	46	緊急車両用車庫	ホース収納棚	提案による	光葉スチールSKH-2412	ホース500本程度収納
消防庁舎10	47	緊急車両用車庫	消防用ホースワゴン	1	光葉スチールFHW-220	
消防庁舎10	48	緊急車両用車庫	防犯カメラ	提案による	提案による	緊急車両を監視するために 設置 24時間監視、夜間撮影対 応、高耐久
消防庁舎11	49	資機材収納庫・工作室	資機材用固定収納棚	提案による	光葉スチールSKT-2412	
消防庁舎11	50	資機材収納庫・工作室	工具用固定収納棚	提案による	光葉スチールSKT-2412	

部屋番号	物品番号	部屋名	内容	数量	参考品番	備考
消防庁舎12	51	ボンベ倉庫	ボンベ収納用固定棚	2	光葉スチールFRB-1812	
消防庁舎13	52	危険物保管庫	固定収納棚	提案による	光葉スチールSKT-2412	
消防庁舎14	53	洗濯・乾燥室	吊り下げ式物干し竿	提案による	提案による (参考写真：消防庁舎7-1)	
消防庁舎15	54	通信指令室仮眠室	寝具用固定収納	提案による	提案による	8人分
消防庁舎16	55	男性用仮眠室	寝具用固定収納	提案による	提案による	44人分
消防庁舎17	56	女性用仮眠室	寝具用固定収納	提案による	提案による	4人分
消防庁舎18	57	男性用浴室、脱衣所、洗面	風呂及び洗面用具収納	提案による	光葉スチール(カタログFDE-09 p30右上部)	52人分の風呂、洗面用具の収納に対応。ロッカーの間口ごとにタオル掛け設置。
消防庁舎19	58	玄関・風除室	防犯カメラ	提案による	提案による	24時間監視、夜間撮影対応、高耐久
消防庁舎19	59	玄関・風除室	掲示板	提案による	提案による	
消防庁舎19	60	玄関・風除室	傘立て	提案による	提案による	
消防庁舎20	61	職員通用口	防犯カメラ	提案による	提案による	24時間監視、夜間撮影対応、高耐久
消防庁舎21	62	収納庫	用途に応じた固定収納棚	提案による	提案による (参考写真：消防庁舎21-1～4)	
消防庁舎22	63	本部男性更衣室	靴用固定収納棚	提案による	提案による	19人分の靴38足の収納に対応
防災センター1	64	災害対策室	スタッキング会議机(最大3人用)	10	コクヨKT-PS1201N3N(パネルあり)	軽い素材が望ましい
				25	コクヨKT-S1201N3N(パネルなし)	
防災センター1	65	災害対策室	スタッキング椅子	100	コクヨCK-M890VR64N(既存と同型)	軽い素材が望ましい
防災センター6	66	消防団本部室	収納棚	提案による	提案による (参考写真：消防庁舎6-1)	
防災センター8	67	調理・食堂室	食事テーブル	提案による	コクヨLT-125F1N	多くの職員が同時に食事できるように対応
防災センター8	68	調理・食堂室	椅子	16	コクヨCK-S890VR94N	机にかけて収納できるタイプ
防災センター9	69	玄関・風除室	防犯カメラ	提案による	提案による	24時間監視、夜間撮影対応、高耐久
防災センター9	70	玄関・風除室	傘立て	提案による	提案による	
防災センター11	71	備蓄倉庫	固定収納棚	提案による	提案による	

1分署当たりの購入予定物品一覧

部屋番号	物品番号	部屋名	内容	数量	参考品番	備考
屋外	1	屋外	ごみ置き場（ごみストッカー）	提案による	提案による	容量5000程度、フタ付き鍵有、固定有
屋内共通	2	-	ブラインド、ロールスクリーン、カーテン	提案による	提案による	
分署1	3	事務室	フリーアドレス対応机	提案による	コクヨDWV-PD2414-E6AMP2	常時9人の執務に対応 配線カバー付きかつキャスター付き脇机が下に収まるもの
				提案による	コクヨDWV-PD1407-E6AMP2	
分署1	4	事務室	キャスター付き事務椅子	12	コクヨHCR-G611KD2NN	
分署1	5	事務室	キャスター付き脇机	24	㈱岡村製作所 DV31MS-Z975	
分署1	6	事務室	ダイヤルロック付き収納棚	12	㈱岡村製作所 F526FG-ZA75	収納ドック付き2人用メーローッカー ダイヤル錠付き
分署1	7	事務室	収納両開き書庫	12	㈱岡村製作所 F532ZZ-ZA75	収納両開き書庫
分署1	8	事務室	固定書架	提案による	提案による (参考写真：消防庁舎4-3)	
分署1	9	事務室	通信指令室連動ディスプレイ	提案による	提案による	各席から視認できるディスプレイサイズ（複数設置可）
分署3	10	救急消毒室	吊り下げ式水道ホース	1	提案による (参考写真：消防庁舎7-1)	
分署3	11	救急消毒室	二層式流し台	1	提案による (参考写真：消防庁舎7-1)	
分署3	12	救急消毒室	ステンレス作業台	1	光葉スチールSUSWT14	
分署3	13	救急消毒室	吊り下げ式物干し竿	1	提案による (参考写真：消防庁舎7-1)	
分署4	14	救急資機材庫	酸素ボンベ棚	1	光葉スチールFRB-1209S	
分署4	15	救急資機材庫	固定収納棚	1	光葉スチールSKT-2412	
分署5	16	出動準備室	防火服収納庫（2交代1列）	12	光葉スチール製 (参考写真：消防庁舎9-1)	ワイドタイプ（幅850）、回転収納部2面（180℃ロック、靴受け）、下置き2間口タイプ
分署5	17	出動準備室	通信指令室連動ディスプレイ	提案による	提案による	各席から視認できるディスプレイサイズ（複数設置可）
分署6	18	緊急車両用車庫	ホース収納棚	提案による	光葉スチールSKH-2412	ホース100本程度収納
分署6	19	緊急車両用車庫	消防用ホースワゴン	1	光葉スチールFHW-220	
分署6	20	緊急車両用車庫	防犯カメラ	提案による	提案による	緊急車両を監視するために設置。24時間監視、夜間撮影対応、高耐久（玄関・風除室の防犯カメラで当該室の投影も可能であれば不要）
分署7	21	資機材収納庫	固定収納棚	提案による	光葉スチールSKT-2412	

部屋番号	物品番号	部屋名	内容	数量	参考品番	備考
分署8	22	危険物保管庫	固定収納棚	提案による	光葉スチールSKT-2412	
分署9	23	洗濯・乾燥室	吊り下げ式物干し竿	提案による	提案による (参考写真：消防庁舎7-1)	
分署10	24	男性用仮眠室	寝具用固定収納	提案による	提案による	24人分
分署11	25	女性用仮眠室	寝具用固定収納	提案による	提案による	2人分
分署12	26	男性用浴室、脱衣所、洗面	風呂及び洗面用具収納	提案による	光葉スチール製 (カタログFDE-09 p30右上部)	24人分の風呂、洗面用具の収納に対応
分署13	27	食堂・台所	食事テーブル	提案による	コクヨLT-125F1N	多くの職員が同時に食事できるように対応
分署13	28	食堂・台所	椅子	8	コクヨCK - S890VR94N	机にかけて収納できるタイプ
分署14	29	玄関・風除室	防犯カメラ	提案による	提案による	24時間監視、夜間撮影対応、高耐久
分署14	30	玄関・風除室	掲示板	提案による	提案による	
分署14	31	玄関・風除室	傘立て	提案による	提案による	
分署15	32	収納庫	用途に応じた固定収納棚	提案による	提案による	